

Gärtnäs

SEK

PRISLISTA
2020



SINCE 1893

GÄRSNÄS AB

HUVUDKONTOR, PRODUKTION OCH SHOWROOM

Gärtnäs AB

Malmövägen 16-18
SE272 61 Gärtnäs
Sweden

Tel + 46 414 530 00
info@garsnas.se
www.garsnas.se

Org nr 5560444746
Bank Danske Bank
Bankgiro 662-5024
VAT nr: SE556044474601

KONTOR OCH SHOWROOM

Gärtnäs AB

Skeppsbron 30
SE111 30 Stockholm
Tel +46 8 442 91 50

KUNDSERVICE

Frida Larsson

Tel: +46 414 530 10
frida.larsson@garsnas.se

Jessica Dahlberg

Tel: +46 414 530 04
jessica.dahlberg@garsnas.se

ORDER/OFFERT

+46 414 530 00
info@garsnas.se

REPRESENTANTER OCH FÖRSÄLJNING

Björn Andersson

Tel: +46 8 442 91 52
Mobil: +46 705 781 431
bjorn.andersson@garsnas.se

Robert Nilsson

Mobil: +46 709 354 093
robert.nilsson@garsnas.se

Kristoffer Pressfeldt

Mobil: +46 702 991 680
kristoffer.pressfeldt@garsnas.se



ETT KLIMATNEUTRALT GÄRSNÄS

2030

Senast år 2030 ska Gärsnäs vara helt miljö-/ klimatneutrala och cirkulära. För att nå dit har vi formulerat en vision i tre punkter.

1

100 procent cirkulär design för lång livslängd och utan avfall.

Vi fortsätter att utveckla ett långt produktliv. Formgivningen ska förbereda våra möbler för att återställas till originalskick eller uppgraderas. Allt ingående material ska kunna användas till nya produkter eller återgå till naturen. Produkterna ska kunna anpassas till nya framtida affärsmodeller och erbjudanden. Olämpliga kemikalier fasas ut.

2

100 procent ansvarsfullt erbjudande.

Våra möbler ska inte bara tillverkas och säljas. Vår ambition är att vara med och leda utvecklingen av cirkulära möbel-erbjudanden. Vi ska erbjuda underhåll genom möblernas alla livscyklar. De som väljer Gärsnäs möbler ska få en proaktiv plan för möblernas skötsel och underhåll. När de inte är aktuella längre ska de enkelt kunna säljas tillbaka till Gärsnäs eller någon av våra partners eller aktörer på marknaden.

3

100 procent förnybar energi.

Hela vår produktionsprocess samt övriga delar av verksamheten, tex. transporter ska drivas av förnybar energi. Vi planerar för produktion av elförsörjning lokalt i form av sol, vind eller annan förnyelsebar energikälla.

INNEHÅLL

Ritningar, produktblad och ytterligare information finns för nedladdning på hemsidan. garsnas.se

Kontaktuppgifter	2
Försäljningsvillkor	6
Leveranser	6
Skötselråd	7
Miljöpolicy och Möbelfakta	7
Materialprover	8
Trä	8
Betskulörer	9
Läder	9
Tygprover	10

STOLAR och PALLAR

Akustik I	12
Akustik II	13
Akustik III	14
Akustik bar	14
Allround	15
Button I	15
Day I/II	16
Day III	17
Day High	17
Day Lite I/II	18
Day Lite III/IV	19
Elin	21
Elin barstol	23
Emily	20
Emily barstol	23
Flake stol	24
Greitz	24
Gästis	25
Gästis bar	25
Hedda	26
KB	26
Light & Easy I	27
Light & Easy II	28
Lina	22
Linnea	28
Madonna I	29
Madonna II	30
Mercurius	29
Moderna II	30
Mr N	31
Petite	32
Pia	32

Pop pall	33
Riksdagen	33
Sonat	34
Vaxholmaren	34
Viva	35
Wood	35
Zen Conference I	36
Zen Conference III	36
Zen Conference IV	37
Zen Conference stol I	37
Zen Conference stol III	38
Zen Conference stol IV	38
Zen Studio karmstol	39
Zen Studio stol	39
Zen Auditorium	40

FÅTÖLJER

Bleck	41
Club	41
Colette	42
Dandy	42
Dandy fotpall	43
Elin	45
Elsa	43
Emily	45
Emma	44
Ferdinand	47
Flake IV	47
Hedwig	48
Jack	44
Julius	48
Kvilt	49
Lina	46
Neptunus I	50
Zen Conference III	51
Zen Conference stol III	51
Zen Studio karmstol	52
Zen Studio stol	52

SOFFOR

Bleck, 2 och 3-sits	53
Colette, 2 och 3-sits	54
Julius	55
Kvilt, 2 och 3-sits	55
Neptunus, 2 och 3-sits	56
Pop modulsoffa	58

BORD

Ateljé _____	64
Ballerina _____	64
Bond _____	65
Camelot _____	66
Combi _____	66
Elna _____	68
Embla _____	68
Frame X _____	70
Kolonn _____	69
M-bord _____	72
Pia _____	80
Pop soffbord, se Pop modulsoffa _____	62
Pop laptopbord se Pop modulsoffa _____	63
Rotor _____	74
Rotor Meeting I _____	76
Rotor Meeting II _____	76
Tak _____	78

KLÄDHÄNGARE

Loop _____	81
Loop galje _____	81

LAMPOR

Napoleon vid Nilen _____	82
Orbit _____	82
Pia lampan _____	83

STOLS- OCH BORDSVAGNAR

Stolskärra _____	84
Stolsvagn Allround _____	84
Stolsvagn Universal _____	84
Stolsvagn II _____	85
Bordsvagn _____	85

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

PRISER

Priserna är i SEK exklusive moms.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Leverans sker endast enligt Gärsnäs frakt och betalningsvillkor. Allt gods förblir Gärsnäs egendom tills full betalning har mottagits.

LEVERANSVILLKOR

Kostnad för frakt tillkommer. Europapall debiteras med 135 SEK, pallkrage med 95 SEK och lock med 55 SEK. Tidslossning debiteras med 1 800 SEK per tillfälle. Alla transporter sker endast med Gärsnäs fraktavtal.

FRAKT

Frakt inom Sverige debiteras enligt följande. Ordervärde netto upp till SEK 50 000 6%, mellan SEK 50 001 till SEK 100 000 5% och över SEK 100 001 med 4%. Vid ordervärde som överstiger SEK 150 000,- offereras fraktkostnad från fall till fall. För direkt leveranser inom Sverige från fabrik till återförsäljarens kund debiteras en expeditonsavgift på 300 SEK netto per försändelse.

BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto. Efter förfallodagen förbehåller vi oss rätten att debitera dröjsmålsränta med 12%. Vid större beställningar begärs bankgaranti på beställarens bekostnad.

GARANTIER

Gärsnäs ger fem års garanti från leveransdatum på material och konstruktionsfel.

LEVERANSTID

Leveranstid avser från fabrik. Leveranstiden är slutligen fastställd i samband med skriftlig orderbekräftelse.

KOSTNADER FÖR ÄNDRINGAR

Ändringar/annulleringar av order debiteras för kostnader som uppstår härmed, dock minimum 1 000 SEK.

YTBEHANDLING

Trä ytbehandlas med heltäckande bets eller olja enligt standard.

För annan kulör än standard debiteras en engångskostnad på 1 800 SEK netto plus ordinarie tillägg.

Metall färglackeras i RAL enligt standard. För svart eller vit lack (på de produkter där det ej är standard) debiteras en engångskostnad netto per produkt och order enligt nedan, övrig pulverlack offereras på begäran.

Lack 2 700 SEK netto: Day I, Day II, Day III, Day High, Day Lite I, Day Lite II, Day Lite III, Day Lite IV (per produkt)

Lack 4 300 SEK netto: Zen Conference I, IV (per produkt)

RESERVATIONER

Vi förbehåller oss rätten till produkt och konstruktionsändringar.

LEVERANS OCH REKLAMATION

Vid mottagande av leverans av varor från Gärsnäs, åligger det mottagaren att kontrollera godset innan fraktsedeln kvitteras. Vid påkallande av skada mm orsakad av transporten, underlättas ärendet betydligt om det står noterat på fraktsedeln. Transportskador på varor som upptäcks i efterhand gör det betydligt svårare att påvisa och därmed reklamera.

Vad är viktigt att tänka på vid en leverans?

När man tar emot en leverans från Gärsnäs via våra transportörer är det viktigt att man

- Kontrollerar att antalet mottagna kolli stämmer överens med fraktsedeln
- Kontrollerar att allt emballage ser helt ut vid ankomst innan fraktsedeln kvitteras.

Skulle något vara fel antecknar man detta på både din kvittensdel samt på chaufförens. Därefter kontakter man Gärsnäs för att göra en anmälan om saknat gods alternativt transportskada.

Om kartongen är skadad?

Skulle kartongen se skadad ut är det viktigt att detta dokumenteras på både chaufförens samt er kvittensdel. Det är viktigt att man även informerar chauffören om detta så att han också signerar. Innan man öppnar kartongen för att se om något är skadat är det bra att ta en bild på hur kartongen/godset ser ut vid ankomst. Detta är alltid något som transportörerna frågar om vid en skadeanmälan.

Kartongen är hel, men produkten är trasig!

Ibland händer det att kartongerna är hela vid ankomst, men produkten har utsatts för en skada. En så kallad dold fraktskada. När man upptäcker att produkten är skadad ska man därför kontakta oss och göra en skadeanmälan. Se tillvägagångssätt under "Hur anmäler man en transportskada?"

Både kartongen och produkten är skadad, hur gör man då?

Tyvärr händer det att inte bara kartongen är skadad utan även produkten som är i har skadats. Då är det viktigt att man anmärker detta på chaufförens samt er kvittensdel. När man packat upp produkten är det viktigt att man dokumenterar händelsen. För att Gärsnäs ska kunna rapportera transportskadan vidare till berörd transportör är det viktigt att det finns bildbevis på skadan. Därför att det bra att man som mottagare dokumenterar så mycket som möjligt. Bilder samt beskrivning av skadan är alltid en bra grundregel.

Hur anmäler man en transportskada?

Anmäl transportskadan till oss på Gärsnäs genom att skicka in ordernummer, ev. fraktsedelsnummer, bilder samt en enkel beskrivning av skadan. Observera att vi ej mottar skaderapporter senare än 6 dagar efter ankomst till mottagaren.

Kunden behöver sina produkter, hur snabbt kan Gärsnäs få fram nya produkter?

Efter att vi mottagit er skadeanmälan påbörjar vi processen hos transportör och försäkringsbolag därför är det viktigt att vi får all information kring skadan inom 6 dagar.

Produkten är skadad, jag skickar tillbaka den!

Returnera aldrig skadat gods till Gärsnäs innan ni gjort en anmälan eller fått godkänt att skicka tillbaka produkten. Kontakta Gärsnäs.

Skadan anmäles till oss via mail: info@garsnas.se märk med Skadeanmälan. Bifoga ordernummer, eventuellt fraktsedelns nummer, bilder på skadan samt den bifogade fraktsedeln med all dokumentation och kvittenser. Vid frågor vänligen kontakta kundtjänst.

SKÖTSELRÅD

Skötselråd hittar du på:

garsnas.se/miljo-kvalitet/skotselrad/

OM MÖBELFAKTA



Många av Gärsnäs produkter är deklarerade och godkända enligt Möbelfaktas kriterier kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande.

KVALITET – Gärsnäs möbler lever upp till internationella tekniska standarder.

Möbler som uppfyller Möbelfaktas kvalitetskriterier är objektivt kontrollerade och verifierade, bedöms tåla normalt slitage och har den säkerhet och funktion som kan avkrävas för den användarmiljö som de provats och godkänts för.

MILJÖ – Gärsnäs är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vår tillverkning är anpassad till höga miljökrav i alla led. Från råvara till färdig möbel. Materialkraven inom möbelfakta ställer höga miljökrav på Gärsnäs som producent och hur vår möbeltillverkning bedrivs. Spårbarhet vad gäller träråvarans ursprung, samt vilka tillsatser/ämnen som används i tillverkningen är därför noggrant kontrollerat.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE – alla parter i produktionskedjan förbinder sig att följa FN:s direktiv The Global Compact. Gärsnäs följer FN:s uppförandekod och vi tillämpar även dessa krav på våra underleverantörer i alla led.

Läs mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete på:

garsnas.se/miljo-kvalitet

GÄRSNÄS MILJÖPOLICY

Gärsnäs AB utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionella möbler av hög kvalitet, design och varaktighet tillsammans med kända formgivare och erfaren personal. Vi ser ett aktivt miljöarbete som en självklarhet i företagets samtliga processer.

Vi ska vid inköp av insatsmaterial och kemikalier välja alternativ som i möjligaste mån är återvinningsbara och miljöanpassade.

Vi skall i vårt design och produktutvecklingsarbete utnyttja energi och råvaruuttag så att möblernas hållbarhet, ergonomi och livslängd maximeras.

Vi ska aktivt arbeta med att minska vår förbrukning av fossila drivmedel kopplat till transporter genom en god logistikplanering, en hög fyllnadsgrad vid varutransporter samt att fordon, drivmedel och körstilar miljöanpassas.

Vi ska använda minst 90% biobränsle för uppvärmning av vår anläggning.

Vi ska aktivt arbeta med en miljöanpassad rest och avfalls hantering inom företaget och verka för en hög grad av återvinning.

Vi ska aktivt arbeta för att minimera och fasa ut farliga kemikalier och ersätta dem med miljöanpassade alternativ där så är tekniskt och ekonomiskt försvarbart.

Vi ska förebygga nödlägen och föroreningar genom att underhålla och serva maskiner och utrustning samt genom en säker kemikaliehantering.

Vi ska arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete, där interna och externa krav och tillämplig lagstiftning som berör företagets miljöaspekter beaktas och följs.

MATERIALPROVER

MASSIVT TRÄ



BOK



BJÖRK



ASK



EK



VALNÖT

TRÄ FANÉR



BOK



BJÖRK



ASK



EK



VALNÖT

VITPIGMENTERAD VAXOLJA



EK, vitpigmenterad vaxolja 5%




BOK, vitpigmenterad vaxolja 5%



ASK, vitpigmenterad vaxolja 5%

BETS I STANDARDKULÖRER



VIT / NCS S0500-N




LJUSGRÅ / NCS S1500-N



MELLANGRÅ / NCS S4000-N



MÖRKGRÅ / NCS S8000-N



SVART / NCS S9000-N



BLÅ / GÄRSNÄS BLÅ SPECIAL



BRUNRÖD / NCS S7020-Y70R



MÖRKBRUN / NCS S8010-Y70R



RÖD / NCS S3560-Y90R

REMLÄDER TÄRNSJÖ



NATUR / 9101



COGNAC / 9203



MÖRKBRUN / 9208



SVART / 9110

Avser bärande klädsel för produkter: Hedda, Madonna I & II, Dandy Ferdinand och Hedwig.

TYGER TEXTILPROVER

PRISKLASS TYG / LÄDER Andra tyger offereras på begäran.

KLÄDSEL / MATERIAL Angivna tygåtgångar gäller tyger 130/150 cm bredd. Tyger med mönsterpassning kräver större åtgång. Uppgift om detta erhålles på begäran.

INSÄNT TYG Insända tyger skall märkas med vårt internan ordernummer och sändas till angiven adress. Vid insänt tyg debiteras expeditions avgift med 2 200 SEK netto per order.

TYG / PRISKLASS LEVERANTÖR	A	B	C	D	E	F	G
BOGESUND	Liv	Scala Shimmer					
BUTE				Magic Mercury	Coast Elgin Ramshead Troon Turnberry	Alchemy Identity Melrose Strata Tweed	
CAMIRA	Era Rivet Main line flax Xtreme	Blazer Halycon Synergy	Craggan				
GABRIEL	Medley	Fame Crisp Step Melange Capture Gaja Classic	Breeze fusion Criss Cross Obika Europost Mood				
KVADRAT	Messenger	Atlas Clara Merit Rime Scuba Ledger Umami	Melange Nap Hallingdal Tonus Canvas Memory Rime, Clara, Remix, Revive, Tonica, Steelcut 2, Steelcut trio San, Hero, Jaali, Glow, Matrix, Molly, Foss, Fiord	Divina Divina Melange Divina MD Forest Nap Skye Tonica Re-Wool Field Zürich Vidar	Twill Weave Raas Lila Phlox Sunniva Harald Galaxy Sudden Instill	Unirform Malange Coda Waterborn Razzle Dazzle Balder	
NEVOTEX	Boss Fiesta Lido Rock	Blues Peri Jazz	Macau Illusion	Ritz Vintage			Challenger
ROMO	Linara Malmo Smooth		Grade crib 5 Ruskin	Saddle		Joropo Copper Habanera Onetti	
SVENSSON	Khaki Easy	Flex Retro Step Softmill Front Happy Flex Mingel Stich Harper Heritage Kipper Mingel	Riff Balance Rami Plus Rami Brink Moss Bok Corall Co lab pole Key Tableau Co lab Ad on Brink Vy	Heritage Blend Raw		(Ö)Prime	
VESCOM	Samar Leone Plus Malta Jemo Gamut	Rocket Lindau (430)	Wolin Ponza Lani Hestan	Billiard Cloth	Xorel		
ELMO LEATHER						Elmorustical Elmonordic Elmosoft Elmobaltique	Elmoessence
TÄRNSJÖ							Plymäläder Ply Wild nature Ply Wild nature

Prislistan gäller från och med 1 februari 2020.

Ritningar, produktbilder och produktblad
finns för nedladdning på hemsidan.

garsnas.se



6141

AKUSTIK I

Design Åke Axelsson 2006

Stol i björk med bakben i obasad ljus bok.

Alternativt helt i ask med pristillägg/stol

40 mm ljudabsorberande och miljögodkänt soundfelt under sits med perforerad plywood.

Formpressad skålad fanérsits alt klädd sits i tyg eller läder.

Stapelbar och kan fås kopplingsbar.

Filttass

Akustiktestad av Rise.

Mått: B 485 mm, D 487 mm, H 810 mm, SH 440 mm

Vikt: 4 kg

Fraktvolym: 4 st 0,45 m³

16 st på EU-pall inkl emballage 120x80x232 cm, 2,23 m³ (0,4 flm)

Fanérsits 2 687

Klädd sits exkl. tyg 3 262

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
3 426	3 476	3 542	3 624	3 690	3 789	4 052

Klädd sits och rygg exkl. tyg 3 787

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
4 116	4 215	4 347	4 511	4 643	4 841	5 367

Tygåtgång: 130–150 cm bredd, 1–2 sitsar 0,50 m.

sits och rygg 1 st 0,50 m

sits och rygg 3 st 1,00 m

Tillägg enligt standard för

bets	150
tillägg vid utförande i ask/stol	773
löst kopplingsbeslag i björk	557
löst kopplingsbeslag i ask	613
bets på kopplingsbeslag	107
stolskärta	1 583
stolsvagn Universal	2 675



6142

MÖBELFAKTA

AKUSTIK II

Design Åke Axelsson 2008

Karmstol i björk med bakben i obasad ljus bok.

Alternativt helt i ask med pristillägg/stol

40 mm ljudabsorberande och miljögodkänt soundfelt under sits med perforerad plywood.

Formpressad skålad fanérsits alternativt klädd sits i tyg eller läder.

Stapelbar och upphängningsbar. Kan fås kopplingsbar.

Filttass

Akustiktestad av Rise.

Mått: B 492 mm, D 487 mm, H 810 mm, SH 440 mm

Vikt: 4 kg

Fraktvolym: 4 st 0,45 m³

16 st på EU-pall inkl. emballage 120x80x232 cm, 2,23 m³ (0,4 flm)

Fanérsits 2 935

Klädd sits exkl. tyg 3 510

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
3 674	3 724	3 790	3 872	3 938	4 037	4 300

Klädd sits och rygg exkl. tyg 4 035

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
4 364	4 463	4 595	4 759	4 891	5 089	5 615


Tygåtgång: 130–150 cm bredd, 1–2 sitsar 0,50 m

sits och rygg 1 st 0,50 m

sits och rygg 3 st 1,00 m

Tillägg enligt standard för

bets	157
tillägg vid utförande i ask/stol	834
löst kopplingsbeslag i björk	557
löst kopplingsbeslag i ask	613
bets på kopplingsbeslag	107
stolskärta	1 583
stolsvagn Universal	2 675



6144

AKUSTIK III

Design Åke Axelsson 2016

Karmstol i björk med bakben i obasad ljus bok.

Alternativt helt i ask med pristillägg/stol.

XL-karm

40 mm ljudabsorberande och miljögodkänt soundfelt under sits med perforerad plywood.

Formpressad skålad fanérsits alternativt klädd sits i tyg eller läder.

Stapelbar och kan fås kopplingsbar.

Filtass

Akustiktestad av Rise.

Mått: B 520 mm, D 482 mm, H 810/870 mm, SH 440/500 mm

Vikt: 5 kg.

Fraktvolym: 4 st 0,45 m³.

Fanérsits

3 112

Klädd sits exkl. tyg

3 689

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
3 854	3 903	3 969	4 051	4 117	4 216	4 479

Klädd sits och rygg exkl. tyg

4 215

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
4 544	4 643	4 774	4 939	5 071	5 268	5 795

Tygätgång: 130–150 cm bredd. 1–2 sitsar 0,50 m

sits och rygg 1 st 0,50 m

sits och rygg 3 st 1,00 m

Tillägg enligt standard för

bets	160
tillägg vid utförande i ask/stol	834
löst kopplingsbeslag i björk	557
löst kopplingsbeslag i ask	613
bets på kopplingsbeslag	107
stolskärta	1 583
stolsvagn Universal	2 675



6143

AKUSTIK BAR

Design Åke Axelsson 2009

Barstol i björk.

Alternativt ask med pristillägg/stol

40 mm ljudabsorberande och miljögodkänt soundfelt under sits med perforerad plywood.

Formpressad skålad fanérsits alternativt klädd sits i tyg eller läder.

Två sitthöjder 650/780 mm.

Beklätt fotstöd med aluminiumskena.

Filtass

Akustiktestad av Rise.

Mått: B 434 mm, D 481 mm, H 880/1010 mm, SH 650/780 mm

Vikt: 7 kg.

Fraktvolym: 2 st 0,37 m³.

Fanérsits

3 709

Klädd sits exkl. tyg

4 224

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
4 388	4 438	4 504	4 586	4 652	4 751	5 014

Klädd sits och rygg exkl. tyg

4 872

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
5 201	5 300	5 431	5 596	5 728	5 925	6 452

Tygätgång: 130–150 cm bredd. 1–2 sitsar 0,50 m


sits och rygg 1 st 0,50 m

sits och rygg 3 st 1,00 m

Tillägg enligt standard för

bets	202
tillägg vid utförande i ask/stol	773





6460

ALLROUND

Design Åke Axelsson 2020

Stapelbar stol.

Rygg och sits i formpressat askfanér.

Stativ i massiv ask.

Kan fås med kopplingsbart stativ.

Filttassar.

Mått: B 520 mm, D 595 mm, H 860 mm, SH 460 mm

Vikt: 4 kg

Fanér

3 973

Klädd sits exkl. tyg


4 539

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
4 704	4 753	4 819	4 901	4 967	5 066	5 329

Tygåtgång klädd sits: 130–150 cm bredd
1–2 sitsar 0,5 m

Tillägg enligt standard för

bets	245
Kopplingsbart stativ inkl. rostfritt beslag	775
stolsvagn (15 st stolar = totalhöjd 2 m)	2 270



4685

**BUTTON I**

Design Pierre Sindre 2008

Karmstol med stomme i massiv ask.

Rygg och armstöd i formpressad antracitgrå filt alternativt
klädd i tyg eller läder. Endast läder från Tärnsjö (G).

Stapelbar

Plasttass

Mått: B 570 mm, D 520 mm, H 780 mm, SH 440 mm

Vikt: 4 kg

Fraktvolym: 2 st 0,4 m³

Klädd sits & rygg

8 181

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg G
9 168	9 465	9 860	10 353	10 749	11 342

Helklädd sits och rygg exkl. tyg


8 332

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg G
9 451	9 787	10 234	10 794	11 242	11 914

Tygåtgång: sits och rygg 1 st 1,50 m
sits och rygg 2 st 2,30 m
helklädd sits och rygg 1 st 1,70 m
helklädd sits och rygg 2 st 2,50 m

Tillägg enligt standard för

bets	217
------	-----



6209/6210

DAY I/DAY II

Design Pierre Sindre 2012

6209 Helklädd stol i tyg eller läder.

6210 Helklädd karmstol i tyg eller läder.

Band i rygg går att få i avvikande band i tyg eller läder.

Stativ i förkromat alternativt vitlackerat stålrör (RAL 9003).

Stapel- och kopplingsbar.

6210 med armstöd i ask, bok, björk, ek eller valnöt

Filttass

6209 mått: B 560 mm, D 560 mm, H 835 mm, SH 450 mm

Vikt: 6 kg

Fraktvolym: 4 st 0,44 m³.

6210 mått: B 570 mm, D 560 mm, H 835 mm, SH 460 mm

Vikt: 8 kg

Fraktvolym: 2 st 0,31 m³**6209 stol helklädd exkl. tyg**

2 641

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
3 332	3 540	3 816	4 161	4 439	4 853	6 202

6210 karmstol helklädd exkl. tyg


3 340

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
4 031	4 239	4 515	4 860	5 138	5 552	6 658

Tygåtgång: 130–150 cm bredd
helklädd 1,05 m

Tillägg enligt standard för

bets/armstöd	87
avvikande tyg/läderband i rygg	205
kopplingsbeslag i aluminium	502
skrivskiva ange för höger eller vänsterhänta, avtagbar	1 246
stolskärta	1 233
stolsvagn	2 675



6211/6212

MÖBELFAKTA

DAY III

Design Pierre Sindre 2013

6211 Helklädd stol i tyg eller läder

6212 Helklädd karmstol i tyg eller läder

Band i rygg går att få i avvikande band i tyg eller läder.
5-armat snurrstativ i förkromat alternativt vitlackerat stålrör (RAL 9003).

Hjul.

Med armstöd i ask, bok, björk, ek eller valnöt

Går att få höj/sänkbart 420–490 mm.

Mått: B 633 mm, D 560 mm, H 835 mm, SH 450 mm

Vikt: 10 kg

Fraktvolum: 1 st 0,38 m³.**6211 stol helklädd exkl. tyg** 4 384

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
5 075	5 283	5 559	5 905	6 182	6 597	7 702


6212 karmstol helklädd exkl. tyg 5 170

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
5 861	6 069	6 345	6 691	6 968	7 383	8 488

Tygåtgång: 130–150 cm bredd
helklädd 1,05 m

Tillägg enligt standard för

bets/armstöd	87
avvikande tyg/läderband i rygg	205
skrivsiva ange för höger eller vänsterhänta, avtagbar	1 246
höj/sänkbart stativ	1 135



6274/6275

DAY HIGH

Design Pierre Sindre 2015

6274 Helklädd stol i tyg eller läder med hög rygg

6275 Helklädd karmstol i tyg eller läder med hög rygg

Band i rygg går att få i avvikande band i tyg eller läder.

5-armat snurrstativ i förkromat alternativt vitlackerat stålrör (RAL 9003).

Hjul.

Med armstöd i ask, bok, björk, ek eller valnöt

Går att få höj/sänkbart 420–490 mm.

Mått: B 633 mm, D 621 mm, H 1025 mm, SH 450 mm

Vikt: 11 kg

Fraktvolum: 1 st 0,44 m³, 4 st 2,35 m³**6274 stol helklädd exkl. tyg** 6 571

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
7 426	7 684	8 026	8 453	8 796	9 310	10 679


6275 karmstol exkl. tyg 7 379

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
8 234	8 491	8 833	9 261	9 604	10 118	11 487

Tygåtgång: 130–150 cm bredd
stol (exkl. kudde) 1,05 m
1–2 nackkuddar 0,5 m

Tillägg enligt standard för

bets/armstöd	87
avvikande tyg/läderband i rygg	205
skrivsiva ange för höger eller vänsterhänta, avtagbar	1 246
höj/sänkbart stativ	1 135



6295/6296

DAY LITE I/II

Design Pierre Sindre 2015

6295 Stapelbar stol.

6296 Stapelbar karmstol.

Formpressat skal i ask, björk eller ek.

Medstativ i förkromat stål.

Tillval: avtagbar sits- och ryggklädsel i tyg eller skinn.
Filttass.

Mått stol: B 515 mm, D 550 mm, H 805 mm, SH 450 mm

Vikt: 6 kg

Fraktvolum: 4 st 0,44 m³, 16 st 2,23 m³ (0,4flm).

Mått karmstol: B 540 mm, D 550 mm, H 805 mm, SH 450 mm.

Vikt: 7 kg

Fraktvolum: 4 st 0,44 m³, 16 st 2,23 m³ (0,4flm).

Rygg och sits i fanér

1 848

Sittdyna exkl. tyg

179

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
376	435	514	613	692	811	1 127

Ryggdyna exkl. tyg

226

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
555	654	786	950	1 082	1 280	1 806


Tygåtgång: 130–150 cm bredd

1–2 sitsar 0,55 m

1 rygg 0,5 m

Tillägg enligt standard för

bets stol	181
karmstol	482
bets karmstol	204
kopplingsbeslag	437
stolsvagn	2 951



6297/9298



DAY LITE III/IV

Design Pierre Sindre 2016

6297 Stapelbar stol.

6298 Stapelbar karmstol.

Formpressat skal i ask, björk eller ek.

Fyrbensstativ i förkromat stål.

Tillval: avtagbar sits- och ryggklädsel i tyg eller skinn.

Filttass.

Mått stol: B 505 mm, D 539 mm, H 805 mm, SH 450 mm.

Vikt: 6 kg.

Fraktvoly: 4 st 0,44 m³, 16 st 2,23 m³ (0,4flm).

Mått karmstol: B 540 mm, D 539 mm, H 805 mm, SH 450 mm.

Vikt: 7 kg

Fraktvoly: 4 st 0,44 m³, 16 st 2,23 m³ (0,4flm).

Rygg och sits i fanér

1 848

Sittdyna exkl. tyg

175

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
372	432	511	609	689	807	1 123

Ryggdyna exkl. tyg

226

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
555	654	786	950	1 082	1 280	1 806


Tygåtgång: 130–150 cm bredd

1–2 sitsar 0,55 m

1 rygg 0,5 m

Tillägg enligt standard för

bets stol	181
karmstol	482
bets karmstol	204
kopplingsbeslag	437
stolsvagn	2 951



6261

 MÖBELFAKTA*

EMILY

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2014/2019

Karmstol med klädd rygg och sits i tyg eller läder.

Konfektionerad med genomgående stickningar i rygg, valbar kulör.

Vid val av tyg rekommenderas tyg med stretch och ullfiber.

Valbara stativ:

- Trästativ med 4 ben i ask eller ek, plasttassar.
- Trästativ går att få med två sitthöjder 430/465 mm.
- 4-armat snurrstativ i krom med glidfötter i plast, fast höjd eller höj- och sänk.
- 5-armat snurrstativ i krom med hjul, fast höjd eller höj- och sänk.

Mått: B 600 mm, D 520 mm, H 770/800 mm

Trästativ två sitthöjder 430/465 mm

Snurrstativ sitthöjd 470 mm

Vikt: 10/13 kg

Fraktvolym: 1 st 0,36 m³, 16 st 2,14 m³

Val av trådfärg på stickning:

- Svart 000 (Standard)
- Mörkgrå 701
- Ljusgrå 38
- Offwhite 111
- Green 237
- Orange 351
- Brown 842

Ben i trä exkl. tyg

7 430

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
8 515	8 842	9 276	9 819	10 254	10 906	12 644

4-armat snurr, glidfot exkl. tyg

8 979

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
10 065	10 391	10 825	11 368	11 804	12 456	14 193

5-armat snurr, hjul exkl. tyg

9 229


Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
10 315	10 641	11 075	11 618	12 054	12 706	14 443

Tygåtgång: 1,65 m/st 130–150 cm bredd

Tillägg enligt standard för

bets	163
Höj- och sänkbart 4-armat stativ	1 329
Höj- och sänkbart 5-armat stativ	1 329

* Emily med träunderrede har Möbelfakta



6561

ELIN

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2019

Stol med klädd rygg och sits i tyg eller läder.

Konfektionerad med genomgående stickningar i rygg, valbar kulör.

Vid val av tyg rekommenderas tyg med stretch och ullfiber.

Valbara stativ:

- Trästativ med 4 ben i ask eller ek, plasttassar.
- Trästativ går att få med två sitthöjder 430/465 mm.
- 4-armat snurrstativ i krom med glidfötter i plast, fast höjd eller höj- och sänk.
- 5-armat snurrstativ i krom med hjul, fast höjd eller höj- och sänk.

Mått: B 600 mm, D 520 mm, H 770/800 mm

Trästativ två sitthöjder 430/465 mm

Snurrstativ sitthöjd 470 mm

Vikt: 10/13 kg

Fraktvolum: 1 st 0,36 m³, 16 st 2,14 m³

Val av trådfärg på stickning:

- Svart 000 (Standard)
- Mörkgrå 701
- Ljusgrå 38
- Offwhite 111
- Green 237
- Orange 351
- Brown 842

Ben i trä exkl. tyg

7 288

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
8 374	8 701	9 135	9 677	10 113	10 765	12 502

4-armat snurr, glidfot exkl. tyg

8 778

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
9 864	10 190	10 624	11 167	11 603	12 255	13 992

5-armat snurr, hjul exkl. tyg


9 005

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
10 091	10 417	10 851	11 394	11 830	12 482	14 219

Tygåtgång: 1,65 m/st 130–150 cm bredd

Tillägg enligt standard för

bets	163
Höj- och sänkbart 4-armat stativ	1 329
Höj- och sänkbart 5-armat stativ	1 329



6461

LINA

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2019

Karmstol med klädd rygg och sits i tyg eller läder.

Konfektionerad med genomgående stickningar i rygg, valbar kulör.

Vid val av tyg rekommenderas tyg med stretch och ullfiber.

Valbara stativ:

- Trästativ med 4 ben i ask eller ek, plasttassar.
- Trästativ går att få med två sitthöjder 430/465 mm.
- 4-armat snurrstativ i krom med glidfötter i plast, fast höjd eller höj- och sänk.
- 5-armat snurrstativ i krom med hjul, fast höjd eller höj- och sänk.

Mått: B 600 mm, D 520 mm, H 770/800 mm

Trästativ två sitthöjder 430/465 mm

Snurrstativ sitthöjd 470 mm

Vikt: 10/13 kg

Fraktvolym: 1 st 0,36 m³, 16 st 2,14 m³

Val av trådfärg på stickning:

- Svart 000 (Standard)
- Mörkgrå 701
- Ljusgrå 38
- Offwhite 111
- Green 237
- Orange 351
- Brown 842

Ben i trä exkl. tyg

7 748

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
8 834	9 160	9 594	10 137	10 573	11 224	12 962

4-armat snurr, glidfot exkl. tyg

9 238

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
10 324	10 650	11 084	11 627	12 063	12 715	14 452

5-armat snurr, hjul exkl. tyg

9 466

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
10 551	10 878	11 312	11 855	12 290	12 942	14 680

Tygåtgång: 1,65 m/st 130–150 cm bredd

Tillägg enligt standard för

bets	163
Höj- och sänkbart 4-armat stativ	1 329
Höj- och sänkbart 5-armat stativ	1 329



6562

ELIN BARSTOL

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2020

Barstol med klädd rygg och sits i tyg eller läder.

Ryggstomme i delvis återvunnen filt

Konfektionerad med genomgående stickningar i rygg, valbar kulör.

Vid val av tyg rekommenderas tyg med stretch och ullfiber.

Trästativ med 4 ben i ask eller ek, plasttassar.

Fotring i blåstrat rostfritt stål.

Mått: B 510 mm, D 520 mm, H 950 mm, SH 700 mm

Vikt: 7 kg

Val av trådfärg på stickning:

- Svart 000 (Standard) - Green 237
- Mörkgrå 701 - Orange 351
- Ljusgrå 38 - Brown 842
- Offwhite 111

Ben i trä exkl. tyg


8 488

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
9 475	9 772	10 167	10 660	11 056	11 649	13 228

Tygåtgång: 1,65 m/st 130–150 cm bredd.

Tillägg enligt standard för

bets	189
------	-----



6563

EMILY BARSTOL

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2020

Barstol med klädd rygg och sits i tyg eller läder.

Ryggstomme i delvis återvunnen filt

Konfektionerad med genomgående stickningar i rygg, valbar kulör.

Vid val av tyg rekommenderas tyg med stretch och ullfiber.

Trästativ med 4 ben i ask eller ek, plasttassar.

Fotring i blåstrat rostfritt stål.

Mått: B 510 mm, D 520 mm, H 820 mm, SH 700 mm

Vikt: 7 kg

Val av trådfärg på stickning:

- Svart 000 (Standard) - Green 237
- Mörkgrå 701 - Orange 351
- Ljusgrå 38 - Brown 842
- Offwhite 111

Ben i trä exkl. tyg

8 630

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
9 617	9 914	10 309	10 802	11 198	11 791	13 370

Tygåtgång: 1,65 m/st 130–150 cm bredd.

Tillägg enligt standard för

bets	189
------	-----



6233/6234

MÖBELFAKTA

FLAKE STOL

Design Nina Jobs 2014

6233 Helklädd stol i tyg eller läder.

6234 Helklädd karmstol i tyg eller läder.

Ben och armstöd i ask eller bok.

Plasttass.

Mått: B 476 mm, D 540 mm, H 809 mm, SH 449 mm

Vikt: 8 kg

Fraktvoly: 2 st 0,4 m³

Helklädd exkl. tyg

4 406


Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
4 899	5 048	5 245	5 492	5 690	6 386	7 576

Tygåtgång: 1,5 m/2 st

130–150 cm bredd

Tillägg enligt standard för

armstöd	1 445
bets ben	145
bets ben och armstöd	152



6137

GREITZ

Design Åke Axelsson 1992

Barpall i ek.

Massiv träsisits två sitthöjder 640/760 mm.

Lädersits två sitthöjder 680/800 mm.

Endast läder Elmonordic

Kan förses med skodda fotstöd i rostfri plåt.

Plasttassar.

Mått: B 375 mm, D 375 mm, H 640/680/760/800 mm

Vikt: H 640/680 mm 5 kg, H 760/800 mm 6 kg

Fraktvoly: H 640/680 mm 0,19 m³, H 760/800 mm 0,22 m³

Massiv träsisits

4 581

Lädersits inkl. Elmonordic

6 726

Tillägg enligt standard för

bets	162
olja	162
skodda fotstöd i rostfri plåt	653



6123

GÄSTIS

Design Åke Axelsson 1990

Stol i massiv bok med formpressad rygg.

Formpressad skålad fanérsits alternativt klädd sits i tyg eller läder.

Stapelbar.

Plasttassar.

Mått: B 480 mm, D 525 mm, H 810 mm, SH 445 mm

Vikt: 4 kg

Fraktvoly: 4 st 0,44 m³, 16 st 2,23 m³

Fanérsits

3 523

Klädd sits exkl. tyg

3 827


Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
3 992	4 041	4 107	4 189	4 255	4 354	4 617

Tygåtgång: 130 cm bredd 2 sitsar 0,50 m

150 cm bredd 3 sitsar 0,50 m

Tillägg enligt standard för

bets	199
ljudabsorberande material under sits	344



6139

GÄSTIS BAR

Design Åke Axelsson 1992

Barstol i massiv bok.

Formpressad skålad fanérsits alternativt klädd sits i tyg eller läder.

Två sitthöjder 670/785 mm.

Kan förses med skodda fotstöd i rostfri plåt.

Plasttassar.

Mått: B 425 mm, D 445 mm, H 850/985 mm

Vikt: H 850 mm 4 kg, H 985 mm 5 kg

Fraktvoly: H 870 mm 0,19 m³, H 985 mm 0,27 m³

Fanérsits

4 693

Klädd sits exkl. tyg

4 941

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
5 106	5 155	5 221	5 303	5 369	5 468	5 731

Tygåtgång: 130 cm bredd 2 sitsar 0,50 m

150 cm bredd 3 sitsar 0,50 m

Tillägg enligt standard för

bets	199
ljudabsorberande material under sits	344
skodd fotstöd i rostfri plåt	836



6445

HEDDA

Design David Ericsson 2019

Karmstol i ek med snörad alternativt remlädersits.

Handsnörad sits med 160 m papperssnöre.

Lädersits i vegetabiliskt garvat läder från Tärnsjö

Plasttassar.

Mått: B 528 mm, D 500 mm, H 719 mm, SH 461 mm

Vikt: 4 kg

Fraktvolym: 1 st 0,40 m³

2 st på Eur-pall inkl. emb 120x80x95 cm 0,92 m³.

Fraktvikt ca 43kg

4 st på Eur-pall inkl. emb 120x80x175 cm 1,68 m³ (0,4 flm).

Fraktvikt ca 65 kg

Tärnsjö läder färg:

9101 natur

9110 svart

9203 cognac

9208 mörkbrun

Snörad sits i natur	8 086
----------------------------	-------

Snörad sits i svart	8 601
----------------------------	-------

Lädersits	10 135
------------------	--------

Tillägg enligt standard för

bets	201
------	-----

monocoat std	201
--------------	-----



6126

KB

Design Åke Axelsson 1994

Karmstol i massiv bok med formpressad rygg.

Formpressad skålad fanérsits alternativt klädd sits i tyg eller läder.

Stapelbar.

Upphångningsbar.

Mått: B 550 mm, D 550 mm, H 790 mm, SH 450 mm

Vikt: 5 kg

Fraktvolym: 4 st 0,44 m³, 16 st 2,23 m³

Fanérsits	4 513
------------------	-------

Klädd sits exkl. tyg	4 788
-----------------------------	-------

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

4 953	5 002	5 068	5 150	5 216	5 315	5 578
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tygåtgång: 130 cm bredd 2 sitsar 0,50 m

150 cm bredd 3 sitsar 0,50 m

Tillägg enligt standard för

bets	196
------	-----

ljudabsorberande material under sits	344
--------------------------------------	-----



4594



LIGHT & EASY I

Design Åke Axelsson 2004

Stol i ask med bakben i massivböjt trä.

Utförande i ek med pristillägg/stol

Formpressad skålad fanérsits alternativt klädd sits/rygg i tyg eller läder.

Stapelbar.

Kan fås kopplingsbar

Plasttassar

Mått: B 450 mm, D 500 mm, H 820 mm, SH 440 mm

Vikt: 2,6 kg

Fraktvolum: 5 st 0,44 m³, 20 st 2,46 m³

Fanérsits

3 740

Klädd sits exkl. tyg

4 335

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
4 500	4 549	4 615	4 697	4 763	4 862	5 125

Klädd sits och rygg exkl. tyg

4 795


Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
5 124	5 223	5 355	5 519	5 651	5 849	6 375

Tygåtgång: 130–150 cm bredd, 1–2 sitsar 0,50 m

sits och rygg 1 st 0,50 m, sits och rygg 3 st 1.00 m

Tillägg enligt standard för

tillägg vid utförande i ek/stol	626
bets	157
löst kopplingsbeslag i ask eller ek	547
bets på kopplingsbeslag	107
fast kopplingsbeslag i aluminium	567
ljuddämpning	307
stolskärta	1 233
stolsvagn Universal	2 675



4596

MÖBELFAKTA

LIGHT & EASY II

Design Åke Axelsson 2004

Karmstol i ask med bakben i massivböjt trä.

Utförande i ek med pristillägg/stol

Formpressad skålad fanérsits alternativt klädd sits och rygg i tyg eller läder.

Stapelbar

Kan fås kopplingsbar

Plasttassar

Mått: B 520 mm, D 500 mm, H 820 mm, SH 440 mm

Vikt: 3,5 kg

Fraktvolym: 5 st 0,44 m³, 20 st 2,46 m³

Fanérsits

5 111

Klädd sits exkl. tyg

5 715

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
5 880	5 929	5 995	6 077	6 143	6 242	6 505

Klädd sits och rygg exkl. tyg

6 135


Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
6 464	6 563	6 695	6 859	6 991	7 189	7 715

Tygåtgång: 130–150 cm bredd, 1–2 sitsar 0,50 m

sits och rygg 1 st 0,50 m, sits och rygg 3 st 1.00 m

Tillägg enligt standard för

tillägg vid utförande i ek/stol	699
bets	193
löst kopplingsbeslag i ask eller ek	665
bets på kopplingsbeslag	107
fast kopplingsbeslag i aluminium	567
ljuddämpning	307
stolskärta	1 197
stolsvagn Universal	2 675
lindade armstöd i läder	2 410



6263

MÖBELFAKTA

LINNEA

Design Åke Axelsson 2013

Stol i massiv böjd bok.

Formpressad skålad fanérsits alternativt klädd sits i tyg eller läder.

Stapelbar.

Plasttassar.

Mått: B 422 mm, D 547 mm, H 870 mm, SH 435 mm

Vikt: 4 kg

Fraktvolym: 3 st 0,31 m³, 9 st 1,94 m³

Fanérsits

6 196

Klädd sits exkl. tyg

6 477

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
6 641	6 691	6 757	6 839	6 905	7 004	7 267

Tygåtgång: 130 cm bredd 2 sitsar 0,50 m

150 cm bredd 3 sitsar 0,50 m

Tillägg enligt standard för

bets	185
------	-----



6130

MERCURIUS

Design Åke Axelsson 1995

Karmstol i massiv bok med massiv böjda ryggdetaljer.
Formpressad skålad fanérsits alternativt klädd sits i tyg eller läder.
Stapel- och upphängningsbar.
Plasttassar.

Mått: B 550 mm, D 575 mm, H 850 mm, SH 460 mm

Vikt: 5 kg

Fraktvoly: 2 st 0,44 m³, 8 st 2,23 m³

Fanérsits

5 757

Klädd sits exkl. tyg

6 161


Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
6 326	6 375	6 441	6 523	6 589	6 688	6 951

Tygåtgång: 130 cm bredd 1-2 sitsar 0,50 m

150 cm bredd 3 sitsar 0,50 m

Tillägg enligt standard för

bets	400
ljudabsorberande material under sits	344



4710

MADONNA I

Design David Ericsson 2015

Stol i bok.

Rygg och sits i formpressad fanérad bok alternativt klädd
i vegetabiliskt garvat remläder från Tärnsjö.

Tråd ton i ton med läder.

Plasttassar.

Mått: B 445 mm, D 515 mm, H 834 mm, SH 464 mm

Vikt: 4 kg

Fraktvoly: 2 st 0,41 m³, 8 st 2,09 m³

Tärnsjö remläder färg:

9101 natur

9110 svart

9203 cognac

9208 mörkbrun

Rygg och sits i bokfanér

4 960

Rygg och sits i läder


8 980

Sits i fanér, rygg i läder

6 940

Tillägg enligt standard för

bets	163
------	-----



4711

MADONNA II

Design David Ericsson 2015

Karmstol i bok.

Rygg och sits i formpressad fanérad bok alternativt klädd i vegetabiliskt garvat remläder från Tärnsjö. Tråd ton i ton med läder.

Plasttassar.

Mått: B 555 mm, D 515 mm, H 834 mm, SH 464 mm

Vikt: 6 kg

Fraktvolym: 1 st 0,31 m³, 4 st 1,84 m³

Tärnsjö remläder färg:

9101 natur

9110 svart

9203 cognac

9208 mörkbrun

Rygg och sits i bokfanér	5 910
--------------------------	-------

Rygg och sits i läder	10 200
-----------------------	--------

Sits i fanér, rygg i läder	8 550
----------------------------	-------

Tillägg enligt standard för

bets	201
------	-----



6246

MODERNA II

Design Åke Axelsson 2012

Stol i massiv bok med formpressad delad rygg.

Formpressad skålad fanérsits alternativt sits klädd i tyg eller läder.

Stapelbar.

Plasttassar.

Mått: B 480 mm, D 525 mm, H 810 mm, SH 445 mm

Vikt: 4 kg

Fraktvolym: 4 st 0,44 m³, 16 st 2,23 m³

Fanérsits	3 619
-----------	-------

Klädd sits exkl. tyg	3 791
----------------------	-------

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
3 955	4 005	4 070	4 153	4 219	4 317	4 581


Tygåtgång: 130 cm bredd 2 st 0,50 m

150 cm bredd 3 st 0,50 m

Tillägg enligt standard för

bets	199
------	-----

ljudabsorberande material under sits	344
--------------------------------------	-----



6441/6442/6443

MR N

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2018

Konferensstol klädd invändigt med tyg eller läder.
Rygg och armstöd i formpressad ask- eller ekfanér.
Synlig stickning, valbar kulör.

6441 Konferensstol med 4-bens trästativ i ask eller ek.

6442 Konferensstol med 4-armat snurrstativ och glidfötter/
plasttassar, fast höjd eller höj- och sänk.6443 Konferensstol med 5-armat snurrstativ med hjul,
fast höjd eller höj- och sänk.

Mått 6441 trästativ:

B 608 mm, D 646 mm, H 808 mm, SH 420 mm

Mått 6442 4-armat snurr:

B 610 mm, D 655 mm, H 830 mm, SH 450 mm

Mått 6443 5-armat snurr:

B 610 mm, D 655 mm, H 830 mm, SH 450 mm

Vikt: 12 kg

Fraktvolum: 1 st 0,53 m³, 4 st 2,82 m³

Val av trådfärg på stickning:

– Svart 000 (Standard)

– Mörkgrå 701

– Ljusgrå 38

– Offwhite 111

– Green 237

– Orange 351

– Brown 842

6441 trästativ, exkl tyg

12 586

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
13 638	13 955	14 376	14 902	15 325	15 957	17 642

6442 4-armat snurr, exkl tyg

14 084

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
15 137	15 454	15 874	16 401	16 823	17 455	19 140

6443 5-armat snurr, exkl tyg

14 892

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
15 945	16 262	16 682	17 209	17 631	18 263	19 948


Tygåtgång: 130–150 cm bredd

1,3 m tyg

28,6 fot läder

Tillägg enligt standard för

bets	163
höj- och sänkbart stativ	1 329



6437

PETITE

Design David Ericsson 2018

Stol i massiv bok, rygg & sits i formpressat fanér.

Fanerad sits.

Stapelbar

Plasttassar.

Mått: B 420 mm, D 500 mm, H 800 mm, SH 450 mm

Vikt: 2,5 kg

Fraktvoly: 4 st 0,44 m³, 16 st 2,23 m³

Fanérsits

3 083

Klädd sits exkl. tyg

3 666


Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
3 830	3 880	3 946	4 028	4 094	4 193	4 456

Tygätgång klädd sits: 130–150 cm bredd

1–2 sitsar 0,5 m

Tillägg enligt standard för

bets	149
ljudabsorberande material under sits	211



3001 /3002

PIA

Design Tore Ahlsén 1940-talet

3001 Stol med stativ i vitlackerat alternativt galvaniserat stålör.

3002 Karmstol med stativ i vitlackerat alternativt galvaniserat stålör.

Uppfällbar sits med ribbor av massiv oljad ek.

Plasttassar

Stol mått: B 430 mm, D 480 mm, H 850 mm, SH 450 mm

Vikt: 4,2 kg

Fraktvoly: 4 st 0,36 m³, 16 st 2,14 m³

Karmstol mått: B 640 mm, D 480 mm, H 850 mm, SH 450 mm

Vikt: 5,5 kg


Fraktvoly: 3 st 0,38 m³, 12 st 2,22 m³

3001 Stol

Vitlackerat stativ	3 360
Galvaniserat stativ	4 094

3002 Karmstol

Vitlackerat stativ	4 562
Galvaniserat stativ	5 091



6279

POP PALL

Design Patrik Bengtsson & Pierre Sindre 2015

Funktionspall med justerbar sitthöjd: 670–760 mm.

Sits i massiv ask alternativt klädd i tyg eller läder.

Stativ i massiv ask med fotring i rostfritt stål.

Kan fås med ryggstöd i massiv ask.

Plasttassar.

Mått: B 479 mm, D 479 mm, H med rygg 879 mm, SH 670 mm

Vikt: 10 kg

Fraktvolym: 0,23 m³

Massiv träsisits 6 762


Klädd exkl. tyg 6 497

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
6 712	6 750	6 792	6 875	6 961	7 162	7 458

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 0,55 m/2 st

Tillägg enligt standard för

bets	198
ryggstöd i ask/natur	779



4344

RIKSDAGEN

Design Åke Axelsson 1981

Karmstol med ben i massiv bok.

Helklädd rygg och sits med nozagfjädrar.

Plasttassar.

Mått: B 610 mm, D 580 mm, H 830 mm, SH 450 mm

Vikt: 11 kg

Fraktvolym: 1 st 0,36 m³, 4 st 2,14 m³

Klädd sits och rygg exkl.tyg 13 601

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
14 653	14 970	15 391	15 917	16 340	19 820	21 337

Tygåtgång: 130–150 cm bredd: 1,60 m

Tillägg enligt standard för

bets	466
skinnskoning	1 019



6290

SONAT

Design Åke Axelsson 2017

Karmstol i bok med armstöd i massivböjt trä.

Klädd sits och rygg i tyg eller läder.

Stapelbar.

Plastassar.

Mått: B 530 mm, D 579 mm, H 830 mm, SH 453 mm

Vikt: 7 kg

Fraktvolym: 3 st 0,41 m³, 12 st 2,05 m³

Klädd sits och rygg exkl tyg

7 693

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
8 022	8 121	8 253	8 417	8 549	8 747	9 273


Tygåtgång: 130–150 cm bredd

0,5 m tyg

10 fot skinn

Tillägg enligt standard för

bets	179
------	-----



4322

VAXHOLMAREN

Design Åke Axelsson 1980

Karmstol i massiv bok med ryggribbor i massivböjt trä.

Pikerad sittdyna i tyg eller läder.

Plastassar

Mått: B 560 mm, D 570 mm, H 760 mm, SH 460 mm

Vikt: 7 kg

Fraktvolym: 1 st 0,33 m³, 4 st 2,02 m³

Klädd sits exkl. tyg

9 838

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
10 167	10 266	10 397	10 562	10 694	10 891	11 418

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 0,50 m

Tillägg enligt standard för

bets	896
ny sittdyna exkl. tyg	1 396
ny sittdyna inkl Elmoläder	3 585
ny sittdyna inkl Tärnsjöläder	4 205



6448

VIVA

Design David Regestam 2020

Karmstol.

Stativ i massiv bok alt. ek.

Sittskal i formpressat filtmaterial.

Klätt sittskal & armstöd i lika tyg.

Klädd sitt & ryggdyna i lika tyg.

Plasttassar.

Mått: B 620 mm, D 630 mm, H 790 mm, SH 460 mm

Vikt: 9 kg

klätt sittskal & armstöd exkl. tyg

9 176

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
10 328	10 674	11 134	11 710	12 172	12 863	14 706

klädd sittdyna, ryggdyna exkl. tyg

1 219

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
1 614	1 733	1 891	2 088	2 247	2 484	3 115

Tygåtgång: 130–150 cm bredd.

Tillägg enligt standard för

bets	201
tillägg vid utförande i ek/stol	900



4703

WOOD

Design Åke Axelsson 2009

Stol i massivböjd bok med fanersits, obehandlad.

Omonterad i kartong alternativt monterad på fabrik med pristillägg/stol.

Plasttassar.

Mått: B 485 mm, D 494 mm, H 845 mm, SH 450 mm

Vikt: 3 kg

Fraktvolym: 0,03 m³

Fanér

3 348

Tygåtgång klädd sits: 130–150 cm bredd

1–2 sitsar 0,5 m

Tillägg enligt standard för

bets	185
vaxolja	185
ryggklädsel i läder	2 422
monterad från fabrik	214



4705

ZEN CONFERENCE HR I

Design Åke Axelsson 2014

Karmstol med förhöjd rygg.

Helklädd i tyg eller läder.

5-armat snurrstativ i förkromat stålrör.

Glidfot i plast alternativt hjul.

Valbar sitthöjd med glidfot 460/420 mm.

Höj- och sänk funktion med pristillägg/stol.

Gungfunktion med pristillägg/stol.

Mått: B 635 mm, D 635 mm, H 830 mm, SH 460/420 mm,
höj- och sänk 460–530 mm

Vikt: 10 kg

Fraktvoly: 1 st 0,36 m³, 4 st 2,14 m³

Helklädd exkl. tyg

8 345

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
9 332	9 629	10 024	10 517	10 913	11 506	13 085

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 1,50 m/st

Tillägg enligt standard för

höj- och sänkbart stativ	1 055
gunga	1 400



4706

ZEN CONFERENCE HR III

Design Åke Axelsson 2014

Karmstol med förhöjd rygg.

Helklädd i tyg eller läder.

4-bens trästativ i massiv ask.

Lägre sitthöjd 420 mm valbart med pristillägg/stol.

Plasttassar.

Mått: B 614 mm, D 635 mm, H 830 mm, standard SH 460 mm

Vikt: 7 kg

Fraktvoly: 2 st 0,45 m³, 16 st 2,09 m³

Helklädd exkl. tyg

6 626

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
7 613	7 910	8 305	8 798	9 194	9 787	11 366

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 1,50 m/st

Tillägg enligt standard för

bets	163
sitthöjd 420 mm	288



4695

ZEN CONFERENCE HR IV

Design Åke Axelsson 2014

Karmstol med förhöjd rygg.

Helklädd i tyg eller läder.

4-armat snurrstativ i aluminium med glidfot i metall.

Alternativt vit RAL 9003, grå RAL 9006.

Höj- och sänk funktion med pristillägg/stol.

Mått: B 614 mm, D 635 mm, H 840 mm, SH 470 mm,
höj- och sänk 405–500 mm

Vikt: 10 kg

Fraktvolum: 1 st 0,36 m³, 4 st 2,14 m³

Helklädd exkl. tyg

7 834

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
8 821	9 118	9 512	10 006	10 402	10 994	12 574

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 1,50 m/st

Tillägg enligt standard för

höj- och sänkbart stativ	1 055
--------------------------	-------



4698

ZEN CONFERENCE STOL I

Design Åke Axelsson 2014

Stol helklädd i tyg eller läder.

5-armat snurrstativ i förkromat stålrör.

Glidfot i plast alternativt hjul.

Valbar sitthöjd med glidfot 460/420 mm.

Höj- och sänk funktion med pristillägg/stol.

Gungfunktion med pristillägg/stol.

Mått: B 440 mm, D 635 mm, H 830 mm, SH 460/420 mm,
höj- och sänk 460–530 mm

Vikt: 9 kg

Fraktvolum: 1 st 0,36 m³, 4 st 2,1 m³

Helklädd exkl. tyg

7 554

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
8 541	8 838	9 233	9 726	10 122	10 715	12 294

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 1,50 m/st

Tillägg enligt standard för

höj- och sänkbart stativ	1 055
gunga	1 400



4679

ZEN CONFERENCE STOL III

Design Åke Axelsson 2014

Stol helklädd i tyg eller läder.

4-bens trästativ i massiv ask.

Lägre sitthöjd 420 mm valbart med pristillägg/stol.

Plasttassar.

Mått: B 440 mm, D 635 mm, H 830 mm, standard SH 460 mm

Vikt: 6 kg

Fraktvoly: 2 st 0,45 m³, 4 st 2,09 m³

Klädd exkl. tyg

5 605

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
6 592	6 889	7 283	7 777	8 173	8 765	10 345

Tygätgång: 130–150 cm bredd 1,50 m/st

Tillägg enligt standard för

bets	163
sitthöjd 420 mm	288



4696

ZEN CONFERENCE STOL IV

Design Åke Axelsson 2014

Stol helklädd i tyg eller läder.

4-armat snurrstativ i aluminium med glidfot i metall.

Alternativt vit RAL 9003, grå RAL 9006.

Höj- och sänk funktion med pristillägg/stol.

Mått: B 440 mm, D 635 mm, H 840 mm, standard SH 470 mm,

höj- och sänk 405–500 mm

Vikt: 9 kg

Fraktvoly: 1 st 0,36 m³, 4 st 2,14 m³

Klädd exkl. tyg

7 196

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
8 183	8 480	8 874	9 368	9 764	10 356	11 936

Tygätgång: 130–150 cm bredd 1,50 m/st

Tillägg enligt standard för

höj- och sänkbart stativ	1 055
--------------------------	-------



4707

ZEN STUDIO KARMSTOL

Design Åke Axelsson 2019

Stol helklädd i tyg eller läder.

4-bens trästativ i massiv ask.

Lägre sitthöjd 420 mm valbart med pristillägg/stol.

Plasttassar.

Mått: B 630 mm, D 630mm, H 830 mm, SH 460 mm.

Klädd exkl. tyg

8 322

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
9 327	9 532	9 762	10 227	10 692	12 113	13 903

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 1,50 m/st

Tillägg enligt standard för

bets	163
sitthöjd 420 mm	288



4709

ZEN STUDIO STOL

Design Åke Axelsson 2019

Stol helklädd i tyg eller läder.

4-bens trästativ i massiv ask.

Lägre sitthöjd 420 mm valbart med pristillägg/stol.

Plasttassar.

Mått: B 520 mm, D 630mm, H 830 mm, SH 460 mm.

Klädd exkl. tyg

7 499

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
8 504	8 709	8 939	9 403	9 869	11 289	13 079

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 1,50 m/st

Tillägg enligt standard för

bets	163
sitthöjd 420 mm	288



5600

ZEN AUDITORIUM

Design Åke Axelsson 2019

Hörsalstol med fällbar sits.

Klädd sits och rygg i tyg eller läder.

Testad av Rise

Mått: B 560 mm D 680 mm (fälld sits) H 850 mm

Sitthjd 460 mm

Min order kvantitet är 50 st.

Klädd exkl. tyg


7 985

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
9 038	9 355	9 776	10 302	10 724	11 356	13 041

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 1,60 m/st

Tillägg enligt standard för

Skrivskiva offereras på begäran



6291-1

BLECK

Design Taf Arkitekter Gabriella Gustafson/Mattias Ståhlbom 2017

Fåtölj med stomme i massiv bok.

Dynor med stoppning av sjöfågeldun och kärna av polyeter.

Klädd inkl. tyg eller läder.

Mått: B 660 mm, D 650 mm, H 670 mm, SH 430 mm

Vikt: 16 kg

Fraktvoly: 1 st 0,43 m³, 2 st 1,64 m³

Klädd exkl. tyg

19 341

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
21 776	22 508	23 482	24 699	25 676	27 137	31 033


Tygåtgång: 130–150 cm bredd

tyg 3,7 m

läder 74 fot

Tillägg enligt standard för

bets	625
------	-----



6200

CLUB

Design Peter Celsing 1970

Fåtölj i förkromat stålror.

Klädsel i tyg eller läder.


Mått: B 660 mm, H 700 mm, D 630 mm, SH 380mm

Klädd exkl. tyg

16 852

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
18 300	18 746	19 324	20 038	20 619	23 485	25 823

Tygåtgång 130/150 cm bredd 2,40



6435-1

COLETTE FÅTÖLJ

Design Nina Jobs 2018

Fåtölj med sittram i massiv trä med nozagfjädrar.
Stomme med avtagbar klädsel i textiltutförande.
Stomme med spikad klädsel vid läderutförande.
Lösa dynor i kallsaum och dun.

Avtagbara överdrag med keder detalj.

Val av keder, pris tillkommer.

Stålbena i grå RAL 7011 finstruktur.

Ben i oxiderad mässing valbart med pristillägg.

Plastassar.

Mått: B 810 mm, D 780 mm, H 780 mm, SH 430 mm

Vikt: 20 kg

Fraktvoly: 1 st 0,53 m³, 4 st 1,84 m³

Klädd exkl. tyg

13 525

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
17 473	18 661	20 239	22 213	23 797	26 167	32 485

Keder insänt tyg

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
848	994	1 160	1 491	1 823	2 076	3 229

Tygåtgång: 130–150 cm bredd

6 m tyg, 1 m keder

120 fot läder, 20 fot keder

Tillägg enligt standard för

ben i mässing	1 766
---------------	-------



6292

DANDY

Design Pierre Sindre 2017

Fåtölj med benställning i massiv bok eller ek.

Rygg i naturrotting, skinnskodd i Tärsjö remläder.

Nackkudde klädd i Tärsjöläder, färg lika stomme.

Svankkudde i tyg eller läder, valbart.

Sitskudde i tyg och/eller läder, valbart alternativ anges vid beställning.

Plastassar.

Mått: B 938 mm, D 830 mm, H 890 mm, SH 330 mm

Vikt: 16 kg

Fraktvoly: 1 st 1,25 m³

Tärsjö läder färg:

9110/8175 Svart

9203/8695 Cognac

9101/8800 Natur

9208/8678 Mörkbrun

Valbara färger tyg Lewis:

fg 0112

fg 1310

fg 0118

fg 1610

Fåtölj inkl. nackkudde i läder

Svank i Lewis och sits i Lewis	32 283
Svank i Lewis, och vändbar sits i Lewis/läder	33 635
Svank i Lewis, och sits i läder	34 992
Svank i läder och sits i Lewis	33 639
Svank i läder, och vändbar sits i Lewis/läder	34 991
Svank i läder och sits i läder	36 348

Tillägg enligt standard för

bets	613
------	-----



6293

DANDY FOTPALL

Design Pierre Sindre 2019

Fotpall med benställning i massiv bok eller ek.
Klädd i naturrotting, skinnskodd i Tärnsjöläder.
Plasttass.

Mått: B 650 mm, D 485 mm, H 320 mm

Vikt: 2,5 kg

Fraktvolyt:

Tärnsjö läder färg:

9110 Svart

9203 Cognac

9101 Natur

9208 Mörkbrun

Fotpall

9 425

Tillägg enligt standard för

bets

469



6268

ELSA

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2015

Pall helklädd i tyg eller läder.

Ben i ask.

Plasttassar.

Mått: B 600 mm, D 510 mm, H 430 mm

Vikt: 7 kg

Fraktvolyt: 2 st 0,38 m³

Klädd exkl. tyg

4 694

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
5 319	5 507	5 757	6 070	6 320	6 696	7 696

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 0,95 m/st

Tillägg enligt standard för

bets

213



6269

JACK

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2015

Pall helklädd i tyg eller läder.

Ben i ask.

Plasttassar.

Mått: 950 mm, D 600 mm, H 430 mm

Vikt: 10 kg

Fraktvoly: 0,39 m³

Klädd exkl. tyg

5 309

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
6 197	6 465	6 820	7 264	7 620	8 153	9 575

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 1,35 m/st

Tillägg enligt standard för

bets	213
------	-----



6260

**EMMA**

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2013

Helklädd fåtölj i tyg eller läder.

Vid val av tyg rekommenderas tyg med stretch och ullfiber.

Konfektionerad med genomgående stickningar i rygg, valbar kulör.

Ben i massiv ask eller ek.

Plasttassar.

Mått: B 664 mm, D 700 mm, H 910 mm, SH 420 mm

Vikt: 14 kg

Fraktvoly: 1 st 0,54 m³, 2 st 1,78 m³

Val av trådfärg på stickning:

- Svart 000 (Standard)
- Mörkgrå 701
- Ljusgrå 38
- Offwhite 111
- Green 237
- Orange 351
- Brown 842

Helklädd exkl. tyg

11 437

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
12 753	13 149	13 675	14 333	14 861	17 907	20 404

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 2 m

Tillägg enligt standard för

bets	230
------	-----



6261



EMILY

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2014/2019

Karmstol med klädd rygg och sits i tyg eller läder.

Konfektionerad med genomgående stickningar i rygg, valbar kulör.

Vid val av tyg rekommenderas tyg med stretch och ullfiber.

Trästativ med 4 ben i ask eller ek, plasttassar. Trästativ går att få med två sitthöjder 430/465 mm.

Mått: B 600 mm, D 520 mm, H 770/800 mm

Trästativ två sitthöjder 430/465 mm

Vikt: 10 kg

Fraktvolum: 1 st 0,36 m³, 16 st 2,14 m³

Val av trådfärg på stickning:

- Svart 000 (Standard)
- Mörkgrå 701
- Ljusgrå 38
- Offwhite 111
- Green 237
- Orange 351
- Brown 842

Ben i trä exkl. tyg

7 430

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
8 515	8 842	9 276	9 819	10 254	10 906	12 644

Tygåtgång: 1,65 m/st 130–150 cm bredd

Tillägg enligt standard för

bets	163
------	-----



6561

ELIN

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2019

Stol med klädd rygg och sits i tyg eller läder.

Konfektionerad med genomgående stickningar i rygg, valbar kulör.

Vid val av tyg rekommenderas tyg med stretch och ullfiber.

Trästativ med 4 ben i ask eller ek, plasttassar. Trästativ går att få med två sitthöjder 430/465 mm.

Mått: B 600 mm, D 520 mm, H 770/800 mm

Trästativ två sitthöjder 430/465 mm

Vikt: 10 kg

Fraktvolum: 1 st 0,36 m³, 16 st 2,14 m³

Val av trådfärg på stickning:

- Svart 000 (Standard)
- Mörkgrå 701
- Ljusgrå 38
- Offwhite 111
- Green 237
- Orange 351
- Brown 842

Ben i trä exkl. tyg

7 288

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
8 374	8 701	9 135	9 677	10 113	10 765	12 502

Tygåtgång: 1,65 m/st 130–150 cm bredd

Tillägg enligt standard för

bets	163
------	-----



6461

LINA

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2019

Karmstol med klädd rygg och sits i tyg eller läder.

Konfektionerad med genomgående stickningar i rygg, valbar kulör.

Vid val av tyg rekommenderas tyg med stretch och ullfiber.

Trästativ med 4 ben i ask eller ek, plasttassar. Trästativ går att få med två sitthöjder 430/465 mm.

Mått: B 600 mm, D 520 mm, H 770/800 mm

Trästativ två sitthöjder 430/465 mm

Vikt: 10 kg

Fraktvolum: 1 st 0,36 m³, 16 st 2,14 m³

Val av trådfärg på stickning:

- Svart 000 (Standard)
- Mörkgrå 701
- Ljusgrå 38
- Offwhite 111
- Green 237
- Orange 351
- Brown 842

Ben i trä exkl. tyg


7 748

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
8 834	9 160	9 594	10 137	10 573	11 224	12 962

Tygåtgång: 1,65 m/st 130–150 cm bredd

Tillägg enligt standard för

bets	163
------	-----



6222

FERDINAND

Design Åke Axelsson 2011

Fåtölj med stomme i massiv obehandlad ek.

Läderklädsel i Tärnsjö remläder. Tråd ton i ton med läder.

Sittdyna i spaltläder från Tärnsjöläder, färgmatchad med klädsel.

Levereras som standard omonterad i kartong.

Montering från fabrik med pristillägg.

Mått: B 650 mm, D 710 mm, H 740 mm, SH 350 mm

Vikt: 10 kg

Fraktvoly: 0,06 m³ omonterad i kartong, monterad 0,36 m³

Tärnsjö läder färg:

9101 natur

9110 svart

9203 cognac


9208 mörkbrun

Fåtölj inkl sittdyna i spaltläder

16 401

Tillägg enligt standard för

bets/olja	596
monterad från fabrik	521



6270/6271

FLAKE IV

Design Nina Jobs 2013

6270 Fåtölj

6271 Fåtölj med armstöd.

Fåtölj, helklädd i tyg eller läder.

Fyra ben i ask.

Kan även förses med armstöd i ask.

Plastassar.

Mått: B 630 mm, D 595 mm H 780 mm, SH 420 mm

Mått med armstöd:

B 640 mm, D 595 mm, H 780 mm, SH 420 mm

Vikt: 10 kg

Fraktvoly: 0,36 m³

Helklädd exkl. tyg


5 384

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
6 173	6 411	6 727	7 121	7 438	8 727	10 469

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 1,2 m

Tillägg enligt standard för

bets stativ	145
armstöd i ask	1 685
bets armstöd	152



6283

HEDWIG

Design David Ericsson 2016

Fåtölj med trästomme av massiv bok.

Standard ytbehandling vitpigmenterad vaxolja.

Rygg och sits med bärande klädsel i remläder eller canvas.

Tråd ton i ton med läder.

Sittdyna alternativt hel sits- och ryggdyna valbart tillbehör.

Plastassar.

Mått: B 710 mm, D 775 mm, H 721 mm, SH 392 mm

Vikt: 6 kg

Fraktvolym: 1 st 0,53 m³, 2 st 1,68 m³

Tärnsjö remläder färg:

9101 natur

9110 svart

9203 cognac

9208 mörkbrun

Tärnsjö läder färg dyna:

8805 natur

8175 svart

8695 cognac

8678 mörkbrun

Läder	17 950
-------	--------

Canvas	16 840
--------	--------

Tillägg enligt standard för

bets	596
------	-----

Tillbehör

Sittdyna exkl tyg	1 039
-------------------	-------

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
1 494	1 572	1 660	1 836	2 016	2 550	2 691

Sits- och ryggdyna exkl tyg

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
2 760	2 926	3 116	3 490	3 867	4 530	5 106

Tygåtgång: 130–150 cm bredd

Sittdyna 0,52 m

Sits- och ryggdyna 1,1 m



6285

JULIUS

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2016

Fåtölj klädd invändigt med tyg eller läder.

Rygg och armstöd med utvändigt ask- eller ekfanér.

Synlig stickning, valbar kulör.

Ben i massiv ask eller ek.

Plastassar.

Mått: B 800 mm, D 720 mm, H 770 mm, SH 430 mm

Vikt: 14 kg

Fraktvolym: 1 st 0,53 m³, 2 st 1,68 m³

Val av trådfärg på stickning:

– Svart 000 (Standard)

– Mörkgrå 701

– Ljusgrå 38

– Offwhite 111

– Green 237

– Orange 351

– Brown 842

Helklädd exkl. tyg	18 754
--------------------	--------

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
20 004	20 380	20 880	21 505	22 007	22 757	24 758

Tygåtgång: 130–150 cm bredd

1,9 m tyg

38 ft² läder

Tillägg enligt standard för

bets	579
------	-----



6162

KVILT

Design Nina Jobs 2010

Helklädd fåtölj i tyg eller läder.

Standard kviltning vådmönster.

Kviltning harlequin valbart med pristillägg.

Ram i massivträ med nozagfjäder i sits.

Ben i ask eller på sockel.

Plasttassar.

Mått: B 700 mm, D 720 mm, H 710 mm, SH 410 mm

Vikt: 25 kg

Fraktvolym: 1 st 0,42 m³, 2 st 1,63 m³

Fåtölj på ben i ask helklädd exkl. tyg

18 725

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
21 028	21 721	22 642	23 793	24 717	34 541	38 633

Fåtölj på ben i ask helklädd exkl. tyg

19 671

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
22 237	23 009	24 035	25 318	26 348	35 282	39 374

Tygåtgång fåtölj med ben: 130–150 cm bredd, 3,5 m

Tygåtgång fåtölj på sockel: 130–150 cm bredd, 3,9 m

Tillägg för

ben i betst std	214
kviltning harlequin	1 646



6164

KVILT

Design Nina Jobs 2010

Helklädd pall i tyg eller läder.

Standard kviltning vådmönster.

Kviltning harlequin valbart med pristillägg.

Ram i massivträ med nozagfjäder i sits.

Levereras på sockel.

Plasttassar.

Mått: B 670 mm, D 690 mm, H 410 mm

Vikt: 15 kg

Fraktvolym: 1 st 0,24 m³, 4 st 1,66 m³

Helklädd exkl. tyg


12 539

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
14 250	14 765	15 448	16 304	16 990	24 222	27 262

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 2,6 m

Tillägg för

kviltning harlequin	1 646
---------------------	-------



6202

NEPTUNUS I

Design Åke Axelsson 1994

Fåtölj med stomme i ek.

Klädsel i tyg eller läder.

Plasttassar.

Mått: B 640 mm, D 670 mm, 730 mm, SH 420 mm

Vikt: 16 kg

Fraktvolym: 1 st 0,4 m³

Klädd sits och rygg exkl. tyg

16 185

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
17 633	18 069	18 647	19 371	19 952	22 818	25 156

Tygåtgång: 130 cm bredd 2,40 m

150 cm bredd 2,00 m

Tillägg enligt standard för

bets	599
olja	471



4706

ZEN CONFERENCE HR III

Design Åke Axelsson 2014

Karmstol med förhöjd rygg.

Helklädd i tyg eller läder.

4-bens trästativ i massiv ask.

Lägre sitthöjd 420 mm valbart med pristillägg/stol.

Plasttassar.

Mått: B 614 mm, D 635 mm, H 830 mm, standard SH 460 mm

Vikt: 7 kg

Fraktvoly: 2 st 0,45 m³, 16 st 2,09 m³

Helklädd exkl. tyg

6 626

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
7 613	7 910	8 305	8 798	9 194	9 787	11 366

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 1,50 m/st

Tillägg enligt standard för

bets	163
sitthöjd 420 mm	288



4679

ZEN CONFERENCE STOL III

Design Åke Axelsson 2014

Stol helklädd i tyg eller läder.

4-bens trästativ i massiv ask.

Lägre sitthöjd 420 mm valbart med pristillägg/stol.

Plasttassar.

Mått: B 440 mm, D 635 mm, H 830 mm, standard SH 460 mm

Vikt: 6 kg

Fraktvoly: 2 st 0,45 m³, 4 st 2,09 m³

Klädd exkl. tyg

5 605

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
6 592	6 889	7 283	7 777	8 173	8 765	10 345

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 1,50 m/st

Tillägg enligt standard för

bets	163
sitthöjd 420 mm	288



4707

ZEN STUDIO KARMSTOL

Design Åke Axelsson 2019

Stol helklädd i tyg eller läder.

4-bens trästativ i massiv ask.

Lägre sitthöjd 420 mm valbart med pristillägg/stol.
Plasttassar.

Mått: B 630 mm, D 630mm, H 830 mm, SH 460 mm.

Klädd exkl. tyg

8 322

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
9 327	9 532	9 762	10 227	10 692	12 113	13 903

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 1,50 m/st

Tillägg enligt standard för

bets	163
sitthöjd 420 mm	288



4709

ZEN STUDIO STOL

Design Åke Axelsson 2019

Stol helklädd i tyg eller läder.

4-bens trästativ i massiv ask.

Lägre sitthöjd 420 mm valbart med pristillägg/stol.
Plasttassar.

Mått: B 520 mm, D 630mm, H 830 mm, SH 460 mm.

Klädd exkl. tyg

7 499

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
8 504	8 709	8 939	9 403	9 869	11 289	13 079

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 1,50 m/st

Tillägg enligt standard för

bets	163
sitthöjd 420 mm	288



6291-2

BLECK

Design Taf Arkitekter Gabriella Gustafson/Mattias Ståhlbom 2017

2-sits soffa med stomme i massiv bok.

Dynor med stoppning av sjöfågeldun och kärna av polyeter.

Klädd inkl. tyg eller läder.

Mått: B 1400 mm, D 650 mm, H 670 mm, SH 430 mm

Vikt: 35 kg

Fraktvoly: 1 st 0,62 m³

Klädd sits och rygg exkl. tyg

29 729

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
33 414	34 522	35 995	37 838	39 316	41 528	47 425

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 5,6 m tyg

läder 112 fot

Tillägg enligt standard för

bets	679
------	-----



6291-3

BLECK

Design Taf Arkitekter Gabriella Gustafson/Mattias Ståhlbom 2017

3-sits soffa med stomme i massiv bok.

Dynor med stoppning av sjöfågeldun och kärna av polyeter.

Klädd inkl. tyg eller läder.

Mått: B 2086 mm, D 650 mm, H 670 mm, SH 430 mm

Vikt: 55 kg

Fraktvoly: 1 st 1 m³

Klädd sits och rygg exkl. tyg

32 941

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
38 008	39 532	41 558	44 091	46 124	49 165	57 273

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 7,7 m

läder 154 fot

Tillägg enligt standard för

bets	777
------	-----



6435-2

COLETTE

Design Nina Jobs 2018

2-sitssoffa med sittram i massiv trä med nozagfjädrar.

Stomme med avtagbar klädsel i textiltutförande.

Stomme med spikad klädsel vid läderutförande.

Lösa dynor i kallskum och dun.

Avtagbara överdrag med keder detalj.

Val av keder, pris tillkommer.

Stålbän i grå RAL 7011 finstruktur.

Ben i oxiderad mässing valbart med pristillägg.

Plastassar.

Mått: B 1550 mm, D 780 mm, H 780 mm, SH 430 mm

Vikt: 60 kg

Fraktvolym: 1 st 1,02 m³

Helklädd exkl. tyg 17 248

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
23 828	25 808	28 438	31 728	34 368	38 318	48 848

Keder insänt tyg 1 063

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
1 259	1 477	1 724	2 214	2 709	3 087	4 796

Tygåtgång: 130–150 cm bredd

10 m tyg

1,5 m keder

200 fot läder

30 fot keder

Tillägg enligt standard för

ben i mässing	1 766
---------------	-------



6435-3

COLETTE

Design Nina Jobs 2018

3-sitssoffa med sittram i massiv trä med nozagfjädrar.

Stomme med avtagbar klädsel i textiltutförande.

Stomme med spikad klädsel vid läderutförande.

Lösa dynor i kallskum och dun.

Avtagbara överdrag med keder detalj.

Val av keder, pris tillkommer.

Stålbän i grå RAL 7011 finstruktur.

Ben i oxiderad mässing valbart med pristillägg.

Plastassar.

Mått: B 2210 mm, D 780 mm, H 780 mm, SH 430 mm

Vikt: 90 kg

Fraktvolym: 1 st 1,44 m³

Helklädd exkl. tyg 19 581

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
27 806	30 281	33 569	37 681	40 981	45 919	59 081

Keder insänt tyg 1 425

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
1 615	1 892	2 210	2 839	3 473	3 957	6 149

Tygåtgång: 130–150 cm bredd

12,5 tyg

2 m keder

250 fot läder

40 fot keder

Tillägg enligt standard för

ben i mässing	1 766
---------------	-------



6287

JULIUS

Design Fredrik Färg & Emma Marga Blanche 2016

Fåtölj klädd invändigt med tyg eller läder.

Rygg och armstöd med utvändigt ask- eller ekfanér.

Synlig stickning, valbar kulör.

Ben i massiv ask eller ek.

Plasttassar.

Mått: B 1800 mm, D 830 mm, H 770 mm, SH 420 mm

Vikt: 40 kg

Fraktvoly: 1 st 1,33 m³

Val av trådfärg på stickning:

- Svart 000 (Standard)
- Mörkgrå 701
- Ljusgrå 38
- Offwhite 111
- Green 237
- Orange 351
- Brown 842

Helklädd exkl. tyg

31 980

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
34 218	34 891	35 785	36 904	37 801	40 015	43 991

Tygåtgång: 130–150 cm bredd

tyg 3,4 m

läder 68 ft²

Tillägg enligt standard för

bets	912
------	-----



6166



KVILT

Design Nina Jobs 2011

Helklädd 2-sits soffa i tyg eller läder.

Standard kviltning vådmönster.

Kviltning harlequin valbart med prilllägg.

Ram i massivträ med nozagfjäder i sits.

Ben i ask eller på sockel.

Plasttassar.

Mått: B 1600 mm, D 580 mm, H 710 mm, SH 410 mm

Vikt: 54 kg

Fraktvoly: 1 st 1 m³

Soffa med ben i ask helklädd exkl. tyg

31 713

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
35 497	36 635	38 147	40 039	41 557	53 512	60 234

Soffa på sockel helklädd exkl. tyg

33 105

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
36 889	38 027	39 539	41 431	42 949	55 329	62 051

Tygåtgång: 130–150 cm bredd 5,75 m

Tillägg enligt standard för

ben i betstd	214
kviltning harlequin	2 708



6160

MÖBELFAKTA

KVILT

Design Nina Jobs 2010

Helklädd 3-sits soffa i tyg eller läder.

Standard kviltning vådmönster.

Kviltning harlequin valbart med pristillägg.

Ram i massivträ med nozagfjäder i sits.

Ben i ask eller på sockel.

Plasttassar.

Mått: B 2000 mm, D 720 mm, H 710 mm, SH 410 mm

Vikt: 70 kg

Fraktvoly: 1,24 m³

Soffa med ben i ask helklädd exkl. tyg

37 307

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
41 847	43 213	45 028	47 298	49 119	61 871	69 470

Soffa på sockel helklädd exkl. tyg

39 599

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
44 140	45 506	47 321	49 591	51 412	64 120	71 719

Tygåtgång soffa med ben: 130-150 cm bredd 6,9m

Tygåtgång soffa på sockel: 130-150 cm bredd 6,9m

Tillägg enligt standard för

ben i betst std	214
kviltning harlequin	4 012



6203-2

NEPTUNUS

Design Åke Axelsson 1994

Soffa 2-sits, stomme i ek.

Klädsel i tyg eller läder.

Plasttassar

Mått: B 1600 mm, D 650 mm, H 730 mm, SH 430 mm

Vikt: 53 kg

Fraktvoly: 1 st 0,94 m³

Klädd exkl. tyg

25 099

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
28 389	29 379	30 694	32 339	33 659	38 442	44 287

Tygåtgång: 130 cm bredd 5,20 m

150 cm bredd 4,80 m

Tillägg enligt standard för

bets	986
olja	814



6203-3

NEPTUNUS

Design Åke Axelsson 1994

Soffa 3-sits, stomme i ek.

Klädsel i tyg eller läder.

Plasttassar.

Mått: B 1900 mm, D 650 mm, H 730 mm, SH 430 mm

Vikt: 70 kg

Fraktvoly: 1,2 m³**Klädd exkl. tyg** 28 108


Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F	Tyg G
31 727	32 816	34 262	36 072	37 524	43 668	50 215

Tygåtgång: 130 cm bredd 5,80 m

150 cm bredd 5,20 m

Tillägg enligt standard för

bets	986
olja	814



6278

POP

Design Patrik Bengtsson & Pierre Sindre 2014

Kopplingsbar modulsoffa i tyg eller läder.

Klädd sits med stomme i massivt trä.

Alternativ avtagbar klädsel på sits.

Ljudabsorberande ryggstöd.

Valbara varianter på ryggstödens bredd och höjd.

Ryggstöden kan kläs i tyg, läder alternativt rotting som kantas med Elmonordic läder.

Rygg- och armstödsuddar kläs i tyg eller läder.

Rygg- och armstödsuddar hakas på ryggstöden.

Underrede i ask eller bok.

Plasttassar.

Tillbehör;

Fristående bord

Kopplade bord mellan alternativt på gavel av modul.

Laptopbord kopplade på modul.

Kopplingsbeslag

Vid varje beställning behövs en uppställningsritning.



6278-1

POP 1-SITS

Modul 1-sits inkl. underrede i ask eller bok.

Mått: B 680 mm, D 680 mm, SH 440 mm

Vikt: 20 kg

Fraktvolym: 0,6 m³

Klädd exkl. tyg 4 140

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F
4 962	5 210	5 538	5 950	6 280	6 999

Avtagbar klädsel exkl tyg 5 718

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F
6 902	7 258	7 732	8 324	8 799	9 842

Tygåtgång: 130–150 cm bredd, 1,25 m

Avtagbar klädsel: 130–150 cm bredd, 1,8 m

Tillägg enligt standard för

bets	138
------	-----



6278-2

POP 2-SITS

Modul 2-sits inkl. underrede i ask eller bok.

Mått: B 1360 mm, D 680 mm, SH 440 mm

Vikt: 60 kg

Fraktvolym: 1,3 m³**Klädd exkl. tyg**

5 539

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F
6 921	7 337	7 889	8 580	9 134	10 277

Avtagbar klädsel exkl tyg

7 202

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F
9 176	9 770	10 559	11 546	12 338	14 144

Tygåtgång: 130–150 cm bredd, 2,1 m

Avtagbar klädsel: 130–150 cm bredd, 3,0 m

Tillägg enligt standard för

bets	150
------	-----



6278-3

POP 3-SITS

Modul 3-sits inkl. underrede i ask eller bok.

Mått: B 2040 mm, D 680 mm, SH 440 mm

Vikt: 90 kg

Fraktvolym: 1,5 m³**Klädd exkl. tyg**

6 629

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F
8 471	9 026	9 762	10 683	11 423	13 010

Avtagbar klädsel exkl tyg

8 942

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F
11 903	12 794	13 978	15 458	16 646	18 424

Tygåtgång: 130–150 cm bredd, 2,8 m

Avtagbar klädsel: 130–150 cm bredd, 4,5 m

Tillägg enligt standard för

bets	163
------	-----



6278-12, 13, 14

POP RYGG -OCH ARMSTÖDS KUDDE

Ryggkudde/armstöds kudde.

6278-12 Rak kudde

6278-13 Vänstergerad kudde

6278-14 Högergerad kudde

Klädda kuddar med urtag på baksidan för montering på ryggstöden.

Mått 6278-12: B 685 mm, D 166 mm, H 360 mm

Mått 6278-13/14: B 667 mm, D 166 mm, H 360 mm

Klädd exkl. tyg

795

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F
1 595	1 735	1 895	2 216	2 539	3 274

Tygåtgång: 130–150 cm bredd, 1,05 m



6278-15

POP RYGGSTÖD

Lågt ryggstöd.

Helklätt ljudabsorberande ryggstöd för rygg- och armstöds kuddar.

Mått: B 513 mm, H 497 mm

6278-15 Klädd exkl. tyg

1 420

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Rotting med läderkant	Tyg F
1 815	1 934	2 092	2 289	2 448	2 962	3 316

Tygåtgång: 130–150 cm bredd, 0,6



6278-18, 19

POP RYGGSTÖD

Mellan ryggstöd.
Dubbelt mellan ryggstöd.
Helklätt ljudabsorberande ryggstöd för rygg-
och armstödsuddar.

Enkelt mellanryggstöd.
Mått: B 513 mm, H 777 mm

6278-18 Klädd exkl. tyg

1 527

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Rotting med läderkant	Tyg F
2 316	2 554	2 870	3 264	3 581	4 433	5 319

Tygåtgång: 130–150 cm bredd, 1,2 m

Dubbelt mellanryggstöd.
Mått: B 1200 mm, H 777 mm

6278-19 Klädd exkl. tyg

2 873

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Rotting med läderkant	Tyg F
4 485	4 970	5 615	6 421	7 067	8 561	10 615

Tygåtgång: 130–150 cm bredd, 2,45 m



6278-16, 17

POP RYGGSTÖD

Högt ryggstöd.
Dubbelt högt ryggstöd.
Helklätt ljudabsorberande ryggstöd för rygg-
och armstödsuddar.

Enkelt högt ryggstöd.
Mått: B 513 mm, H 1050 mm

6278-16 Klädd exkl. tyg

1 698

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Rotting med läderkant	Tyg F
2 487	2 725	3 041	3 435	3 752	4 729	5 490

Tygåtgång: 130–150 cm bredd, 1,2 m


Dubbelt högt ryggstöd
Mått: B 1200 mm, H 1050 mm

6278-17 Klädd exkl. tyg

2 962

Tyg A	Tyg B	Tyg C	Tyg D	Tyg E	Tyg F
4 574	5 059	5 704	6 510	7 156	8 662

Tygåtgång: 130–150 cm bredd, 2,45 m



6276

POP SOFFBORD

Design Patrik Bengtsson & Pierre Sindre 2014

Fristående soffbord

Skiva i ask, bok eller vit laminat.

Sarg i vitlackerad stålplåt RAL 9003, med detalj i mässing.

Underrede i ask eller bok.

Mått: 680x680 mm, H 430 mm

Vikt: 18 kg

Fraktvolum: 2 st på Eu-pall inkl emb 120x80x170 cm, 1,63 m³
(0,4 flm). Fraktvikt ca 42 kg.

6 037

Tillägg enligt standard för

bets underrede	150
bets bordsskiva	150

Soffbord kopplat på gavel till soffmoduler

Skiva i ask, bok eller vit laminat.

Sarg i vitlackerad stålplåt RAL 9003, med detalj i mässing.

Underrede i ask eller bok.

Mått: 680x423 mm, H 430 mm

5 774

Tillägg enligt standard för

bets underrede	138
bets bordsskiva	138

Soffbord kopplat mellan soffmoduler.

Skiva i ask, bok eller vit laminat.


Sarg i vitlackerad stålplåt RAL 9003, med detalj i mässing.

Mått: 680x423 mm, H 430 mm

3 156

Tillägg enligt standard för

bets bordsskiva	138
-----------------	-----



6277

POP LAPTOPBORD

Laptopbord kopplat på soffmodul.
Skiva i ask, bok eller vit laminat.
Pelare i vitlackerat stål RAL 9003.

Mått: Skivan Ø 350 mm, total höjd inkl. pelare 423 mm

4 167

Tillägg enligt standard för

bets bordsskiva	122
-----------------	-----

6278-KS

POP KOPPLINGSBESLAG

Kopplingsbeslag mellan soffmoduler
1 st mellan 2 delar


325

6278-KB

POP KOPPLINGSBESLAG

Kopplingsbeslag mellan soffmodul och bord
1 st mellan 2 delar

325



7310

ATELJÉ

Design Matti Klenell 2018


Matbord med iläggsskiva.
 Stativ i massiv ek och skiva i ekfanér.
 Vred.

Mått: 900x2500 mm, inkl. iläggsskiva 600 mm. H 730 mm

38 500

Tillägg enligt standard för

bets	1 090
------	-------



6235

BALLERINA

Design Åke Axelsson 2012



Fällbart bord.
 Lättviktsskiva i björk- eller askfanér alternativt vit laminat.
 Kantlist i björk, ask eller vit plastkantlist.
 Underrede i massiv björk.
 H 730 mm.
 Kopplingsbart.
 Tjocklek ihopfällt 57 mm.

Tillbehör; front/hörnskiva 366 mm hög, i björk- eller askfanér
 alternativt vit laminat

	Björk	Vit laminat	Ask
1250x625 mm	5 878	6 490	6 182
1250x500 mm	5 303	5 809	5 727
1410x705 mm	6 403	6 854	6 882
frontskiva för bord			
1250 mm, H 366 mm	2 021	2 069	2 267
hörnskiva 625x625 mm	3 156	3 342	3 543

Tillägg enligt standard för

bets skiva	390
bets stativ	390
bets hörnskiva	191
bordsvagn	5 911
kopplingsbeslag	163



4665/4666

BOND

Design Märta Friman 2006

4665 Soffbord rektangulära.

4666 Soffbord runda

Soffbord med bordsskiva i ek, lönnfanér eller vit laminat.

Stativ i ek eller lönn.

Höjd 320 eller 500 mm.

Metalltassar.

	Skiva i ek eller Skiva i lönn vit laminat	
650x650 mm, H 320/500 mm	7 148	6 856
1050x650 mm, H 320/500 mm	7 697	7 379
1050x1050 mm, H 320/500 mm	8 102	7 902
Ø 650 mm, H 320/500 mm	9 038	8 847
Ø 1050 mm, H 320/500 mm	10 084	9 889

Tillägg enligt standard för

bordsskiva/bets	501
stativ/bets	501



6250

CAMELOT

Design Pierre Sindre 2013

Mötesbord med fasad kant på långsidorna.

Fanér i ask-, björk-, ek eller valnöt.

Kantlist lika fanér.

Vit laminat med vit plastkantlist.

Fällbara luckor försedda med gånggärn enligt standard.

Stativ med integrerat kabeldike.

Vit RAL 9003 eller förkromat stålrör.

Integrerat kabeldike är alltid i vitt.

Höjd 730 mm.

ask, björk, ek
eller valnötsfanér

vit laminat

1000x2000 mm	12 359	13 367
1000x3300 mm	22 042	21 500
1000x4600 mm	30 108	29 698
1000x5900 mm	38 986	38 851
1200x2000 mm	13 953	14 963
1200x3300 mm	25 118	24 576
1200x4600 mm	34 367	33 958
1200x5900 mm	44 429	44 294

Tillägg enligt standard för

bets per skiva	338
----------------	-----



4641/4642

COMBI

Design Åke Axelsson 1999

4641 Underrede

4642 Bordsskiva

Bord i björk.

Avtagbar bordsskiva

Stapelbart underrede.

Höjd 720 mm.

Bordsskiva björk

650x650 mm	1 521
800x800 mm	1 880
1300x500 mm	1 904
1300x650 mm	2 485
1300x800 mm	2 536
1300x1100 mm	3 304
Ø 950 mm	2 823
Ø 1200 mm	3 986
1600x1100 mm (halvrand)	6 104

Underrede björk


1290x490 mm	3 245
1290x640 mm	3 427
640x640 mm	3 212

Frontpanel björk


frontpanel till bord L 1300 mm	2 236
frontpanel till bord L 800 mm	1 657
frontpanel till bord L 650 mm	1 497

Tillägg enligt standard för


bordsskiva/bets	501
stativ/bets	501
bordsvagn för skivor	6 916
bordsvagn för stativ	6 916




Bordsskivor



Underede





6266

ELNA

Design Thomas Sandell 2013

Bord/satsbord med bordsskiva och stativ i ask.

Bygelbord med bordsskiva och stativ i ask.

Fyra alternativ säljes separat.

Vikt & fraktvolym:

Ø 400 mm, H 260 mm; 5 kg/0,05 m³

Ø 600 mm, H 320 mm; 6 kg/0,13 m³

Ø 600 mm, H 640 mm med bygel; 8 kg/0,25 m³

Ø 900 mm, H 390 mm; 12 kg/0,3 m³

Ask

Ø 400 mm, H 260 mm 7 218

Ø 600 mm, H 320 mm 8 752

Ø 600 mm, H 640 mm med bygel 10 631

Ø 900 mm, H 390 mm 11 322

Tillägg enligt standard för

bets 435



6463

EMBLA

Design Elsa Ericson Ekdahl & Anne Skoug Obel 2020

Bord med två organiskt formade skivor.

Stativ med integrerat nivåbord i massiv ek eller bok.

Formskuren skiva i klarglas alternativt brons.

Mått: B 620 mm, D 525 mm, H 480 mm

Vikt: 6 kg

Ek

Bok

6 650

6 430

Tillägg enligt standard för

bets 435



6501

KOLONN

Design David Regestam/Wingårdhs 2015

Pelarbord.

Skiva och pelarstativ i ekfanér.

Bordskiva i varierande storlekar och form.

2 höjder; 930 mm resp. 730 mm.


Möjligt att anpassa för el- och datainstallation.

Anpassning för el/data installation offereras på begäran.


	Skiva med fanér, massiv kant	Basic bords- skiva
Ø 1400 mm	40 748	33 282
Ø 1200 mm	39 867	30 682
1200x3000 mm skiva med halvrundade avslut	67 760	63 196
1200x3600 mm (3 pelare) skiva med halvrundade avslut	106 486	95 972
1200x4800 mm (4 pelare) skiva med halvrundade avslut	141 980	121 678
1200x3000 mm skiva med räta vinkelhörn	64 287	60 992
1200x3600 mm (3 pelare) skiva med räta vinkelhörn	105 240	88 612
1200x4800 mm (4 pelare) skiva med räta vinkelhörn	140 320	117 195

Tillägg enligt standard för


bets skiva	837
bets pelare	580





Ø 1400 mm




Ø 1200 mm




1200 x 3000 mm




1200 x 3600 mm



1200 x 4800 mm



1200 x 3600 mm



1200 x 4800 mm



4667

FRAME X

Design Thomas Eriksson, Elisabeth Ancker,
Cecilia Andreasson 2007

Bord med skiva i ek- eller valnötsfanér.

Med sarg i vit laminat.

Krysstativ i förkromat eller vitlackerat stål RAL 9003.

Bordet är standardanpassat inkl. lös lucka för el/datainstallation.


Höjd 730 mm.

Ek, valnöt

1000x2100 mm	26 921
1000x2800 mm	29 964
1150x3500 mm	39 705
1150x4200 mm	44 849
1150x6080 mm	57 073

Tillägg enligt standard för

bets	573
------	-----



4669

FRAME X

Design Thomas Eriksson, Elisabeth Ancker,
Cecilia Andreasson 2007

Bord med skiva i ek- eller valnötsfanér.

Med sarg i vit laminat.

Krysstativ i förkromat eller vitlackerat stål RAL 9003.

Bordet är standardanpassat inkl. lös lucka för el/datainstallation.


Höjd 730 mm.

Ek, valnöt



Ø 1300 mm	27 543
Ø 1500 mm	29 655

Tillägg enligt standard för


bets	573
------	-----





1000 × 2100 mm




1000 × 2800 mm





1150 × 3500 mm




1150 × 4200 mm



1150 × 6080 mm



Ø 1300 mm



Ø 1500 mm



6312

MÖBELFAKTA

M-BORD

Design Åke Axelsson 2006

Sarglöst bord.

Skiva i björk-, ask-, ekfanér eller vit laminat.

Mått på skivan kan anpassas.

Kantlist i björk, ask, ek eller vit plastkantlist, måste anges vid beställning av laminat.

Bordet kan förberedas för el-/datainstallation.

Ben i massiv björk, ask eller ek i 5 olika dimensioner.

Beslag i pressgjuten aluminium; färg svart eller aluminium anges vid beställning.

Dimensioner på ben:

50 x 50 mm

62 x 62 mm*


Ø 50 mm

Ø 60 mm


	Björkfanér	Ask-, ekfanér, vit laminat
900x1600 mm + två st iläggsskivor à 500 mm, H 720 mm	23 656	25 671
2000x1100 mm H 720 mm*	12 171	13 293
1800x800 mm, H 720 mm*	9 197	9 941
1400x700 mm, H 720 mm	6 809	7 105
1200x600 mm, H 720 mm	6 611	6 907
1200x1200 mm, H 720 mm	9 158	9 891
800x800 mm, H 720/600 mm	5 529	6 215
700x700 mm, H 720/600 mm	4 907	5 295
600x600 mm, H 720/600 mm	4 734	5 171
Ø 900 mm, H 720/600 mm	6 971	7 629
Ø 1200 mm, H 720/600 mm	9 361	10 153
Ø 1300 mm, H 720/600 mm	10 934	11 801

Tillägg enligt standard för

bets bordsskiva	486
bets bordsben	486
endast håltagning för uttagsbox	1 143
lucka för el/datainstallation belagd med fanér eller vit laminat	3 424




900 × 1600 mm + två st iläggsskivor à 500 mm, H 720 mm




2000 × 1100 mm

1800 × 800 mm



1400 × 700 mm

1200 × 600 mm




1200 × 1200 mm

800 × 800 mm

700 × 700 mm


600 × 600 mm



Ø 900 mm

Ø 1200 mm

Ø 1300 mm



6300

MÖBELFAKTA

ROTOR

Design Åke Axelsson 2003

Pelarbord.

Rund skiva i björk-, ask-, ekfanér eller vit kompaktlaminat.

Kantlist i björk, ask, ek eller vit plastkantlist.

Ingen kantlist vid val av kompaktlaminat.

Rak kant standard.

Fasad kant med pristillägg.

Pelare i mattförkromat eller vitlackerat stål.

Fotkryss i mattborstat rostfritt stål.


Bordet kan förberedas för el-/datainstallation.

Björk-, ask-, Vit kompakt-
ekfanér laminat

Ø 600 mm, H 1100/900/720/600 mm	6 538	5 750
Ø 700 mm, H 900/720/600 mm	7 121	6 044
Ø 900 mm, H 900/720/600 mm	7 942	7 483
Ø 1100 mm, H 720/600 mm	8 953	8 761
Ø 1200 mm, H 720/600 mm	9 964	9 842

Tillägg enligt standard för

bets	486
fasad kant/skiva	354
ställkostnad fasad kant	1 278



6301

MÖBELFAKTA

ROTOR

Design Åke Axelsson 2003

Pelarbord.

Rektangulär skiva i björk-, ask-, ekfanér eller vit kompaktlaminat.

Kantlist i björk, ask, ek eller vit plastkantlist.

Ingen kantlist vid val av kompaktlaminat.

Rak kant standard.

Fasad kant med pristillägg.

Pelare i mattförkromat eller vitlackerat stål.

Fotkryss alternativt T-fot i mattborstat rostfritt stål.


Bordet kan förberedas för el-/datainstallation.

Björk-, ask-, Vit kompakt-
ekfanér laminat


1400x700 mm, H 720 mm	11 858	12 076
600x700 mm, H 720 mm	6 260	5 782
800x800 mm, H 720 mm	6 447	6 954
1200x700 mm, H 720 mm	11 479	11 820
1800x800 mm, H 720 mm	12 632	13 398
2000x550 mm, H 900 mm	15 396	14 189

Tillägg enligt standard för



bets	507
fasad kant/skiva	354
ställkostnad fasad kant	1 278




Ø 600 mm, H 1100/900/720/600 mm




Ø 700 mm, H 900/720/600 mm




Ø 900 mm, H 900/720/600 mm



Ø 1100 mm, H 720/600 mm



Ø 1200 mm, H 720/600 mm




600 × 700 mm, H 720 mm



800 × 800 mm, H 720 mm



2000 × 550 mm, H 900 mm



1200 × 700 mm, H 720 mm




1400 × 700 mm, H 720 mm



1800 × 800 mm, H 720 mm





6330

ROTOR MEETING I

Design Åke Axelsson 2009

Konferensbord.

Skiva med rundade hörn.

Skiva i björk-, ask-, ekfanér eller vit kompaktlaminat.

Kantlist i björk, ask, ek eller vit plastkantlist.

Ingen kantlist vid val av kompaktlaminat.

Rak kant standard.

Fasad kant med pristillägg.

Pelare i mattförkromat eller vitlackerat stål.

Fotkryss i mattborstat rostfritt stål

Bordet kan anpassas för el-/datainstallation.

Björk-, ask-, Vit kompakt-
ekfanér laminat

1000x2100 mm, H 720 mm	16981	17 675
1000x2400 mm, H 720 mm	18097	18 071
1000x4200 mm, H 720 mm	29936	28 015
1000x3000 mm, H 720 mm	26 742	23 665
1100x2100 mm H 720 mm	18 722	19 362

Tillägg enligt standard för

bets per skiva	557
fasad kant/skiva	354
ställkostnad fasad kant	1 278
endast håltagning för uttagsbox	1 143



6331

ROTOR MEETING II

Design Åke Axelsson 2009

Konferensbord.

Skiva med raka hörn.

Skiva i björk-, ask-, ekfanér eller vit kompaktlaminat.

Kantlist i björk, ask, ek eller vit plastkantlist.

Ingen kantlist vid val av kompaktlaminat.

Rak kant standard.

Fasad kant med pristillägg.

Pelare i mattförkromat eller vitlackerat stål.

Fotkryss i mattborstat rostfritt stål

Bordet kan anpassas för el-/datainstallation.

Björk-, ask-, Vit kompakt-
ekfanér laminat

1000x2100 mm, H 720 mm	16 102	17 206
1000x2400 mm, H 720 mm	16 920	17 474
1000x4200 mm, H 720 mm	28 179	26 698
1000x3000 mm, H 720 mm	24 902	23 165

Tillägg enligt standard för

bets per skiva	557
fasad kant/skiva	354
ställkostnad fasad kant	1 278
endast håltagning för uttagsbox	1 143



1000 × 2100 mm




1000 × 2100 mm





1000 × 2400 mm




1000 × 2400 mm




1000 × 3000 mm



1000 × 3000 mm



1000 × 4200 mm




1000 × 4200 mm




1100 × 2100 mm



1100 × 2100 mm





7301

TAK

Design David Regestam 2017

Pelarbord H 736 mm.

Skiva i ask/ bok eller ekfaner

Stativ i massiv ask/bok eller ek.

	Bok	Ask-, ekfanér
Ø 700 mm	8 768	9 203
Ø 800 mm	9 446	9 919
700x700 mm	8 768	9 203

Tillägg enligt standard för

bets	978
------	-----



7302/7303

TAK

Design David Regestam 2017

7302 Bord H 736 mm

7303 Barbord H 900 mm


Skiva i ask/bok eller ekfaner.


Stativ i massiv ask/bok eller ek.

	Bokfanér	Ask-, ekfanér
1400x700 mm	8 206	8 617
1800x700 mm	9 496	9 971
1400x800 mm	8 850	9 295
1800x800 mm	10 306	10 821
1800x1000 mm	11 857	12 449
2000x1000 mm	12 680	13 313
2400x1000 mm	14 325	15 041
1400x1200 mm	11 294	11 859
1800x1200 mm	13 257	13 920
2000x1200 mm	14 394	15 115
2400x1200 mm	16 370	17 187
Ø 1200 mm	10 236	10 749
Ø 1500 mm	18 317	19 235
1000x3092 mm	25 193	26 452
1000x4292 mm	30 543	32 070
1000x5584 mm	36 169	37 976
1000x6184 mm	41 985	44 085
1200x3092 mm	27 944	29 341
1200x4292 mm	34 283	35 996
1200x4984 mm	41 434	43 507
1200x5584 mm	44 535	46 762
1200x6184 mm	47 771	50 157
1200x1600 mm, H 900 mm	15 755	16 543

Tillägg enligt standard för

bets per skiva	972
----------------	-----





3003/3004

PIA

Design Tore Ahlsén 1940-talet

3003 Ø 700 mm

3004 Ø 1100 mm

Bord med skiva i massiv oljad ek.

Stativ i vitlackerat alternativt galvaniserat stålrör.

	Vitlackerat stativ	Galvaniserat stativ
Ø 700 mm, H 710 mm	6 115	6 652
Ø 1100 mm, H 710 mm	9 290	10 336



4690

LOOP

Design Nina Jobs 2009

Klädhängare i ask.

Vikt: 18 kg

Fraktvolum: 1 st 0,14 m³

Klädhängare

Ask

9 103

Tillägg enligt standard för

bets

166



4692

LOOP

Design Nina Jobs 2009

Galge i ask.

Mått: B 450 mm

Galge

Ask

298



1470

NAPOLEON VID NILEN

Design Tore Ahlsén 1940-talet

Golvampa.

Fotplatta i sandgjuten svart gjutjärn.

Skärm med steglös inställning.

Skärm; ställning av silvertråd med avtagbar klädsel.

Klädsel av vitt bomullstyg med hållbrodyr.

Tvätt 40 grader.

Textilsladd längd 2,5 m.

Golvströmbrytare med dimmer.

Rekomenderad ljuskälla: Klara ljuskällor 3x40w, E14.

Levereras exkl. ljuskälla.

Skyddsklass II.

Tygöverdrag går även att köpa separat


Mått lampa: Ø 500 mm, H 2150 mm

Vikt: 8 kg

Fraktvoly: 0,13 m³

Komplett golvampa exkl. ljuskällor

12 036



6225

ORBIT

Design Johan Lindstén 2011

Golvampa.

Ben i ask.

Skärm i svart eller vit lack.

Lampa lågenergi glob Softtone (Philips) sockel E27, 12w.

Mått: Skärm Ø 300 mm, D 400 mm, H 1450 mm

Vikt: 9 kg

Fraktvoly: 0,27 m³


Komplett golvampa inkl. ljuskälla

7 587

Tillägg enligt standard för

bets

112



1050/1080/1270

PIA LAMPAN

Design Tore Ahlsén 1975

1050 Pendel Ø 500 mm

1080 Pendel Ø 800 mm

1270 Plafond Ø 700 mm

Skärm; ställning av silvertråd med avtagbar klädsel.

Klädsel av vitt bomullstyg med hållbrodyr.

Textilsladd längd 2,5 m.

Rekommenderad ljuskälla: Klara ljuskällor 3x40w, E14.

Levereras exkl. ljuskälla.

Levereras exklusivt ljuskälla.

Tygöverdrag går även att köpa separat

Levereras med DCL-kontakt.

Pendlar skyddsklass II

Plafond skyddsklass I

Mått: 1050; Ø 500 mm, 1080; Ø 800 mm,

1270; Ø 700 mm H 200 mm

Vikt: 2,5 kg/ 5 kg/ 2,5 kg

Fraktvoly: 0,13 m³/0,51 m³/0,1 m³

Komplett pendel Ø 500 mm exkl. ljuskällor 5 093

Komplett pendel Ø 800 mm exkl. ljuskällor 8 047

Komplett plafond Ø 700 mm exkl. ljuskällor 4 498

Tygöverdrag till 1050/1470 930

Tygöverdrag till 1080 1 993

Tygöverdrag till 1270 1 240

Metervara original vitt bomullstyg med 536

hållbrodyr.

4336-801

STOLSKÄRRA

1 583



6469

STOLSVAGN ALLROUND


Stolsvagn för Allround

Fyra snurrbara hjul, varav två låsbara.

15 st stolar = totalhöjd 2 m

Mått: B 570 mm, D 570 mm

2 270



6467

STOLSVAGN UNIVERSAL

Stolsvagn för Akustik, L&E m fl.

Max antal stolar

2 597




6295-V-1

STOLSVAGN

Stolsvagn för Day Lite, staplar 20 st stolar.
För med- och 4-bensstativ

2 951



6235-V

BORDSVAGN

Vagn för Ballerina, staplar 12 st bord.

5 911



Gärtnäs

HEAD OFFICE PRODUCTION/SHOWROOM: MALMÖVÄGEN 16-18 272 61 GÄRSNÄS SWEDEN T +46 414 530 00

OFFICE/SHOWROOM: SKEPPSBRON 30 111 30 STOCKHOLM SWEDEN T +46 8 442 91 50 WWW.GARSNAS.SE **SINCE 1893**