



**Bruttoprislista Sverige**

**2020**

ver 1.1

# INNEHÅLL

## STOLAR & KARMSTOLAR

|             |    |
|-------------|----|
| Add         | 2  |
| Add Move    | 2  |
| Add Work    | 2  |
| Archal      | 3  |
| Archal XL   | 6  |
| Campus      | 7  |
| Campus Air  | 9  |
| Carousel    | 10 |
| Comet       | 11 |
| Comet Sport | 12 |
| Comet XL    | 13 |
| Grade       | 14 |
| Grade Plus  | 16 |
| Penne       | 18 |
| Planka      | 19 |
| Spira       | 20 |
| X 75-2      | 22 |

## PALLAR & BARSTOLAR

|             |    |
|-------------|----|
| Add         | 23 |
| Add Move    | 24 |
| Add Work    | 25 |
| Campus      | 25 |
| Campus Air  | 26 |
| Comet Sport | 26 |
| Dexter      | 27 |
| Grade       | 27 |
| S70-3       | 28 |
| Taburett    | 28 |

## FÅTÖLJER & SOFFOR

|             |    |
|-------------|----|
| Aperi       | 29 |
| Cajal       | 30 |
| Chicago     | 31 |
| Cinema      | 32 |
| Club        | 33 |
| Portus      | 34 |
| S70-4/S70-5 | 36 |

## SEKTIONSMÖBLER

|             |    |
|-------------|----|
| A-Line      | 37 |
| Addit       | 38 |
| Area        | 40 |
| Area Radius | 42 |
| Teius       | 43 |

## BORD

|                 |    |
|-----------------|----|
| Add             | 45 |
| Add Cable Table | 45 |
| Archal T        | 46 |
| Archal X        | 47 |
| Attach          | 48 |
| Attach Outdoor  | 51 |
| Cajal           | 52 |
| Campus          | 53 |
| Campus Café     | 54 |
| Cargo           | 55 |
| Chicago         | 56 |
| Cooper          | 57 |
| Deco            | 58 |
| Funk            | 59 |
| Ponto           | 61 |
| Quickly         | 62 |
| S18             | 64 |
| Elbrunnar       | 65 |

## ACCESSOARER

|                   |    |
|-------------------|----|
| Add               | 66 |
| Boss & Mini Boss  | 67 |
| Detach Unit       | 68 |
| Detach Worksystem | 69 |
| S70-12            | 70 |
| Stand By          | 70 |

## ÖVRIGT

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Prisgrupper tyg/läder       | 71 |
| Färg- och materialöversikt  | 72 |
| Översikt miljödokumentation | 78 |
| Kontaktuppgifter            | 84 |
| Försäljningsvillkor         | 88 |

## OBS!

Produkter märkta med "utgående" kommer att utgå när befintligt lager är slutsålt.

Produkter med miljömärkta alternativ är markerade med följande symboler:



För mer information se vår översikt på sid 78.


## ADD / ADD MOVE / ADD WORK

Design Anya Sebtou 2015/2016



### Add stol

Stativ av Ø22 mm lackerat eller förkromat stålror. Glidfötter. Sits av formpressat trä med gjuten svart polyuretan alt. klädd sits med gjuten kallskum. Rygg av gjuten svart polyuretan alt. klädd. Upphängningsbar med inbyggt glidskydd. Sitthöjd: 46 cm. OBS! För modell utan ryggstöd – se avsnitt Pallar och Barstolar, s. 23 Add pall.




Vikt 6.0 kg  
Fraktvolym 0.19 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 110x130/140/150 cm

| Lack/Krom  |            |          |
|------------|------------|----------|
| Polyuretan | 3 386      |          |
|            | Klädd sits | Helklädd |
| A          | 3 311      | 3 904    |
| B          | 3 563      | 4 156    |
| C          | 3 627      | 4 218    |
| D          | 3 690      | 4 283    |
| E          | 3 818      | 4 409    |
| F          | 4 636      | 5 385    |
| G          | 4 825      | 5 600    |

### Add Move stol

Stativ av Ø22 mm lackerat eller förkromat stålror. Hjul i krom eller svart. Sits av formpressat trä med gjuten svart polyuretan alt. klädd sits med gjuten kallskum. Rygg av gjuten svart polyuretan alt. klädd. Upphängningsbar med inbyggt glidskydd. Sitthöjd: 46 cm. OBS! För modell utan ryggstöd – se avsnitt Pallar och Barstolar, s. 24 Add Move pall.




Vikt 6.0 kg  
Fraktvolym 0.45 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 110x130/140/150 cm

| Lack/Krom  |            |          |
|------------|------------|----------|
| Polyuretan | 3 921      |          |
|            | Klädd sits | Helklädd |
| A          | 3 849      | 4 424    |
| B          | 4 093      | 4 668    |
| C          | 4 154      | 4 729    |
| D          | 4 216      | 4 791    |
| E          | 4 338      | 4 914    |
| F          | 5 133      | 5 860    |
| G          | 5 317      | 6 070    |

### Add Work stol

Höj- och sänkbart 5-fots snurrstativ, 360°, av Ø22 mm lackerat eller förkromat stålror med hjul i krom eller svart. Sits av formpressat trä med gjuten svart polyuretan alt. klädd sits med gjuten kallskum. Upphängningsbar med inbyggt glidskydd. Rygg av gjuten svart polyuretan alt. klädd. Sitthöjd: 46 cm (46-52). OBS! För modell utan ryggstöd – se avsnitt Pallar och Barstolar, s. 25 Add Work pall.




Vikt 8.5 kg  
Fraktvolym 0.19 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 110x130/140/150 cm

| Lack/Krom  |            |          |
|------------|------------|----------|
| Polyuretan | 6 795      |          |
|            | Klädd sits | Helklädd |
| A          | 6 692      | 7 250    |
| B          | 6 938      | 7 495    |
| C          | 6 999      | 7 557    |
| D          | 7 062      | 7 620    |
| E          | 7 185      | 7 743    |
| F          | 7 987      | 8 543    |
| G          | 8 170      | 8 727    |



**stol & karmstol**

Stativ av gjuten återvunnen aluminium, strukturlackeras (RAL 9002 vitgrå, alt. S8000-N grafit) eller polerad. Glidfötter. Armledare av gjuten aluminium, strukturlackerad (RAL 9002 vitgrå, alt. S8000-N grafit) eller polerad. Helklädd sits i tre olika höjder.




Låg rygg, helklädd med eller utan kviltning.

Vikt 6.9 kg  
Fraktvolym 0.40 m<sup>3</sup>/3st  
Tygätgång 80x130/150 cm



Medium rygg, helklädd med eller utan kviltning.

8.4 kg  
0.40 m<sup>3</sup>/2 st  
105x130/140 cm 60x150 cm




Hög rygg, helklädd med eller utan kviltning.

9.1 kg  
0.50 m<sup>3</sup>  
130x140

|   | Lack          | Polerad |
|---|---------------|---------|
| A | Mot förfrågan |         |
| B | 4 662         | 5 209   |
| C | 4 852         | 5 401   |
| D | 5 040         | 5 588   |
| E | 5 418         | 5 967   |
| F | 6 111         | 6 660   |


|   | Lack          | Polerad |
|---|---------------|---------|
| A | Mot förfrågan |         |
| B | 6 613         | 7 161   |
| C | 6 802         | 7 349   |
| D | 6 992         | 7 537   |
| E | 7 370         | 7 917   |
| F | 8 062         | 8 610   |

|   | Lack          | Polerad |
|---|---------------|---------|
| A | Mot förfrågan |         |
| B | 9 726         | 10 275  |
| C | 10 027        | 10 576  |
| D | 10 324        | 10 875  |
| E | 10 923        | 11 472  |
| F | 11 584        | 12 133  |




Låg rygg, helklädd med eller utan kviltning.

Vikt 8.5 kg  
Fraktvolym 0.40 m<sup>3</sup>/2st  
Tygätgång 80x130/150 cm



Medium rygg, helklädd med eller utan kviltning.

10.0 kg  
0.40 m<sup>3</sup>/2st  
105x130/140 cm 60x150 cm



Hög rygg, helklädd med eller utan kviltning.

10.7 kg  
0.50 m<sup>3</sup>  
130x140 cm

|   | Lack          | Polerad |
|---|---------------|---------|
| A | Mot förfrågan |         |
| B | 4 804         | 5 458   |
| C | 4 994         | 5 649   |
| D | 5 181         | 5 838   |
| E | 5 559         | 6 218   |
| F | 6 254         | 6 908   |


|   | Lack          | Polerad |
|---|---------------|---------|
| A | Mot förfrågan |         |
| B | 6 753         | 7 410   |
| C | 6 943         | 7 601   |
| D | 7 132         | 7 790   |
| E | 7 509         | 8 166   |
| F | 8 204         | 8 860   |

|   | Lack          | Polerad |
|---|---------------|---------|
| A | Mot förfrågan |         |
| B | 9 867         | 10 524  |
| C | 10 169        | 10 825  |
| D | 10 467        | 11 124  |
| E | 11 064        | 11 721  |
| F | 11 724        | 12 381  |




#### 4-fot stol & karmstol

Snurrstativ, 360°, av gjuten återvunnen aluminium, strukturlackerad (NCS S 1002-Y vit, alt. S 8000-N grafit) eller polerad. Inkl. gunga. Glidfötter. Hjul mot tillägg. Armlödare av strukturlackeras (NCS S1002-Y vit, alt. S8000-N grafit) eller polerad gjuten återvunnen aluminium. Helklädd sits i tre olika höjder.




Låg rygg, helklädd med eller utan kviltning. Kviltad erbjuds även med 10mm extra tjock polyeterstopning, mot tillägg.

Weight 9.3 kg  
Freight volume 0.34 m<sup>3</sup>  
Fabric required 80x130/150 cm



Medium rygg, helklädd med eller utan kviltning. Kviltad erbjuds även med 10 mm extra tjock polyeterstopning, mot tillägg.


10.8 kg  
0.34 m<sup>3</sup>  
105x130/140 cm 60x150 cm



Hög rygg, helklädd med eller utan kviltning. Kviltad erbjuds även med 10 mm extra tjock polyeterstopning, mot tillägg.


11.5 kg  
0.50 m<sup>3</sup>  
130x140 cm

|   | Lack          | Polerad |   | Lack          | Polerad |   | Lack          | Polerad |
|---|---------------|---------|---|---------------|---------|---|---------------|---------|
| A | Mot förfrågan |         | A | Mot förfrågan |         | A | Mot förfrågan |         |
| B | 5 994         | 6 391   | B | 7 942         | 8 343   | B | 11 057        | 11 458  |
| C | 6 183         | 6 578   | C | 8 133         | 8 531   | C | 11 073        | 11 757  |
| D | 6 371         | 6 769   | D | 8 322         | 8 719   | D | 11 655        | 12 054  |
| E | 6 749         | 7 147   | E | 8 700         | 9 097   | E | 12 254        | 12 653  |
| F | 7 442         | 7 839   | F | 9 393         | 9 791   | F | 12 915        | 13 312  |




Låg rygg, helklädd med eller utan kviltning. Kviltad erbjuds även med 10mm extra tjock polyeterstopning, mot tillägg.

Vikt 10.8 kg  
Fraktvolym 0.34 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 80x130/150 cm



Medium rygg, helklädd med eller utan kviltning. Kviltad erbjuds även med 10 mm extra tjock polyeterstopning, mot tillägg.

12.3 kg  
0.34 m<sup>3</sup>  
105x130/140 cm 60x150 cm



Hög rygg, helklädd med eller utan kviltning. Kviltad erbjuds även med 10 mm extra tjock polyeterstopning, mot tillägg.

13.0 kg  
0.50 m<sup>3</sup>  
130x140

|   | Lack          | Polerad |   | Lack          | Polerad |   | Lack          | Polerad |
|---|---------------|---------|---|---------------|---------|---|---------------|---------|
| A | Mot förfrågan |         | A | Mot förfrågan |         | A | Mot förfrågan |         |
| B | 6 457         | 7 057   | B | 8 408         | 9 007   | B | 11 521        | 12 121  |
| C | 6 646         | 7 250   | C | 8 597         | 9 198   | C | 11 823        | 12 422  |
| D | 6 835         | 7 437   | D | 8 788         | 9 387   | D | 12 121        | 12 721  |
| E | 7 217         | 7 814   | E | 9 167         | 9 857   | E | 12 721        | 13 319  |
| F | 7 906         | 8 506   | F | 9 674         | 10 458  | F | 13 380        | 13 981  |


| Tillägg                                 |     |
|-----------------------------------------|-----|
| - filtgliidfötter                       | 75  |
| - hjul, matchande stativ i standardfärg | 354 |
| - autoretur*                            | 892 |
| - höj- & sänkbart stativ*               | 885 |
| - extra stoppning                       | 464 |

\*Endast i kombination med gliidfötter.

Höj- och sänkbart 5-fots snurrstativ, 360°, av gjuten återvunnen aluminium, strukturlackerad (RAL 9002 vitgrå, alt. NCS S 8000-N grafit) eller polerad inkl. hjul (polerade, grafit eller vita).


## Tillägg mot 4-fot 1 186

### 5-fot stol




Vikt 10.5 kg  
Fraktvoly 0.50 m<sup>3</sup>

### 5-fot karmstol




12.0 kg  
0.50 m<sup>3</sup>

### 5-fot stol, medium rygg




Vikt 12.0 kg  
Fraktvoly 0.50 m<sup>3</sup>

### 5-fot karmstol, medium rygg




13.5 kg  
0.50 m<sup>3</sup>

### 5-fot stol, hög rygg



Vikt 12.7 kg  
Fraktvoly 0.60 m<sup>3</sup>

### 5-fot karmstol, hög rygg



14.2 kg  
0.60 m<sup>3</sup>


## ARCHAL XL

Design Johannes Foersom & Peter Hiort - Lorenzen 2018




### Conference, 5-fot stol & karmstol

Höj- och sänkbart 360° 5-fots snurrstativ av gjuten återvunnen aluminium, strukturlackerad i (RAL 9002 vitgrå, alt. S8000-N grafit) eller polerad, med hjul. Armledare av gjuten aluminium strukturlackerad i (RAL 9002 vitgrå, alt. S8000-N grafit) eller polerad. Helklädd med kviltning.



Vikt 20 kg  
Fraktyolym 0.81 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 200x130/140




23 kg  
0.81 m<sup>3</sup>  
200x130/140

|   | Lack          | Polerad |
|---|---------------|---------|
| A | Mot förfrågan |         |
| B | 15 961        | 16 370  |
| C | 16 570        | 16 979  |
| D | 16 961        | 17 370  |
| E | 17 412        | 17 820  |
| F | 17 850        | 18 258  |
| G | 18 327        | 18 735  |


|   | Lack          | Polerad |
|---|---------------|---------|
| A | Mot förfrågan |         |
| B | 17 533        | 17 941  |
| C | 18 141        | 18 550  |
| D | 18 533        | 18 941  |
| E | 18 982        | 19 391  |
| F | 19 422        | 19 830  |
| G | 19 898        | 20 307  |

### Lounge, 5-fot stol & karmstol

360° 5-fots snurrstativ av gjuten återvunnen aluminium, strukturlackerad i (RAL 9002 vitgrå, alt. S8000-N grafit) eller polerad, med glidfötter. Armledare av gjuten aluminium strukturlackerad i (RAL 9002 vitgrå, alt. S8000-N grafit) eller polerad. Helklädd sits med kviltning.



|   | Lack          | Polerad |
|---|---------------|---------|
| A | Mot förfrågan |         |
| B | 15 321        | 15 730  |
| C | 15 931        | 16 340  |
| D | 16 322        | 16 731  |
| E | 16 770        | 17 180  |
| F | 17 210        | 17 619  |
| G | 17 687        | 18 095  |



|   | Lack          | Polerad |
|---|---------------|---------|
| A | Mot förfrågan |         |
| B | 16 893        | 17 302  |
| C | 17 502        | 17 911  |
| D | 17 893        | 18 303  |
| E | 18 343        | 18 751  |
| F | 18 780        | 19 191  |
| G | 19 257        | 19 666  |

Tillägg  
-klädd armledare i svart läder/par 864


## CAMPUS

Design Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen 1992/2013



stol & karmstol

Stativ av Ø16 mm lackerat eller förkromat stålör. Sits och rygg av ask, björk eller ek. Alt. bets på björk som standard, betsad ask mot förfrågan. Armledare av björk natur eller standard bets alt. av svart polyamid. Klädd sits stoppling av formgjuten kallsaum alt. helklädd. Stapel- och kopplingsbar, c/c 52,1 cm resp. karmstol 55,7 cm.







|                      |                           |                           |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vikt                 | 4.8 kg                    | 5.2 kg                    |
| Fraktvolym           | 0.29 m <sup>3</sup> /4 st | 0.32 m <sup>3</sup> /4 st |
| Tygåtgång klädd sits | 50x130/150 cm             |                           |
| Tygåtgång helklädd   | 55x130/150 cm             |                           |

| Lack /Krom |       | Lack /Krom |       |
|------------|-------|------------|-------|
| Björk      | 2 138 | Björk      | 3 162 |
| Ask/Ek     | 2 401 |            |       |
| Klädd sits |       | Klädd sits |       |
| A          | 2 420 | A          | 3 445 |
| B          | 2 640 | B          | 3 663 |
| C          | 2 718 | C          | 3 735 |
| D          | 2 838 | D          | 3 896 |
| E          | 2 979 | E          | 4 015 |
| F          | 3 570 | F          | 4 531 |
| G          | 3 728 | G          | 4 671 |
| Helklädd   |       | Helklädd   |       |
| A          | 2 507 | A          | 3 529 |
| B          | 2 760 | B          | 3 792 |
| C          | 2 838 | C          | 3 862 |
| D          | 2 972 | D          | 3 981 |
| E          | 3 120 | E          | 4 152 |
| F          | 3 840 | F          | 4 785 |
| G          | 4 094 | G          | 5 033 |

## stol & karmstol medstativ

Medstativ av Ø11 mm lackerad eller förkromad ståltråd. Glidfötter. Sits och rygg av ask, björk, ek eller valnöt. Alt. bets på björk som standard, betsad ask mot förfrågan. Armledare av vit, ljusgrå, grå, svart, orange, blågrön, blå eller röd polyamid. Helklädd med stoppning av formgjuten kallsaum. Karmstolen är upphängningsbar med inbyggt glidskydd. Stapel- och kopplingsbar.



Vikt 5.1 kg  
Fraktvoly 0.29 m<sup>3</sup>/4 st  
Tygätgång klädd sits 50x130/150 cm  
Tygätgång helklädd 55x130/150 cm


5.6 kg  
0.34 m<sup>3</sup> /4 st

| Lack /Krom |       | Lack /Krom |       |
|------------|-------|------------|-------|
| Björk      | 2 435 | Björk      | 2 832 |
| Ask/Ek     | 2 669 | Ask/Ek     | 3 094 |
| Klädd sits |       | Klädd sits |       |
| A          | 2 717 | A          | 3 115 |
| B          | 2 935 | B          | 3 333 |
| C          | 3 015 | C          | 3 413 |
| D          | 3 134 | D          | 3 531 |
| E          | 3 276 | E          | 3 672 |
| F          | 3 867 | F          | 4 265 |
| G          | 4 022 | G          | 4 422 |
| Helklädd   |       | Helklädd   |       |
| A          | 2 802 | A          | 3 199 |
| B          | 3 056 | B          | 3 454 |
| C          | 3 134 | C          | 3 531 |
| D          | 3 269 | D          | 3 664 |
| E          | 3 416 | E          | 3 813 |
| F          | 4 135 | F          | 4 532 |
| G          | 4 389 | G          | 4 787 |

## transportvagn


- höjdmåttet 133 cm visar vagn med 15 oklädda stolar,  
ytterligare 5 oklädda stolar bygger 22 cm.  
Vagnsbredd = stolsbredd.  
- vid lastning krävs ca 50 cm fri höjd ovan vagn.

Svartlackerad  
3 759



Vikt 11.0 kg  
Fraktvoly 0.50 m<sup>3</sup>

| Tillägg                    | Tillägg övrigt                   | Laptop- och skrivsiva (Campus karmstol, ej medstativ)          |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Betslägg stand. bets       | - gummfötter 31                  | - laptopskiva 32x25 cm höger eller vänster inkl. tillägg 1 525 |
| - stol/karmstol 112        | - filtglidfötter 73              | - extra skiva höger eller vänster 1 271                        |
| - rygg 56                  | - teflonglidfötter 73            |                                                                |
| - armledare 91             | - stålfötter 73                  |                                                                |
|                            | - kopplingsbeslag                |                                                                |
| Tillägg rygg               | Quick Lock                       |                                                                |
| - ask/ek 227               | 24 cm/28 cm 220                  |                                                                |
|                            | - kopplingsbeslag, medstativ 104 |                                                                |
| Tillägg armledare (par)    | - stolupphängnings beslag 523    |                                                                |
| - Campus Air armledare 106 | - ställkostnad specialbets 7 192 |                                                                |







## CAMPUS AIR

Design Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen 2010/2013



### stol & karmstol

Stativ av Ø16 mm lackerat eller förkromat stålror. Filtglidfötter. Stol även med stativ för utomhusbruk. Sits, rygg och armländare av glasfiber-armerad polyamid PA6 alt. klädd sits med stoppning av formgjuten kallsaum. Karmstolen är upphängningsbar med inbyggt glidskydd. Stapel och kopplingsbar.



Vikt 4.0 kg  
Fraktvoly 0.29 m<sup>3</sup> /4 st  
Tygätgång klädd sits 50x130/150 cm

5.0 kg  
0.32 m<sup>3</sup> /4 st



| Lack/Krom         |       | Lack/Krom         |       |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| Svart, ljusgrå,   |       | Svart, ljusgrå,   |       |
| grå, vit          | 1 286 | grå, vit          | 1 658 |
| Orange, röd, blå, |       | Orange, röd, blå, |       |
| blågrön           | 1 364 | blågrön           | 1 776 |

| Klädd sits |       | Klädd sits |       |
|------------|-------|------------|-------|
| A          | 1 832 | A          | 2 453 |
| B          | 2 035 | B          | 2 657 |
| C          | 2 106 | C          | 2 728 |
| D          | 2 212 | D          | 3 131 |
| E          | 2 359 | E          | 2 980 |
| F          | 2 877 | F          | 3 499 |

### stol & karmstol medstativ

Medstativ av Ø11 mm lackerad eller förkromad ståltråd. Glidfötter. Sits, rygg och armländare av glasfiberarmerad polyamid PA6 alt. klädd sits med stoppning av formgjuten kallsaum. Stapel och kopplingsbar. Karmstolen är upphängningsbar med inbyggt glidskydd.



Vikt 5.1 kg  
Fraktvoly 0.29 m<sup>3</sup> /4 st  
Tygätgång klädd sits 50x130/150 cm

5.6 kg  
0.34 m<sup>3</sup> /4 st

| Lack/Krom         |       | Lack/Krom         |       |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| Svart, ljusgrå,   |       | Svart, ljusgrå,   |       |
| grå, vit          | 1 561 | grå, vit          | 1 931 |
| Orange, röd, blå, |       | Orange, röd, blå, |       |
| blågrön           | 1 637 | blågrön           | 2 048 |


| Klädd sits |       | Klädd sits |       |
|------------|-------|------------|-------|
| A          | 2 096 | A          | 2 765 |
| B          | 2 299 | B          | 2 954 |
| C          | 2 371 | C          | 3 016 |
| D          | 2 478 | D          | 3 131 |
| E          | 2 743 | E          | 3 277 |
| F          | 3 143 | F          | 3 739 |

### Tillägg

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| - Stativ för utomhusbruk                                   | 301    |
| - Armländare Campus original svart polyamid (ej medstativ) | 97     |
| - Filtglidfötter medstativ                                 | 73     |
| Ställkostnad specialfärg polyamid                          | 26 409 |



**karmstol**

4-fots alt. 5-fots snurrstativ, 360°, av polerad eller, i standardfärg, pulverlackerad återvunnen aluminium. Pelare alltid i krom eller svart lack. Glidfötter. Alt. svarta eller polerade hjul. Formpressad rygg med gjuten kallskum. Sits av formpressad plywood med gjuten kallskum. Inkl. 360° komfortgunga. Tillval höj- och sänkbart stativ, ej för 4-fot på hjul.



Vikt 11.5 kg  
Fraktvoly 0.41 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 140 x 140 cm

| Lack/Polerad |        |
|--------------|--------|
| A            | 7 385  |
| B            | 8 465  |
| C            | 8 735  |
| D            | 9 006  |
| E            | 9 546  |
| F            | 13 618 |
| G            | 14 488 |



Vikt 11.5 kg  
Fraktvoly 0.50 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 140 x 140 cm

| Lack/Polerad |        |
|--------------|--------|
| A            | 7 585  |
| B            | 8 679  |
| C            | 8 953  |
| D            | 9 226  |
| E            | 9 775  |
| F            | 13 897 |
| G            | 14 779 |


| Tillägg                                                  |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| - Höj & sänkbart stativ                                  | 240   |
| - 2-färgad klädsel. Tillägg på den dyrare priskategorin. | 823   |
| - Sits i läder                                           | 1 725 |
| - Läderskoning armledare samt halv insida rygg           | 1 774 |
| - Hel insida rygg klädd i läder                          | 3 549 |
| - Hel utsida rygg klädd i läder                          | 4 437 |

Andra klädda alternativ: Pris för helklädd stol i läder



## stol &amp; karmstol 4-fot

Lackerat eller förkromat 4-fots snurrstativ, 360°, med ben av Ø16 mm stålror. Glidfötter. Armledare av lackerat eller förkromat plattjärn. Stomme av glasfiberarmerad polyuretan med stoppning av polyeter.



Vikt  
Fraktvoly  
Tygåtgång

Låg rygg  
12.4 kg  
0.37 m<sup>3</sup>  
120x130/150 cm

Hög rygg  
13.1 kg  
0.50 m<sup>3</sup>


Låg rygg  
13.8 kg  
0.37 m<sup>3</sup>

Hög rygg  
14.5 kg  
0.50 m<sup>3</sup>

| Lack/Krom |        | Lack/Krom |        | Lack/Krom |        | Lack/Krom |        |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| A         | 8 096  | A         | 8 781  | A         | 9 861  | A         | 10 552 |
| B         | 8 902  | B         | 9 520  | B         | 10 666 | B         | 11 294 |
| C         | 9 061  | C         | 9 741  | C         | 10 833 | C         | 11 526 |
| D         | 9 247  | D         | 10 065 | D         | 11 017 | D         | 11 838 |
| E         | 9 636  | E         | 10 489 | E         | 11 406 | E         | 12 253 |
| F         | 12 995 | F         | 14 054 | F         | 14 759 | F         | 15 832 |
| G         | 14 130 | G         | 15 407 | G         | 15 908 | G         | 17 173 |

## stol &amp; karmstol 5-fot

Lackerat eller förkromat 5-fots snurrstativ, 360°, med ben av Ø16 mm stålror inkl hjul i krom, svart eller vit. Armledare av lackerat eller förkromat plattjärn. Stomme av glasfiberarmerad polyuretan med stoppning av polyeter.



Vikt  
Fraktvoly

Låg rygg  
12.1 kg  
0.37 m<sup>3</sup>

Hög rygg  
12.8 kg  
0.50 m<sup>3</sup>

Låg rygg  
13.5 kg  
0.37 m<sup>3</sup>

Hög rygg  
14.2 kg  
0.50 m<sup>3</sup>

| Lack/Krom |        | Lack/Krom |        | Lack/Krom |        | Lack/Krom |        |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| A         | 8 662  | A         | 9 353  | A         | 10 440 | A         | 11 116 |
| B         | 9 458  | B         | 10 108 | B         | 11 231 | B         | 11 872 |
| C         | 9 629  | C         | 10 335 | C         | 11 398 | C         | 12 099 |
| D         | 9 825  | D         | 10 632 | D         | 11 583 | D         | 12 401 |
| E         | 10 200 | E         | 11 054 | E         | 11 965 | E         | 12 828 |
| F         | 13 571 | F         | 14 626 | F         | 15 331 | F         | 16 395 |
| G         | 14 704 | G         | 15 981 | G         | 16 467 | G         | 17 752 |

## Tillägg

- Läderklädd armledare\* 588

\*Utgående produkt


## COMET SPORT

Design Gunilla Allard 2012/2013/2014




### stol & karmstol 4-ben


Stativ av Ø16 mm lackerat eller förkromat stålror. Stol även med trästativ av formpressad ask natur eller bets. Formpressad stomme med stoppning av polyeter. Armledare av lackerat eller förkromat plattjärn i kombination med stålstativ.



Vikt 6.0 kg  
Fraktvoly 0.25 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 100x130/150 cm



5.8 kg  
0.25 m<sup>3</sup>




7.1 kg  
0.30 m<sup>3</sup>


|   | Lack/Krom | Ask    | Lack/Krom |
|---|-----------|--------|-----------|
| A | 3 236     | 5 041  | 4 547     |
| B | 3 862     | 5 665  | 5 171     |
| C | 4 018     | 5 823  | 5 330     |
| D | 4 177     | 5 977  | 5 486     |
| E | 4 488     | 6 293  | 5 800     |
| F | 7 416     | 9 367  | 8 871     |
| G | 8 951     | 10 902 | 10 408    |

### stol & karmstol 5-fot

5-fots snurrstativ av lackerat eller förkromat Ø16 mm stålror inkl. kromade kromade, vita eller svarta hjul. På glidfötter mot förfrågan. Formpressad stomme med stoppning av polyeter. Armledare av lackerat eller förkromat plattjärn.



Vikt 9.0 kg  
Fraktvoly 0.34 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 100x130/150 cm



10.1 kg  
0.35 m<sup>3</sup>

|   | Lack/Krom | Lack/Krom |
|---|-----------|-----------|
| A | 5 039     | A 6 350   |
| B | 5 665     | B 6 978   |
| C | 5 823     | C 7 133   |
| D | 5 977     | D 7 291   |
| E | 6 293     | E 7 603   |
| F | 9 367     | F 10 676  |
| G | 10 902    | G 12 209  |

#### Tillägg

- bets trästativ 106


## COMET XL

Design Gunilla Allard 2016



### lounge stol & karmstol

Lackerat eller förkrommat 4-fot snurrstativ, 360° med låsbar vippfunktion. Glidfot. Stomme av glasfiberarmerad polyuretan. Insida sittskal är belagd med en stopning av polyeter. Armledare av lackerat eller förkrommat plattjärn.




Vikt 14.3 kg  
Fraktvolym 0.6 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 140x140cm

14.8 kg  
0.6 m<sup>3</sup>

| Lack/Krom |        | Lack/Krom |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| A         | 10 243 | A         | 11 963 |
| B         | 11 342 | B         | 13 062 |
| C         | 11 615 | C         | 13 334 |
| D         | 11 889 | D         | 13 608 |
| E         | 12 437 | E         | 14 157 |
| F         | 16 786 | F         | 18 505 |
| G         | 18 028 | G         | 19 748 |

### conference stol & karmstol

Lackerat eller förkrommat 5-fot snurrstativ, 360°. Förkrommade hjul. Stomme av glasfiberarmerad polyuretan. Insida sittskal är belagd med en stoppning av polyeter. Mot tillägg: Låsbar gunga med eller utan höj- och sänkfunktion. Armledare av lackerat eller förkrommat plattjärn.



Vikt 19.5 kg  
Fraktvolym 0.8 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 140x140cm

20.0 kg  
0.8 m<sup>3</sup>

| Lack/Krom |        | Lack/Krom |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| A         | 11 147 | A         | 12 865 |
| B         | 12 243 | B         | 13 962 |
| C         | 12 516 | C         | 14 235 |
| D         | 12 792 | D         | 14 511 |
| E         | 13 341 | E         | 15 060 |
| F         | 17 688 | F         | 19 407 |
| G         | 19 030 | G         | 20 749 |


### Tillägg

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| - läderklädd armledare*            | 569   |
| - höj och sänkbar med låsbar gunga | 1 244 |
| - låsbar gunga                     | 621   |

\*Utgående produkt



**stol & karmstol**

Stolstativ av Ø14 mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålror alt. trästativ av ask. Bets mot tillägg. Karmstolsstativ och armledare av Ø16 mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålror. Glidfot. Armledarens övre del av polyamid i färg matchande sittskalet. Sittskal av formgjuten återvunnen polypropen i färgerna vitgrå, grafit, beige, blågrön eller mörkröd. Löstagbar sittdyna i tygbeklätt cellgummi i Divina 224, 384, 691 eller 886. Alt. klädd sits eller helklädd mot tillägg. Stolen på stålstativ är stapel- och kopplingsbar. Karmstolen är stapelbar och kopplingsbar karmstol-stol-karmstol.




Vikt  
Fraktvolym

Stol stålstativ  
4.5 kg  
0.41 m<sup>3</sup>/ 4st



Stol trästativ  
4.7 kg  
0.32 m<sup>3</sup>




Karmstol  
5.0 kg  
0.41 m<sup>3</sup>/ 4st

| Lack/Krom                      | Ask   | Lack/Krom |
|--------------------------------|-------|-----------|
| 1 236                          | 2 840 | 1 970     |
| Inkl. löstagbar sittdyna 2 040 | 3 621 | 2 808     |


**stol & karmstol medstativ**

Stativ av Ø11 mm, i standardfärg pulverlackerad eller förkromad ståltråd. Armledare av Ø11 mm, i standardfärg pulverlackerad eller förkromad ståltråd. Armledarens övre del av polyamid i färg matchande sittskalet. Glidfot. Sittskal av formgjuten återvunnen polypropen i färgerna vitgrå, grafit, beige, blågrön eller mörkröd. Löstagbar sittdyna i tygbeklätt cellgummi i Divina 224, 384, 691 eller 886. Alt. klädd sits eller helklädd mot tillägg. Stolen är stapel- och kopplingsbar. Karmstolen är upphängningsbar med inbyggt glidskydd, stapelbar och kopplingsbar karmstol-stol-karmstol.




Vikt  
Fraktvolym

Stol medstativ  
6.2 kg  
0.41 m<sup>3</sup>/ 3st



Karmstol medstativ  
6.7 kg  
0.41 m<sup>3</sup>/ 3st

| Lack/Krom                      | Lack/Krom |
|--------------------------------|-----------|
| 1 516                          | 2 236     |
| Inkl. löstagbar sittdyna 2 321 | 3 040     |




Transportvagn, svartlackerad 3 649  
Höjdmåttet 175 cm visar vagn med  
20 oklädda stolar.

Vikt 9.5 kg  
Fraktvolym 0.25 m<sup>3</sup>

#### stol upphängningsbart medstativ

Stativ av Ø22 mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålör. Glidfot. Sittskal av formgjuten återvunnen polypropen i färgerna vitgrå, grafit, beige, blågrön eller mörkröd. Löstagbar sittdyna i tygbeklätt cellgummi i Divina 224, 384, 691 eller 886. Alt. klädd sits eller helklädd mot tillägg.

Upphängningsbar med inbyggd glidskydd.




Stol upphängningsbart medstativ

Vikt 7.0 kg  
Fraktvolym 0.32 m<sup>3</sup>

| Lack/Krom                      |
|--------------------------------|
| 1 991                          |
| Inkl. löstagbar sittdyna 2 796 |

#### 4-fot stol & karmstol

Snurrstativ, 360°, med fot av gjuten återvunnen aluminium och pelare med Ø40 mm täckrör av aluminium. Pulverlackerat i standardfärg eller polerat. Glidfötter. Hjul (vitgrå, grafit alt. polerade) mot tillägg. Armledare av Ø14 mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålör. Sittskal av formgjuten återvunnen PP i färgerna vitgrå, grafit, beige, blågrön eller mörkröd. Löstagbar sittdyna i tygbeklätt cellgummi i Divina 224, 384, 691 eller 886. Alt. klädd sits eller helklädd mot tillägg.




Stol  
Vikt 6.5 kg  
Fraktvolym 0.35m<sup>3</sup>

Karmstol  
Vikt 8.0 kg  
Fraktvolym 0.35 m<sup>3</sup>

|                          | Lack  | Polerad | Lack  | Polerad |
|--------------------------|-------|---------|-------|---------|
|                          | 3 028 | 3 450   | 3 534 | 3 957   |
| Inkl. löstagbar sittdyna | 3 839 | 4 262   | 4 347 | 4 770   |

#### 5-fot stol & karmstol

Höj- och sänkbart snurrstativ, 360°, med fot av gjuten återvunnen aluminium inkl. hjul (vitgrå, grafit, beige alt. polerade). Pelare med Ø40 mm täckrör av aluminium. Pulverlackerat i standardfärg eller polerat. På glidfötter mot förfrågan. Armledare av Ø14 mm lackerat eller förkromat stålör. Sittskal av formgjuten återvunnen PP i färgerna vitgrå, grafit, beige, blågrön eller mörkröd. Löstagbar sittdyna i tygbeklätt cellgummi i Divina 224, 384, 691 eller 886. Alt. klädd sits eller helklädd mot tillägg.



Stol  
Vikt 7.6 kg  
Fraktvolym 0.42m<sup>3</sup>

Karmstol  
Vikt 9.1 kg  
Fraktvolym 0.42 m<sup>3</sup>

|                          | Lack  | Polerad | Lack  | Polerad |
|--------------------------|-------|---------|-------|---------|
|                          | 3 633 | 4 054   | 4 140 | 4 561   |
| Inkl. löstagbar sittdyna | 4 444 | 4 864   | 4 951 | 5 372   |

Tillägg för klädda varianter, gäller samtliga modeller. Lägg på pris för oklädd variant.

**Obs!** Begränsat tygval. Kontakta oss för mer information.

|   | Klädd sits |   | Helklädd |
|---|------------|---|----------|
| A | 710        | A | 1 415    |
| B | 1 074      | B | 2 191    |
| C | 1 163      | C | 2 388    |
| D | 1 255      | D | 2 582    |
| E | 1 436      | E | 2 970    |
| F | 1 981      | F | 4 025    |

Tygåtgång 50x140cm 100x140cm

| Tillägg                                |     |
|----------------------------------------|-----|
| - bets trästativ                       | 116 |
| - filtblidfötter                       | 70  |
| - teflonblidfötter (ej till medstativ) | 70  |
| - kopplingsbeslag                      | 214 |
| - hjul till 4-fot                      | 342 |




## GRADE PLUS

Design Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen 2019



### karmstol

Stolstativ av Ø16 mm pulverlackerat eller förkromat stålror alt. trästativ av ask. Sittskal av återvunnen polypropen i färgerna vitgrå, grafit, beige, mörkröd eller svart med integrerade armstöd. Svart sittskal av konsumentåtervunnen polypropen. Klädd sits samt filtgjildfot mot tillägg.



#### Karmstol trästativ

Vikt 5.2 kg  
Fraktvoly 0.41m<sup>3</sup>

#### Karmstol stålstativ


Vikt 5 kg  
Fraktvoly 0.41m<sup>3</sup>

|                                | Ask   |
|--------------------------------|-------|
| Sittskal i vitgrå/grafit/beige | 3 204 |
| Sittskal i svart/mörkröd       | 3 304 |

|                                | Lack/Krom |
|--------------------------------|-----------|
| Sittskal i vitgrå/grafit/beige | 1 780     |
| Sittskal i svart/mörkröd       | 1 880     |

### karmstol upphängningsbart medstativ

Stolstativ av Ø22 mm pulverlackerat eller förkromat stålror. Sittskal av återvunnen polypropen i färgerna vitgrå, grafit, beige, mörkröd eller svart med integrerade armstöd. Svart sittskal av konsumentåtervunnen polypropen. Klädd sits mot tillägg. Upphängningsbar med inbyggt glidskydd.




#### Karmstol upphängningsbart medstativ

Vikt 7.7 kg  
Fraktvoly 0.41m<sup>3</sup>

|                                | Lack/Krom |
|--------------------------------|-----------|
| Sittskal i vitgrå/grafit/beige | 2 781     |
| Sittskal i svart/mörkröd       | 2 881     |

#### 4-fot karmstol

Snurrstativ, 360°, med fot av gjuten återvunnen aluminium och pelare med Ø40 mm täckrör av aluminium inkl. glidfötter alt. hjul (vitgrå, grafit, beige alt. polerade) mot tillägg. Sittskal av återvunnen polypropen i färgerna vitgrå, grafit, beige, mörkröd eller svart med integrerade armstöd. Svart sittskal av konsumentåtervunnen polypropen. Klädd sits mot tillägg.




#### 4-fot karmstol

Vikt 7.2 kg  
Fraktvoly 0.41m<sup>3</sup>

|                                | Lack  | Polerat |
|--------------------------------|-------|---------|
| Sittskal i vitgrå/grafit/beige | 3 627 | 3 961   |
| Sittskal i svart/mörkröd       | 3 727 | 4 061   |

#### 5-fot karmstol

Höj- och sänkbart snurrstativ, 360°, med fot av gjuten återvunnen aluminium och pelare med Ø40 mm täckrör av aluminium inkl. hjul (vitgrå, grafit, beige alt. polerade). På glidfötter mot förfrågan. Sittskal av återvunnen polypropen i färgerna vitgrå, grafit, beige, mörkröd eller svart med integrerade armstöd. Svart sittskal av konsumentåtervunnen polypropen. Klädd sits mot tillägg.



#### 5-fot karmstol

Vikt 8.1 kg  
Fraktvoly 0.41m<sup>3</sup>

|                                | Lack  | Polerat |
|--------------------------------|-------|---------|
| Sittskal i vitgrå/grafit/beige | 4 343 | 4 677   |
| Sittskal i svart/mörkröd       | 4 443 | 4 777   |

Tillägg för klädda varianter, gäller samtliga modeller. Lägg på pris för oklädd variant.



| Klädd sits | Tillägg                        |
|------------|--------------------------------|
| A 710      | Filtglidfötter för karmstol 70 |
| B 1 074    | Hjul till 4-fot 342            |
| C 1 163    |                                |
| D 1 255    |                                |
| E 1 436    |                                |
| F 1 981    |                                |

Tygåtgång  
50x140cm



**stol & karmstol**

Stativ av formpressade Ø35mm rör i ask, ek, valnöt alt. betsad ask. Alt. stativ av Ø35mm, i standardfärg, pulverlackerat aluminiumrör. Glidfötter. Armledare av vit, grå eller svart polyamid. Sits och rygg av formpressad ask, ek, valnöt eller betsad ask alt. vit, grå eller svart polypropen. Vit, grå eller svart sitssarg av polyamid. Färgen på ryggens zinkbrickor följer sitssargens färg. Stapelbar inkl. stapelskydd. Kopplingsbar stol-stol alt. karmstol-stol-karmstol.



**Vikt**

|                          |                           |                           |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Trästativ:               | Stol                      | Karmstol                  |
| Sits & rygg i trä        | 3.9 kg                    | 4.2 kg                    |
| Sits & rygg i polypropen | 4.0 kg                    | 4.3 kg                    |
| Aluminiumstativ:         |                           |                           |
| Sits & rygg i trä        | 4.2 kg                    | 4.5 kg                    |
| Sits & rygg i polypropen | 4.4 kg                    | 4.7 kg                    |
| Fraktvolyt               | 0.41 m <sup>3</sup> /4 st | 0.41 m <sup>3</sup> /4 st |


|                                       | Trästativ |                                       | Trästativ |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Sits & rygg i trä, natur eller betsad | 3 500     | Sits & rygg i trä, natur eller betsad | 3 810     |
| Sits & rygg i polypropen              | 2 474     | Sits & rygg i polypropen              | 2 793     |

|                                       | Aluminium |                                       | Aluminium |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Sits & rygg i trä, natur eller betsad | 3 218     | Sits & rygg i trä, natur eller betsad | 3 527     |
| Sits & rygg i polypropen              | 2 321     | Sits & rygg i polypropen              | 2 640     |

**Tillägg**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| - filtglidfötter      | 73  |
| - teflonglidfötter    | 73  |
| - kopplingsbeslag     | 214 |
| - Flipshelf förvaring | 477 |

Transportvagn, svartlackerad. Höjdmåttet 160 cm visar vagn med 10 stolar.



Lack  
3 833

Vikt 9.5 kg  
Fraktvolyt 0.25 m<sup>3</sup>


## PLANKA

Design Börge Lindau & Bo Lindekrantz 1985



stol

Rygg av svart eller vitlackerat trä alt. klädd i läder. Sits av, i standardfärg pulverlackerad perforerad plåt, alt. klädd i läder. Nackkudde av läder eller tyg.




|               |        |
|---------------|--------|
| Med plåtsits  | 10 574 |
| Med lädersits | 13 159 |
| Helt i läder  | 19 431 |

Vikt 14.0 kg  
Fraktvolym 0.40 m<sup>3</sup>




## stol &amp; karmstol

Stativ av Ø18 mm, av i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålrör. Klädd sits med stoppning av formgjuten kallsaum inkl. staplingsskydd. Klädd rygg eller rygg av ask, björk eller ek. Alt. bets på björk som standard, betsad ask mot förfrågan. Fjäderstål till ryggen. Armledare i mörk eller ljus woodfibre. OBS! Armstöd innehåller 40% träspån, utseende kan därmed variera. Stapel- och kopplingsbar, c/c 52,1 cm resp. karmstol 55,7 cm.



Vikt 5.8 kg  
Fraktvolym 0.41 m<sup>3</sup> /3 st  
Tygätgång klädd sits 45x130/150 cm  
Tygätgång helklädd 95x130/150 cm




6.9 kg  
0.41 m<sup>3</sup> /3 st


| Lack /Krom | Lack /Krom | Lack /Krom | Lack /Krom |
|------------|------------|------------|------------|
| Klädd sits | Helklädd   | Klädd sits | Helklädd   |
| A 3 660    | 4 015      | A 4 029    | 4 326      |
| B 3 831    | 4 242      | B 4 196    | 4 544      |
| C 3 893    | 4 318      | C 4 263    | 4 631      |
| D 3 955    | 4 400      | D 4 318    | 4 695      |
| E 4 140    | 4 625      | E 4 511    | 4 922      |
| F 4 263    | 5 318      | F 4 647    | 5 606      |
| G 4 422    | 5 817      | G 5 620    | 6 127      |

## stol &amp; karmstol PUR

Stativ av Ø18mm, av i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålrör. Sits av formpressat trä med gjuten svart polyuretan inkl. staplingsskydd. Rygg med stålstomme och gjuten svart polyuretan. Armledare i mörk eller ljus woodfibre. OBS! Armstöd innehåller 40% träspån, utseende kan därmed variera. Stapel- och kopplingsbar, c/c 52,1 cm resp. karmstol 55,7 cm.




Vikt 8.4 kg  
Fraktvolym 0.41 m<sup>3</sup> /3 st  
Tygätgång klädd sits 45x130/150 cm



9.5 kg  
0.41 m<sup>3</sup> /3 st


| Lack /Krom | Lack /Krom |
|------------|------------|
| Polyuretan | Polyuretan |
| 3 916      | 4 285      |
| Klädd sits | Klädd sits |
| A 3 534    | A 3 903    |
| B 3 945    | B 4 315    |
| C 4 174    | C 4 544    |
| D 4 250    | D 4 619    |
| E 4 343    | E 4 712    |
| F 4 527    | F 4 897    |
| G 4 805    | G 5 174    |

Spira Linc - kopplingsbart stativ till karmstol, endast i krom. Samma pris som standard karmstolsstativ.




#### Transportvagn, svartlackerad 3 805

- höjdmåttet 149 cm visar vagn med 15 oklädda stolar.  
Ytterligare 5 oklädda stolar bygger 22 cm. Vagnsbredd = stolsbredd.  
Vid lastning krävs ca 50 cm fri höjd ovan vagn.  
Vikt 11 kg Fraktvolum 0.50 m<sup>3</sup>



#### karmstol 4-fot

4-fots snurrstativ, 360°, av i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat Ø18mm stålrör. Glidfot. Formpressad sits, stoppning av formgjuten kallsaum. Armledare i mörk eller ljus woodfibre. OBS! Armstöd innehåller 40% träspån, utseende kan därmed variera. Fjäderstål till ryggen. Klädd sits alt. helklädd, eller rygg av ask, björk, ek. Alt. bets på björk som standard, betsad ask mot förfrågan. Rygg i svart polyuretan mot förfrågan.




Vikt 8.0 kg  
Fraktvolum 0.41 m<sup>3</sup>

|            | Lack/Krom | Lack/Krom |
|------------|-----------|-----------|
| Klädd sits |           | Helklädd  |
| A          | 5 262     | 5 481     |
| B          | 5 570     | 6 093     |
| C          | 5 646     | 6 249     |
| D          | 5 722     | 6 401     |
| E          | 5 876     | 6 711     |
| F          | 6 691     | 7 311     |
| G          | 6 883     | 7 579     |

#### karmstol 5-fot

5-fots snurrstativ, 360°, av i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat Ø18mm stålrör inkl. kromade hjul. Formpressad sits, stoppning av formgjuten kallsaum. Armledare i mörk eller ljus woodfibre. OBS! Armstöd innehåller 40% träspån, utseende kan därmed variera. Fjäderstål till ryggen. Klädd sits alt. helklädd, eller rygg av ask, björk eller ek. Alt. bets på björk som standard, betsad ask mot förfrågan. Rygg i svart polyuretan mot förfrågan.



Vikt 9.5 kg  
Fraktvolum 0.50 m<sup>3</sup>

|            | Lack/Krom | Lack/Krom |
|------------|-----------|-----------|
| Klädd sits |           | Helklädd  |
| A          | 5 786     | 6 007     |
| B          | 6 094     | 6 621     |
| C          | 6 171     | 6 777     |
| D          | 6 249     | 6 929     |
| E          | 6 404     | 7 236     |
| F          | 7 255     | 7 980     |
| G          | 7 448     | 8 235     |

| Tillägg           | Tillägg 4 ben                | Tillägg kviltning                    |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|                   | - gummifötter 30             | - Kviltad sits i textil 417          |
| Betstillägg       | - filtglidfötter 70          | - Kviltad sits i läder 667           |
| - per stol 131    | - teflonglidfötter 73        | - Kviltad sits och rygg i textil 623 |
|                   | - kopplingsbeslag Quick Lock | - Kviltad sits och rygg i läder 890  |
| Tillägg rygg      | 24 cm/28 cm 215              |                                      |
| - ask/ek 329      |                              |                                      |
| - betsad 104      |                              |                                      |
|                   | Tillägg karmstolar           |                                      |
| - ställkostn.     | - laptopskiva inkl.fäste     |                                      |
| specialbets 7 192 | höger el. vänster 1 342      |                                      |


## X75-2

Design Börge Lindau & Bo Lindekrantz 1972



### karmstol

Stativ av Ø25 mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålrör, svartlackerat kryss. Klädsel av svart, grå, blå eller vit canvas alt. linneväv natur. Övriga utföranden mot förfrågan.



Vikt  
Fraktvolym

7.9 kg  
0.20 m<sup>3</sup>


|                     |       |
|---------------------|-------|
| Lack/Krom           | 3 617 |
| Ny komplett klädsel | 1 885 |





**pall**

Stativ av 22mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålör. Sits av formpressat trä med gjuten svart polyuretan alt. klädd sits med gjuten kallsaum. Upphängningsbar med inbyggt glidskydd. Sitthöjd: 46 cm. OBS! För modell med ryggstöd – se avsnitt Stolar, s. 2 Add stol




Vikt 4.0 kg  
Fraktvolum 0.15 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 110x130/140/150 cm

|            | Lack/Krom |
|------------|-----------|
| Polyuretan | 2 278     |
| A          | 2 203     |
| B          | 2 463     |
| C          | 2 529     |
| D          | 2 597     |
| E          | 2 727     |
| F          | 3 580     |
| G          | 3 776     |

**barpall**

Stativ av 22mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålör. Fotstöd alltid förkromat. Sits av formpressat trä med gjuten svart polyuretan alt. klädd sits med gjuten kallsaum. Upphängningsbar med inbyggt glidskydd. Sitthöjd: 63/78 cm.




Vikt 4.8/5.0 kg  
Fraktvolum 0.15/0.18 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 110x130/140/150 cm

|            | Lack/Krom |
|------------|-----------|
| Polyuretan | 2 850     |
| A          | 2 773     |
| B          | 3 035     |
| C          | 3 100     |
| D          | 3 165     |
| E          | 3 297     |
| F          | 4 148     |
| G          | 4 347     |

**barstol**

Stativ av 22mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålör. Fotstöd alltid förkromat. Sits av formpressat trä med gjuten svart polyuretan alt. klädd sits med gjuten kallsaum. Rygg av gjuten svart polyuretan alt. klädd. Upphängningsbar med inbyggt glidskydd. Sitthöjd: 63/78 cm.




Vikt 6.8/7.0 kg  
Fraktvolum 0.24/0.27 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 110x130/140/150 cm

|            | Lack/Krom |          |
|------------|-----------|----------|
| Polyuretan | 3 936     |          |
|            |           |          |
| Klädd sits |           | Helklädd |
| A          | 3 861     | 4 453    |
| B          | 4 115     | 4 706    |
| C          | 4 175     | 4 768    |
| D          | 4 240     | 4 831    |
| E          | 4 364     | 4 957    |
| F          | 5 184     | 5 932    |
| G          | 5 375     | 6 150    |




**pall**  
Stativ av 22mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålör. Hjul i krom eller svart. Sits av formpressat trä med gjuten svart polyuretan alt. klädd sits med gjuten kallsaum. Upphängningsbar med inbyggt glidskydd. Sitthöjd: 46 cm. OBS! För modell med ryggstöd – se avsnitt Stolar, s. 2 Add Move stol



Vikt 4.0 kg  
Fraktvolym 0.27 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 110x130/140/150 cm

|            | Lack/Krom |
|------------|-----------|
| Polyuretan | 3 401     |
| A          | 3 326     |
| B          | 3 580     |
| C          | 3 641     |
| D          | 3 707     |
| E          | 3 833     |
| F          | 4 662     |
| G          | 4 854     |

**hög pall**  
Stativ av 22mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålör. Hjul i krom eller svart. Fotstöd alltid förkromat. Sits av formpressat trä med gjuten svart polyuretan alt. klädd sits med gjuten kallsaum. Rygg av gjuten svart polyuretan alt. klädd. Upphängningsbar med inbyggt glidskydd. Sitthöjd: 63 cm



Vikt 6.8 kg/8.8 kg  
Fraktvolym 0.15/0.27 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 110x130/140/150 cm


|             | Lack/Krom |
|-------------|-----------|
| Polyuretan  |           |
| - utan rygg | 3 655     |
| - med rygg  | 4 708     |

|   | Klädd sits utan rygg | Klädd sits, polyuretan rygg | Helklädd |
|---|----------------------|-----------------------------|----------|
| A | 3 580                | 4 635                       | 5 209    |
| B | 3 831                | 4 879                       | 5 454    |
| C | 3 896                | 4 940                       | 5 517    |
| D | 3 960                | 5 003                       | 5 576    |
| E | 4 087                | 5 124                       | 5 698    |
| F | 4 915                | 5 921                       | 6 647    |
| G | 5 106                | 6 105                       | 6 857    |



#### pall

5-fots, höj- och sänkbart, snurrstativ, 360°, av 22mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålrör inkl. hjul i krom eller svart. Sits av formpressat trä med gjuten svart polyuretan alt. klädd sits med gjuten kallsaum. Upphållningsbar med inbyggt glidskydd. Justerbar sitthöjd: 46-52cm). OBS! För modell med ryggstöd – se avsnitt Stolar, s. 2 Add Work stol



Vikt 6.5 kg  
Fraktvolum 0.35 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 110x130/140/150 cm

|            | Lack/Krom |
|------------|-----------|
| Polyuretan | 5 713     |
| A          | 5 641     |
| B          | 5 887     |
| C          | 5 949     |
| D          | 6 011     |
| E          | 6 133     |
| F          | 6 936     |
| G          | 7 119     |


#### CAMPUS

Design Johannes Försom & Peter Hiort-Lorenzen 2007



#### barstol

Stativ av Ø16 mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålrör. Sits och rygg av ask, björk eller ek. Alt. betst på björk som standard, betstad ask mot förfrågan. Klädd sits med stoppning av formgjuten kallsaum. Sitthöjd 63 eller 78 cm. Tillägg se Campus stol s. 8.



Vikt 6.8/7.0 kg  
Fraktvolum 0.30/0.35 m<sup>3</sup>  
Tygätgång klädd sits 50x130/150 cm  
Tygätgång helklädd 55x130/150 cm

|                     | Lack /Krom |
|---------------------|------------|
| Björk               | 3 180      |
| Ask/Ek              | 3 445      |
| Klädd sits          |            |
| A                   | 3 460      |
| B                   | 3 685      |
| C                   | 3 763      |
| D                   | 3 885      |
| E                   | 4 048      |
| F                   | 4 623      |
| G                   | 4 781      |
| Klädd sits och rygg |            |
| A                   | 3 553      |
| B                   | 3 821      |
| C                   | 3 897      |
| D                   | 4 017      |
| E                   | 4 160      |
| F                   | 4 899      |
| G                   | 5 148      |


## CAMPUS AIR

Design Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen 2008



barstol

Stativ av Ø16 mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålror. Sits och rygg av glasfiberarmerad polyamid PA6. Sitthöjd 63 eller 78cm. Övriga färger och klädd sits mot förfrågan.



Vikt 6.0/6.2 kg  
Fraktvolym 0.30/0.35 m<sup>3</sup>

| Lack /Krom       |       |
|------------------|-------|
| svart, ljusgrå,  |       |
| grå, vit         | 2 246 |
| orange, röd, blå |       |
| blågrön          | 2 324 |


## COMET SPORT

Design Gunilla Allard 2013



barstol

Stativ av Ø16, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålror med fotstag av Ø10mm förkromad massiv ståltråd. Glidfötter. Formpressad stomme med stoppning av polyeter.



Vikt 5.9 kg 6.0 kg  
Fraktvolym 0.25m<sup>3</sup> 0.28m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 90x130/140/150 cm

| Lack/Krom |       |
|-----------|-------|
| A         | 3 953 |
| B         | 4 561 |
| C         | 4 711 |
| D         | 4 865 |
| E         | 5 168 |
| F         | 6 052 |
| G         | 6 314 |

## DEXTER

Design Andreas Farkas 2011



### pall

Trådpall av Ø6 mm, i standardfärg pulverlackerad ståltråd. Glidfötter. Standardfärger för Dexter tål utomhusbruk.



Lack  
2 712

Vikt 7.0 kg  
Fraktvoly 0.10 m<sup>3</sup>


## GRADE

Design Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorentzen 2016



### barstol

Stativ av 14 mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stål rör. Sittskal av formgjuten återvunnen polypropen i färgerna vitgrå, grafit, beige, blå-grön eller mörkröd. Mot tillägg: lös sittdyna i tygbeklätt cellgummi i Divina 224, 384, 691 eller 886. Alt. klädd sits eller helklädd mot tillägg.



Vikt 6.5 kg 7.0 kg  
Fraktvoly 0.30 m<sup>3</sup> 0.35 m<sup>3</sup>

**OBS!** Begränsat val av tyg.  
Kontakta oss för mer information.

| Tillägg            |    |
|--------------------|----|
| - Filtglidfötter   | 75 |
| - Teflonglidfötter | 75 |

|                          | Lack/Krom |
|--------------------------|-----------|
|                          | 2 378     |
| Inkl. löstagbar sittdyna | 3 198     |

Tillägg för klädda varianter. Lägg på pris för oklädd variant.

|           | Klädd sits | Helklädd  |
|-----------|------------|-----------|
|           | A 710      | A 1 415   |
|           | B 1 074    | B 2 191   |
|           | C 1 163    | C 2 388   |
|           | D 1 255    | D 2 582   |
|           | E 1 436    | E 2 970   |
|           | F 1 981    | F 4 025   |
| Tygåtgång | 50x140cm   | 100x140cm |

## S70-3


Design Börge Lindau & Bo Lindekrantz 1968



### högpall

Stativ av Ø32 mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålör. Sits av björk natur alt. lackerad svart, vit, grå eller klädd.

Stapelbar vid oklädd sits. Upphångningsbar med glidskydd.



| Lack/Krom |       |
|-----------|-------|
| Björk     | 2 507 |
| A         | 2 683 |
| B         | 3 000 |
| C         | 3 070 |
| D         | 3 235 |
| E         | 3 361 |
| F         | 4 074 |
| G         | 4 264 |


## TABURETT

Design Edvin Ståhl 1955



### pall & barpall

Stativ av 16mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålör. Glidfötter. Sits i vit, grå, svart, röd eller orange ABS-plast alt. klädd. Präglad sitsdetalj av lackerad eller förkromad pressgjuten zink. Den låga pallen är stapelbar. Obs! Pulverlack 800 svart rekommenderas ej. Strukturpulverlack 801 svart rekommenderas istället.



|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| Vikt       | 1.9 kg      | 3.4/3.7 kg   |
| Fraktvolym | 0.14 m³/4st | 0.12/0.14 m³ |
| Tygåtgång  | 45x140 cm   |              |


| Lack/Krom |       | Lack/Krom |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| ABS       | 1 053 | ABS       | 1 850 |
| A         | 1 606 | A         | 2 404 |
| B         | 1 994 | B         | 2 791 |
| C         | 2 090 | C         | 2 889 |
| D         | 2 185 | D         | 2 983 |
| E         | 2 377 | E         | 3 175 |
| F         | 2 658 | F         | 3 455 |
| G         | 2 808 | G         | 3 606 |

|                  |    |
|------------------|----|
| Tillägg          |    |
| - filtglidfötter | 73 |




## fåtölj & soffa

Metallsockel, pulverlackerad i svart med ställfötter. Sits med nozag. Stoppning i rygg och sits av formgjuten kallsaum.




Vikt 32.0 kg  
Fraktvolym 0.67 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 290x140cm



61.0 kg  
1.30 m<sup>3</sup>  
460x140cm

| Fåtölj |        |
|--------|--------|
| A      | 8 545  |
| B      | 10 258 |
| C      | 10 686 |
| D      | 11 112 |
| E      | 11 967 |
| F      | 14 620 |
| G      | 15 954 |

| 2-sits soffa |        |
|--------------|--------|
| A            | 18 288 |
| B            | 21 005 |
| C            | 21 612 |
| D            | 23 397 |
| E            | 24 437 |
| F            | 31 644 |
| G            | 34 740 |



Vikt 87.0 kg  
Fraktvolym 2.05 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 640x140cm

| 3-sits soffa |        |
|--------------|--------|
| A            | 27 432 |
| B            | 30 141 |
| C            | 30 747 |
| D            | 32 527 |
| E            | 33 563 |
| F            | 40 755 |
| G            | 43 842 |

Tillägg  
Stickning i avvikande  
färg fåtölj 1 083

Stickning i avvikande  
färg 2-sits soffa 1 528


Stickning i avvikande  
färg 3-sits soffa 1 642

**Obs!** Konstgjord läder  
klädsel är inte tillgänglig.




### fåtölj, liten & stor soffa

Stativ av 18mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålrör. Glidfötter. Fusionsgjuten stomme av glasfiberarmerad polyuretan. Sits i plywood med stoppning av formgjuten kallsaum. Stor soffa inkl. pocket-spring resärer.




Vikt 18.0 kg  
Fraktvolym 0.50 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 310x140 cm

| Lack/Krom |        |
|-----------|--------|
| A         | 12 045 |
| B         | 14 756 |
| C         | 15 433 |
| D         | 16 114 |
| E         | 17 467 |
| F         | 23 526 |
| G         | 25 166 |



Vikt 40.0 kg  
Fraktvolym 1.60 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 390x140 cm

| Lack/Krom |        |
|-----------|--------|
| A         | 16 343 |
| B         | 19 752 |
| C         | 20 607 |
| D         | 21 461 |
| E         | 23 165 |
| F         | 34 807 |
| G         | 37 434 |



Vikt 83.0 kg  
Fraktvolym 2.00 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 510x140 cm

| Lack/Krom |        |
|-----------|--------|
| A         | 22 149 |
| B         | 26 612 |
| C         | 27 727 |
| D         | 28 840 |
| E         | 31 072 |
| F         | 51 233 |
| G         | 55 387 |

| Tillägg          |     |
|------------------|-----|
| 2-färgad klädsel | 841 |




## CHICAGO

Design Gunilla Allard 1998




### fåtölj & soffa

Stativ av Ø19 mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålrör. Stoppning av formgjuten kallskum. Stomme av plywood. Soffa i läder har två vertikala sömmar i rygg och sits. Obs! Regelbundet mönstrade tyger rekommenderas ej på Chicago.



Vikt 13.0 kg  
Fraktvolym 0.34 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 165x130/150 cm

| Lack/Krom |        |
|-----------|--------|
| A         | 13 571 |
| B         | 14 498 |
| C         | 14 807 |
| D         | 15 076 |
| E         | 15 414 |
| F         | 16 885 |
| G         | 17 999 |




Vikt 40.0 kg  
Fraktvolym 1.16 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 485x130 cm / 440x150 cm

| Lack/Krom |        |
|-----------|--------|
| A         | 25 163 |
| B         | 27 887 |
| C         | 28 521 |
| D         | 29 080 |
| E         | 29 714 |
| F         | 36 440 |
| G         | 40 184 |




#### fåtölj, soffa & fotpall

Fåtölj & soffa med stativ av Ø16 mm och Ø19 mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålror. Sits med nozag. Stoppling i rygg och sits av formgjuten kallsaum. Läderklädd armledare. Fotpall med ben av Ø19 mm, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat stålror. Stomme av trä. Stoppling av polyeter.




Vikt 16.6 kg  
Fraktvoly 0.50 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 160x130/150 cm



42.0 kg  
1.10 m<sup>3</sup>  
465x130/450x150 cm

| Lack/Krom |        | Lack/Krom |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| A         | 9 741  | A         | 18 090 |
| B         | 10 651 | B         | 20 694 |
| C         | 10 865 | C         | 21 288 |
| D         | 11 321 | D         | 23 013 |
| E         | 11 865 | E         | 24 013 |
| F         | 13 060 | F         | 30 970 |
| G         | 14 363 | G         | 33 952 |



Vikt 6.7 kg  
Fraktvoly 0.14 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 90x130/150 cm

#### Tillägg för stickning i avvikande färg:



|           |       |
|-----------|-------|
| - Fåtölj  | 1 043 |
| - Soffa   | 1 476 |
| - Fotpall | 395   |

| Lack/Krom |       |
|-----------|-------|
| A         | 3 967 |
| B         | 4 334 |
| C         | 4 426 |
| D         | 4 566 |
| E         | 4 757 |
| F         | 5 349 |
| G         | 5 899 |



förlj

Medstativ av Ø28mm förkromat eller, i standardfärg, pulverlackerat stålror. Snurrstativ med autoretur på 6mm pulverlackerad eller rostfri stålplatta. Sitsstomme av metall och formgjuten kallsaum.



Vikt 16.0 kg  
Fraktyolym 0.50 m<sup>3</sup>  
Tygätgäng 210x150 cm

snurrstativ  
29.0 kg  
0.50 m<sup>3</sup>  
210x150 cm


| Lack/Krom |        | Lack Rostfritt |               |
|-----------|--------|----------------|---------------|
| A         | 8 414  | A              | 11 033 11 732 |
| B         | 9 992  | B              | 12 600 13 306 |
| C         | 10 369 | C              | 12 987 13 679 |
| D         | 10 666 | D              | 13 276 13 989 |
| E         | 11 796 | E              | 14 412 15 111 |
| F         | 13 419 | F              | 16 030 16 742 |
| G         | 13 786 | G              | 16 395 17 094 |

Tillägg  
- skrivskiva 1 836



## bänk

Ben av, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat Ø35mm stålrör alt. ask natur. Bets mot tillägg. Glidfötter. Sitsstomme i massivt trä med gjutet kallsaum.




|            | bänk 1-sits         | bänk 2-sits         | bänk 3-sits         |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vikt       | 16.0 kg             | 24.0 kg             | 37.0 kg             |
| Fraktvolym | 0.27 m <sup>3</sup> | 0.43 m <sup>3</sup> | 0.68 m <sup>3</sup> |
| Tygåtgång  | 140x140 cm          | 195x140 cm          | 220x140 cm          |

|   | Lack/Krom | Trästativ |   | Lack/Krom | Trästativ |   | Lack/Krom | Trästativ |
|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| A | 6 179     | 7 042     | A | 7 859     | 8 723     | A | 12 334    | 13 195    |
| B | 7 333     | 8 195     | B | 9 467     | 10 331    | B | 14 643    | 15 508    |
| C | 7 622     | 8 486     | C | 9 868     | 10 733    | C | 15 220    | 16 084    |
| D | 7 909     | 8 775     | D | 10 272    | 11 135    | D | 15 797    | 16 661    |
| E | 8 488     | 9 351     | E | 11 076    | 11 939    | E | 16 954    | 17 816    |
| F | 11 300    | 12 162    | F | 12 904    | 13 766    | F | 21 870    | 22 734    |
| G | 11 596    | 12 460    | G | 13 257    | 14 119    | G | 23 418    | 24 279    |

## fåtölj

Ben av, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat Ø35mm stålrör alt. ask natur. Bets mot tillägg. Glidfötter. Sitsstomme i massivt trä med gjutet kallsaum. Rygg i formpressat trä med stoppning av kallsaum inkl. kvitad baksida. Ryggkudde i gjutet kallsaum som standard alt.

1 dekorationskudde med dunfyllning. Vid tvåfärgad klädsel följer ryggkudden sitsens färg. OBS! Rygg i läder, konstläder eller tyger med mönsterpassning erbjuds ej. Sits och ryggkudde i dessa material mot förfrågan.




|            | fåtölj låg          | fåtölj hög          |
|------------|---------------------|---------------------|
| Vikt       | 37.0 kg             | 50.0 kg             |
| Fraktvolym | 0.72 m <sup>3</sup> | 1.20 m <sup>3</sup> |
| Tygåtgång  | 490x140 cm          | 670x140 cm          |

|   | Lack/Krom | Trästativ |   | Lack/Krom | Trästativ |
|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| A | 14 824    | 15 686    | A | 21 938    | 22 803    |
| B | 17 420    | 18 284    | B | 26 186    | 27 051    |
| C | 18 072    | 18 935    | C | 27 248    | 28 112    |
| D | 18 722    | 19 584    | D | 28 311    | 29 173    |
| E | 20 020    | 20 884    | E | 30 434    | 31 297    |

## 2-sits soffa


Ben av, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat Ø35mm stålrör alt. ask natur. Bets mot tillägg. Glidfötter. Sitsstomme i massivt trä med gjutet kallsaum. Rygg i formpressat trä med stoppning av kallsaum inkl. kviltad baksida. Ryggkudde i gjutet kallsaum som standard alt 2 dekorationskuddar med dunfyllning. Vid tvåfärgad klädsel följer ryggkudden sitsens färg. OBS! Rygg i läder, konstläder eller tyger med mönsterpassning erbjuds ej. Sits och ryggkudde i dessa material mot förfrågan.



|   | Lack/Krom | Trästativ |   | Lack/Krom | Trästativ |
|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| A | 24 220    | 25 082    | A | 31 049    | 31 914    |
| B | 28 470    | 29 332    | B | 37 444    | 38 305    |
| C | 29 530    | 30 396    | C | 39 041    | 39 905    |
| D | 30 592    | 31 456    | D | 40 638    | 41 502    |
| E | 32 716    | 33 580    | E | 43 836    | 44 701    |

## 3-sits soffa


Ben av, i standardfärg, pulverlackerat eller förkromat Ø35mm stålrör alt. ask natur. Bets mot tillägg. Glidfötter. Sitsstomme i massivt trä med gjutet kallsaum. Rygg i formpressat trä med stoppning av kallsaum inkl. kviltad baksida. Ryggkudde i gjutet kallsaum som standard alt 3 dekorationskuddar med dunfyllning. Vid tvåfärgad klädsel följer ryggkudden sitsens färg. OBS! Rygg i läder, konstläder eller tyger med mönsterpassning erbjuds ej. Sits och ryggkudde i dessa material mot förfrågan.



|   | Lack/Krom | Trästativ |
|---|-----------|-----------|
| A | 34 129    | 34 996    |
| B | 39 205    | 40 069    |
| C | 40 472    | 41 337    |
| D | 41 741    | 42 604    |
| E | 44 277    | 45 141    |

## Tillägg

|                     |     |
|---------------------|-----|
| - tvåfärgad klädsel | 816 |
| - bets trästativ    | 129 |



2-sits med dekorationskuddar


## S70-4 / S70-5

Design Börge Lindau & Bo Lindekrantz 1968




### S70-4 fätölj & S70-5 soffa

Stativ av Ø35mm förkromat eller, i standardfärg, pulverlackerat stålrör. Glidfötter. Dynor med stoppning av kallsaum.



Vikt 13.1 kg  
Fraktvoly 0.40 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 170x130 cm




22.9 kg  
0.60 m<sup>3</sup>  
330x130 cm

|   | Lack/Krom |   | Lack/Krom |
|---|-----------|---|-----------|
| A | 5 336     | A | 8 850     |
| B | 6 709     | B | 11 605    |
| C | 7 053     | C | 12 277    |
| D | 7 402     | D | 12 950    |
| E | 8 095     | E | 14 299    |
| F | 9 553     | F | 17 393    |




#### fåtölj & soffa

Bärprofil av strängsprutad aluminium. 1-4 sektioner. Stativ, förkromat eller pulverlackerat i standardfärg. Stomme av plywood med stoppning av formgjuten kallsaum. Klädsel tyg eller läder.



|           |                     |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vikt      | Fåtölj              | 2-sits              | 3-sits              |
| Fraktvoly | 15.4 kg             | 28.4 kg             | 41.4 kg             |
| Tygåtgång | 0.50 m <sup>3</sup> | 1.10 m <sup>3</sup> | 1.30 m <sup>3</sup> |
|           | 130x130/150 cm      | 260x130/150 cm      | 390x130/150 cm      |

| Lack/Krom |        | Lack/Krom |        | Lack/Krom |        |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| A         | 10 193 | A         | 14 293 | A         | 18 464 |
| B         | 10 581 | B         | 15 111 | B         | 20 083 |
| C         | 10 764 | C         | 15 584 | C         | 20 759 |
| D         | 10 913 | D         | 15 838 | D         | 21 091 |
| E         | 11 440 | E         | 17 089 | E         | 22 842 |
| F         | 14 885 | F         | 27 647 | F         | 40 295 |
| G         | 16 242 | G         | 30 147 | G         | 43 931 |




|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Vikt      | 4-sits             |
| Fraktvoly | 54.4 kg            |
| Tygåtgång | 1.5 m <sup>3</sup> |
|           | 390x130/150 cm     |

| Lack/Krom |        |
|-----------|--------|
| A         | 26 731 |
| B         | 28 876 |
| C         | 29 469 |
| D         | 30 336 |
| E         | 32 427 |
| F         | 52 907 |
| G         | 57 667 |

#### sektionsbord



Sektionsbord i 12 mm vit kompaktlaminat med svarta kanter.

|                |       |
|----------------|-------|
| 42 x 42 cm     | 2 697 |
| 62 x 42 cm     | 3 008 |
| 1/4-cirkel 90° | 3 500 |
| 1/8-cirkel 45° | 2 930 |



#### Tillägg


|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Tvåfärgad klädsel per sittplats                       | 1 554 |
| Armledare av svartlackerad gjuten aluminium/st        | 1 582 |
| Pelastativ/st (ej för fristående fåtölj eller 2-sits) | 1 229 |



OBS! Denna kombination endast möjlig med medstativ.


**sektionsmöbel**

Benstativ av, i standardfärg, pulverlackerad eller förkromad pressgjuten aluminium. Filtglidfötter. Ryggstativ av Ø19mm lackerat eller förkromat stålrör. Stomme av träfiberskiva med stoppning av kallsaum. Inbyggda magneter för koppling av moduler. Höger/Vänsterdel beskrivs som man sitter i soffan.



höger- /vänsterdel  
Vikt 28.5 kg  
Fraktvolym 0.68 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 450x130 cm

mittedel  
Vikt 22.0 kg  
Fraktvolym 0.64 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 320x130 cm

hörndel  
Vikt 23.5 kg  
Fraktvolym 0.55 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 410x130 cm

|   | Lack/Krom |   | Lack/Krom |   | Lack/Krom |
|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| A | 13 080    | A | 11 042    | A | 13 359    |
| B | 16 931    | B | 13 609    | B | 15 678    |
| C | 17 895    | C | 14 197    | C | 16 319    |
| D | 18 859    | D | 14 746    | D | 16 992    |
| E | 20 781    | E | 16 104    | E | 18 248    |



fotpall liten  
Vikt 16.0 kg  
Fraktvolym 0.33 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 170x130 cm



fotpall stor  
Vikt 21.4 kg  
Fraktvolym 0.51 m<sup>3</sup>  
Tygåtgång 190x130 cm

|   | Lack/Krom |   | Lack/Krom |
|---|-----------|---|-----------|
| A | 7 667     | A | 8 657     |
| B | 9 035     | B | 10 372    |
| C | 9 379     | C | 10 799    |
| D | 9 722     | D | 11 081    |
| E | 10 406    | E | 11 937    |



# ottoman liten & stor

Benstativ av, i standardfärg, pulverlackerad eller förkromad pressgjuten aluminium. Filtglidfötter. Ryggstativ av Ø19mm lackerat eller förkromat stålrör. Stomme av träfiberskiva med stoppning av kallsaum.



|            | ottoman liten | ottoman stor            |
|------------|---------------|-------------------------|
| Vikt       | 14.5 kg       | 36.0 kg                 |
| Fraktvolym | 0.21 m³       | 0.57 m³                 |
| Tygåtgång  | 140x130 cm    | 320x130 cm / 220x140 cm |


|   | Lack/Krom |   | Lack/Krom |
|---|-----------|---|-----------|
| A | 7 319     | A | 10 541    |
| B | 8 047     | B | 12 560    |
| C | 8 229     | C | 13 066    |
| D | 8 410     | D | 13 568    |
| E | 8 775     | E | 14 579    |
| F | 12 249    | F | 18 309    |

## Tillägg för stomme & ryggplåt i läder

|                      |       |
|----------------------|-------|
| - höger- /vänsterdel | 2 576 |
| - mittdel            | 2 043 |
| - hörndel            | 1 732 |


## Tillägg för stomme i läder

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| - fotpall & ottoman liten | 667   |
| - fotpall & ottoman stor  | 1 201 |




## sektionsmöbel

Medstativ av Ø 22 mm, i standardfärg pulverlackerat eller förkromat stålrör. Glidfötter. Stomme av träfiberskiva med stoppning av kallskum. Inbyggda magneter för koppling av moduler. Höger/Vänsterdel beskrivs som man sitter i soffan.



höger/vänsterdel


Vikt 27.5 kg  
Fraktvoly 0.70 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 325x130/320x140/310x150 cm



mittdel


18.6 kg  
0.53 m<sup>3</sup>  
285x130/240x140/240x150 cm

| Lack/Krom |        | Lack/Krom |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| A         | 11 311 | A         | 9 211  |
| B         | 13 781 | B         | 10 765 |
| C         | 14 404 | C         | 11 164 |
| D         | 15 029 | D         | 11 544 |
| E         | 16 266 | E         | 12 314 |
| F         | 23 447 | F         | 16 641 |



hörndel

Vikt 21.4 kg  
Fraktvoly 0.53 m<sup>3</sup>  
Tygätgång 280x130/265x140/230x150 cm




pall 60°

10.0 kg  
0.25 m<sup>3</sup>  
140x130/140x140/140x150 cm

| Lack/Krom |        | Lack/Krom |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| A         | 11 651 | A         | 6 575  |
| B         | 13 418 | B         | 7 628  |
| C         | 13 861 | C         | 7 896  |
| D         | 14 295 | D         | 8 165  |
| E         | 15 153 | E         | 8 694  |
| F         | 19 699 | F         | 10 656 |

## bord


Stomme av Ø10mm ståltråd med 2mm perforerad plåt med stativ av Ø22mm stålrör, pulverlackerat i standardfärg. Glidfötter.

Lack  
3 574

Vikt 7.5 kg  
Fraktvoly 0.25 m<sup>3</sup>

## fåtölj

Medstativ av Ø 22 mm, i standardfärg pulverlackerat eller förkromat stålrör. Glidfötter. Stomme av träfiberskiva med stoppning av kallsaum.




|            |           |                            |
|------------|-----------|----------------------------|
| Vikt       | medstativ | 25.0 kg                    |
| Fraktvolym |           | 0.53 m <sup>3</sup>        |
| Tygåtgång  |           | 270x130/240x140/220x150 cm |

|   | Lack/Krom |
|---|-----------|
| A | 7 763     |
| B | 9 745     |
| C | 10 239    |
| D | 10 737    |
| E | 11 724    |
| F | 20 245    |


## sektionsmöbel hög

Medstativ av Ø 22 mm, i standardfärg pulverlackerat eller förkromat stålrör. Glidfötter. Ställfötter medföljer. Stomme av träfiberskiva med stoppning av kallsaum. Inbyggda magneter för koppling av moduler. Obs! Erbjuds ej i konstläder eller liknande material.




|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| Vikt       | höger/vänsterdel hög | 43.5 kg              |
| Fraktvolym |                      | 1.20 m <sup>3</sup>  |
| Tygåtgång  |                      | 430x140 / 430x150 cm |

|   | Lack/Krom |
|---|-----------|
| A | 20 033    |
| B | 24 100    |
| C | 25 128    |
| D | 26 155    |
| E | 28 190    |



|            |             |                         |
|------------|-------------|-------------------------|
| Vikt       | mittdel hög | 29.0 kg                 |
| Fraktvolym |             | 1.03 m <sup>3</sup>     |
| Tygåtgång  |             | 300x140 cm / 300x150 cm |

|   | Lack/Krom |
|---|-----------|
| A | 16 577    |
| B | 19 137    |
| C | 19 795    |
| D | 20 417    |
| E | 21 684    |



|            |             |                         |
|------------|-------------|-------------------------|
| Vikt       | hörndel hög | 35.0 kg                 |
| Fraktvolym |             | 1.03 m <sup>3</sup>     |
| Tygåtgång  |             | 300x140 cm / 300x150 cm |

|   | Lack/Krom |
|---|-----------|
| A | 20 596    |
| B | 23 504    |
| C | 24 231    |
| D | 25 089    |
| E | 26 360    |

Obs! Hörndelen kan ej användas fristående.


## Tillägg

|                    |     |
|--------------------|-----|
| -Tvåfärgad klädsel |     |
| tillägg per modul  | 851 |



## sektionsmöbel

Medstativ av Ø 22 mm, i standardfärg pulverlackerat eller förkromat stålrör. Glidfötter. Ställfötter medföljer moduler med hög rygg. Stomme av träfiberskiva med stoppning av kallskum. Inbyggda magneter för koppling av moduler. Kan kopplas med alla Area moduler. Obs! Hög modell erbjuds ej i konstläder eller liknande material.




låg öppen 90°

Vikt 13.9 kg

Fraktvoly 1.00 m<sup>3</sup>

Tygåtgång 380x140cm




låg stängd 45°

15.2 kg

0.70 m<sup>3</sup>

320x140cm

| Lack/Krom |        | Lack/Krom |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| A         | 10 981 | A         | 10 981 |
| B         | 13 379 | B         | 13 379 |
| C         | 13 985 | C         | 13 985 |
| D         | 14 593 | D         | 14 593 |
| E         | 15 791 | E         | 15 791 |
| F         | 22 765 | F         | 22 765 |




hög öppen 90°

Vikt 15.9 kg

Fraktvoly 1.50 m<sup>3</sup>

Tygåtgång 540x140cm



hög stängd 45°

18.2 kg

1.20 m<sup>3</sup>

550x140cm

| Lack/Krom |        | Lack/Krom |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| A         | 19 450 | A         | 19 450 |
| B         | 23 397 | B         | 23 397 |
| C         | 24 396 | C         | 24 396 |
| D         | 25 395 | D         | 25 395 |
| E         | 27 368 | E         | 27 368 |

## Tillägg

Tvåfärgad


klädsel

851



#### sektionsmöbel

Pelastativ av strukturlackat stål, Ø 40 mm, med pressgjuten fot av återvunnen strukturlackat aluminium alt. polerad mot tillägg. Ställfötter. Profiler i svart extruderad aluminium. Sits och rygg av plywood och skuret kallsaum. Ryggfäste av strukturlackat stål.



#### Fristående bänk/Startmodul inkl. 2 ben


|               | 120cm               | 180cm               | 240cm               |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vikt H46/52cm | 23.8 kg             | 32.1 kg             | 40.3 kg             |
| Vikt H63cm    | 24.6 kg             | 32.9 kg             | 41.1 kg             |
| Fraktvoly     | 0.18 m <sup>3</sup> | 0.24 m <sup>3</sup> | 0.30 m <sup>3</sup> |
| Tygåtgång     | 100x140cm           | 100x140cm           | 130x140cm           |
|               | Lack                | Lack                | Lack                |
| A             | 5 779               | A 7 348             | A 8 737             |
| B             | 6 516               | B 8 085             | B 9 695             |
| C             | 6 925               | C 8 494             | C 10 227            |
| D             | 7 059               | D 8 628             | D 10 401            |
| E             | 7 225               | E 8 794             | E 10 616            |
| F             | 7 937               | F 10 649            | F 12 038            |
| G             | 8 537               | G 11 566            | G 12 955            |

#### Kopplingsmodul/Slutmodul inkl. 1 ben

|               | 120cm               | 180cm               | 240cm               |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vikt H46/52cm | 19.7 kg             | 28.0 kg             | 36.2 kg             |
| Vikt H63cm    | 20.1 kg             | 28.4 kg             | 36.6 kg             |
| Fraktvoly     | 0.18 m <sup>3</sup> | 0.24 m <sup>3</sup> | 0.30 m <sup>3</sup> |
| Tygåtgång     | 100x140cm           | 100x140cm           | 130x140cm           |
|               | Lack                | Lack                | Lack                |
| A             | 5 108               | A 6 678             | A 8 067             |
| B             | 5 826               | B 7 414             | B 9 024             |
| C             | 6 234               | C 7 824             | C 9 556             |
| D             | 6 369               | D 7 957             | D 9 731             |
| E             | 6 534               | E 8 124             | E 9 946             |
| F             | 7 207               | F 9 978             | F 11 367            |
| G             | 7 507               | G 10 895            | G 12 284            |

#### Rygg


|           | 120cm               | 180cm               | 240cm               |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vikt      | 7.0 kg              | 10.2 kg             | 13.6 kg             |
| Fraktvoly | 0.06 m <sup>3</sup> | 0.09 m <sup>3</sup> | 0.12 m <sup>3</sup> |
| Tygåtgång | 95x140cm            | 130x140cm           | 160x140cm           |
|           | Lack                | Lack                | Lack                |
| A         | 1 900               | A 2 408             | A 2 964             |
| B         | 2 605               | B 3 366             | B 4 120             |
| C         | 2 905               | C 3 899             | C 4 763             |
| D         | 3 100               | D 4 073             | D 4 973             |
| E         | 3 311               | E 4 288             | E 5 234             |
| F         | 3 752               | F 5 964             | F 6 518             |
| G         | 4 017               | G 6 951             | G 7 506             |



För Teius tillbehör se nästa sida.

## Bord

|                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kopplingsbord, vit eller svart 12mm kompaktlaminat, 45x45                                                  | 2 177 |
| Kopplingsbord, vit eller svart 12mm kompaktlaminat, 60°                                                    | 3 019 |
| Kopplingsbord, vit eller svart 12mm kompaktlaminat, 90°                                                    | 3 289 |
| Ståbord, 120x33, 16 mm björk natur alt. vit eller svart bets. (Ej i kombination med 120cm bänk inkl rygg.) | 5 842 |
| Sidobord, vit eller svart 12mm kompaktlaminat, Ø 30cm                                                      | 2 266 |




## Tillval





|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Polerad fot/st                 | 324   |
| Armstöd/st                     | 800   |
| Armstöd med uppresningsstöd/st | 1 066 |
| Golvinfästning/st              | 259   |
| Väggfäste/par                  | 483   |
| Koppling rygg-rygg/par         | 443   |

## Ellist:

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| 2 USB + 1 el Schuko standard, sladdlängd 1.25m | 1 299 |
| 2 + 2 USB Schuko standard, sladdlängd 1.25m    | 1 653 |
| 1 + 1 el Schuko standard, sladdlängd 1.25m     | 947   |




## Begränsning för benplacering






**bord**

Pelare av Ø 25mm stålror samt bordsskiva av 3 mm stålplåt strukturlack eller förkromad stålplåt. Fotplatta av, i standardfärg, strukturlack eller förkromad stålplåt. Filglidfot.



| Lack/Krom |       |
|-----------|-------|
|           | 3 351 |

| Tillval            |       |
|--------------------|-------|
| Avtagbar korkskiva | 1 096 |



Vikt 7.4/7.5 kg  
Fraktvoly 0.11/0.14 m<sup>3</sup>


**ADD CABLE TABLE**

Design Anya Sebton 2018




**bord**

Trycksvarvad fot av stål med pelare av Ø 25mm stålror samt bordsskiva av 3 mm stålplåt strukturlack eller förkromad stålplåt. Filtglidfot. Inkl 5m inrullningsbar kabelvinda och antracitfärgade uttag i tre versioner: 2st eluttag, 1st eluttag + 2st Power USB alt. 4st Power USB. Obs! Endast Schuko-standard erbjuds.



|                           | Lack  |
|---------------------------|-------|
| 2 el                      | 5 644 |
| 1 el + 2 power USB        | 6 816 |
| 2 power USB + 2 power USB | 9 062 |


| Tillval            |       |
|--------------------|-------|
| Avtagbar korkskiva | 1 096 |




**bord**

Stativ med pelare av strukturlackerat eller förkromat 40x40mm stålrör och fot av pressgjuten, i standardfärg, strukturlackerad alt. polerad återvunnen aluminium. Kopplingsbart, se nedan. Bordsskiva av 19 mm träfiberskiva med följande utförande:

- Direktlaminat: (NCS S1002-Y vitgrå, alt. NCS S 8000-N grafit) eller björkdekor med matchande plastkantlist.
- Högtryckslaminat: Formica Collection Colors med matchande kantlist när det är möjligt.
- Fanér: ask, ek, björk eller bok natur med matchande träkantlist.
- Betsad askfanér: vit/grå eller grafit, med matchande träkantlist.
- Linoleum: Forbo Furniture Mushroom alt. Charcoal med matchande kantlist.


**Direktlaminat - vitgrå**

| H73    | Lack  | Polerad | kg   | m <sup>3</sup> |
|--------|-------|---------|------|----------------|
| 120x60 | 5 523 | 6 269   | 18.0 | 0.28           |
| 140x70 | 5 740 | 6 485   | 23.0 | 0.32           |
| 160x80 | 6 373 | 7 118   | 32.0 | 0.36           |
| 180x80 | 6 626 | 7 372   | 34.0 | 0.38           |
| H90    |       |         |      |                |
| 120x60 | 6 539 | 7 287   | 18.0 | 0.43           |
| 140x70 | 6 756 | 7 505   | 23.0 | 0.47           |
| 160x80 | 7 389 | 8 136   | 32.0 | 0.51           |
| 180x80 | 7 680 | 8 388   | 34.0 | 0.38           |
| H110   |       |         |      |                |
| 120x60 | 8 032 | 8 778   | 18.0 | 0.58           |
| 140x70 | 8 251 | 8 997   | 23.0 | 0.62           |
| 160x80 | 8 882 | 9 627   | 32.0 | 0.66           |
| 180x80 | 9 132 | 9 880   | 34.0 | 0.38           |

**\*PÅ BORD I NEDAN TABELL TILLKOMMER EN STARTKOSTNAD PÅ 2414 SEK PER STORLEK.**
**\*Direktlaminat - vitgrå, grafit alt. björkdekor**

| Bredd 60-80 H73 | Lack  | Polerad |
|-----------------|-------|---------|
| Längd 120-140   | 5 309 | 6 030   |
| Längd 141-180   | 5 521 | 6 236   |
| Bredd 81-90 H73 |       |         |
| Längd 120-140   | 5 389 | 6 112   |
| Längd 141-180   | 6 127 | 6 844   |

**\*Betsad askfanér - vit/grå alt. grafit**

| Bredd 60-80 H73 | Lack  | Polerad |
|-----------------|-------|---------|
| Längd 120-140   | 7 633 | 8 416   |
| Längd 141-180   | 8 207 | 8 988   |
| Bredd 81-90 H73 |       |         |
| Längd 120-140   | 8 075 | 8 858   |
| Längd 141-180   | 9 080 | 9 863   |

**\*Högtryckslaminat - Formica Collection Colors**

| Bredd 60-80 H73 | Lack  | Polerad |
|-----------------|-------|---------|
| Längd 120-140   | 7 633 | 8 416   |
| Längd 141-180   | 8 207 | 8 988   |
| Bredd 81-90 H73 |       |         |
| Längd 120-140   | 8 075 | 8 858   |
| Längd 141-180   | 9 080 | 9 863   |

**\*Linoleum - Desktop Mushroom alt. Charcoal**

| Bredd 60-80 H73 | Lack  | Polerad |
|-----------------|-------|---------|
| Längd 120-140   | 8 155 | 8 937   |
| Längd 141-180   | 8 727 | 9 512   |
| Bredd 81-90 H73 |       |         |
| Längd 120-140   | 8 599 | 9 380   |
| Längd 141-180   | 9 600 | 10 384  |

**\*Fanér - ask, ek, björk eller bok**

| Bredd 60-80 H73 | Lack  | Polerad |
|-----------------|-------|---------|
| Längd 120-140   | 7 633 | 8 416   |
| Längd 141-180   | 8 207 | 8 988   |
| Bredd 81-90 H73 |       |         |
| Längd 120-140   | 8 075 | 8 858   |
| Längd 141-180   | 9 080 | 9 863   |

**VID KOPPLADE BORD AVGÅR 940 SEK PER KOPPLING.**


Exempel: 2st kopplade 120x60 H73 vitgrå direktlaminat och lackerat stativ = 2 x 5523 - 940 = 10.106

**Tillval**

Elbrunn, se sid 65.

**TILLÄGG FÖR ANNAN HÖJD:**

|          |       |
|----------|-------|
| Höjd 90  | 978   |
| Höjd 110 | 1 774 |







**bord**

Stativ med pelare av, i standardfärg, strukturlackerat eller förkromat 40x40mm stålrör och fot av pressgjuten, i standardfärg, strukturlackerad alt. polerad återvunnen aluminium. Ställfötter. Bordsskiva av 19 mm träfiberskiva med följande utförande:

- Direktlaminat: (NCS S 1002-Y vitgrå, alt. NCS S 8000-N grafit) eller björkdekor med matchande plastkantlist.
- Högtryckslaminat: Formica Collection Colors med matchande kantlist, om möjligt.
- Fanér: ask, ek, björk eller bok natur med matchande träkantlist.
- Betsad askfanér: vit/grå eller grafit, med matchande träkantlist.
- Linoleum: Forbo Furniture Mushroom alt. Charcoal med matchande kantlist, om möjligt.


**Direktlaminat - vitgrå**

| H62   | Lack  | Polerad | kg   | m <sup>3</sup> | H90   | Lack  | Polerad | kg   | m <sup>3</sup> |
|-------|-------|---------|------|----------------|-------|-------|---------|------|----------------|
| Ø 70  | 4 363 | 4 905   | 16.7 | 0.31           | Ø 70  | 4 824 | 5 367   | 17.4 | 0.36           |
| 70x70 | 4 363 | 4 905   | 15.9 | 0.31           | 70x70 | 4 824 | 5 367   | 16.6 | 0.36           |
| 80x80 | 4 438 | 4 981   | 17.8 | 0.45           | H110  |       |         |      |                |
| H73   |       |         |      |                | Ø 70  | 5 028 | 5 570   | 17.9 | 0.42           |
| Ø 70  | 4 484 | 5 028   | 16.9 | 0.31           | 70x70 | 5 028 | 5 570   | 17.1 | 0.42           |
| 70x70 | 4 484 | 5 028   | 16.1 | 0.31           |       |       |         |      |                |
| 80x80 | 4 560 | 5 102   | 18.0 | 0.45           |       |       |         |      |                |

**\*PÅ BORD I NEDAN TABELL TILLKOMMER EN STARTKOSTNAD PÅ 2414 SEK PER STORLEK. OBS! ENDAST KVADRATISKA OCH RUNDA BORD ERBJUDS.**

**\*Direktlaminat - vitgrå, grafit alt. björkdekor**

| Höjd 62 alt. 73 | Lack  | Polerad |
|-----------------|-------|---------|
| 60-80x60-80     | 4 195 | 4 715   |
| Ø 60-80         | 4 195 | 4 715   |

**\*Betsad askfanér - vit/grå eller grafit,**

| Höjd 62 alt. 73 | Lack  | Polerad |
|-----------------|-------|---------|
| 60-80x60-80     | 4 905 | 5 427   |
| Ø 60-80         | 4 587 | 5 107   |

**\*Högtryckslaminat - Formica Collection Colors**

| Höjd 62 alt. 73 | Lack  | Polerad |
|-----------------|-------|---------|
| 60-80x60-80     | 4 905 | 5 427   |
| Ø 60-80         | 4 587 | 5 107   |

**\*Linoleum - Desktop Mushroom alt. Charcoal**

| Höjd 62 alt. 73 | Lack  | Polerad |
|-----------------|-------|---------|
| 60-80x60-80     | 5 427 | 5 950   |
| Ø 60-80         | 5 107 | 5 628   |

**\*Fanér - ask, ek, björk eller bok**

| Höjd 62 alt. 73 | Lack  | Polerad |
|-----------------|-------|---------|
| 60-80x60-80     | 4 905 | 5 427   |
| Ø 60-80         | 4 587 | 5 107   |

**TILLÄGG FÖR ANNAN HÖJD:**


|          |     |
|----------|-----|
| Höjd 90  | 326 |
| Höjd 110 | 522 |



## bord

Ben av pressgjuten återvunnen aluminium, strukturlackad i standardfärg. Alternativt vit eller svart strukturlack med slipade sidor, mot tillägg. Sarg av strängsprutad naturanodiserad aluminium med transparent eller svart ändlock. Valbart är om sarg ska sluta 1cm eller 31cm från bordets kortsida. Ställfötter i svart eller orange acetal. Obs! Borden levereras med sarg som slutar 31cm från kortsidan och med svarta ställfötter om inget annat anges på order. Ställfötter med extra friktion finns som tillval. Bordsskiva av 22 mm träfiberskiva belagd med:

- Fanér: ek eller ask natur alt. betsad ask med matchande träkantlist.
  - Linoleum: Forbo Furniture med matchande plastkantlist när det är möjligt. **Obs!** Matchande kantlist saknas till vissa kulörer, avvikande kantlist erbjuds enl. ök.
  - Högtryckslaminat: vit NCS S0502-G50Y med matchande plastkantlist.
  - Direktlaminat: vit NCS S0502-G50Y med matchande plastkantlist.
  - Direktlaminat Perfect Sense matt anti-fingerprint yta: vit RAL 9003 och svart RAL 9005. Matchande plastkantlist.
- Övriga former, storlekar samt ytbeläggningar mot förfrågan.



### Fanér - Ask eller ek natur alt. betsad ask

H74 Bredd 900-1200 1201-1400 1401-1600 1601-1800 1801-2000

| Längd     |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1600-2100 | 19 005  | 25 438  | 28 217  | 31 676  | 35 877  |
| 2101-2400 | 23 067  | 25 847  | 30 243  | 34 611  | 36 156  |
| 2401-2900 | 28 448  | 35 424  | 36 613  | 39 378  | 42 325  |
| 2901-3200 | 34 812  | 39 831  | 41 811  | 43 590  | 48 292  |
| 3201-3600 | 39 080  | 41 807  | 43 590  | 48 292  | 54 106  |
| 3601-4200 | 43 425  | 47 501  | 49 100  | 53 648  | 60 428  |
| 4201-4800 | 48 274  | 53 988  | 58 733  | 59 740  | 66 797  |
| 4801-5200 | 49 678  | 55 291  | 59 740  | 66 797  | 69 886  |
| 5201-5800 | 60 314  | 67 390  | 72 315  | 79 914  | 92 888  |
| 5801-6300 | 68 262  | 74 508  | 89 015  | 97 013  | 101 181 |
| 6301-7200 | 76 678  | 82 475  | 98 706  | 105 937 | 109 473 |
| 7201-7800 | 85 093  | 90 442  | 108 396 | 114 861 | 117 766 |
| 7801-8400 | 93 509  | 98 410  | 118 087 | 123 784 | 126 060 |
| 8401-9000 | 101 925 | 106 377 | 127 778 | 132 708 | 134 352 |
| 9001-9600 | 110 340 | 114 344 | 137 352 | 141 632 | 142 645 |

### Runda bord\*

|            |        |
|------------|--------|
| Ø1000-1200 | 17 846 |
| Ø1201-1500 | 21 759 |
| Ø1501-1700 | 29 277 |
| Ø1701-1800 | 31 937 |
| Ø1801-2000 | 37 553 |

### Kvadratiska bord

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 1000x1000-1200x1200 | 17 784 |
| 1201x1201-1500x1500 | 21 425 |
| 1501x1501-1700x1700 | 28 234 |
| 1701x1701-2000x2000 | 35 877 |

### Linoleum - Forbo Furniture

H74 Bredd 900-1200 1201-1400 1401-1600 1601-1800

| Längd     |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 1600-2100 | 19 005  | 25 847  | 28 217  | 29 998  |
| 2101-2400 | 23 067  | 28 161  | 30 243  | 36 898  |
| 2401-2900 | 28 448  | 39 498  | 39 871  | 41 928  |
| 2901-3200 | 37 689  | 43 732  | 45 253  | 46 775  |
| 3201-3600 | 40 936  | 45 253  | 46 775  | 51 667  |
| 3601-4200 | 43 044  | 47 501  | 53 247  | 57 400  |
| 4201-4800 | 48 274  | 53 988  | 58 733  | 63 550  |
| 4801-5200 | 56 004  | 61 723  | 65 114  | 72 454  |
| 5201-5800 | 60 314  | 67 390  | 72 315  | 74 359  |
| 5801-6300 | 68 262  | 74 508  | 79 510  | 94 923  |
| 6301-7200 | 75 043  | 81 626  | 86 944  | 103 827 |
| 7201-7800 | 81 823  | 88 744  | 94 379  | 112 730 |
| 7801-8400 | 88 603  | 95 862  | 101 814 | 121 634 |
| 8401-9000 | 95 383  | 102 980 | 109 247 | 130 537 |
| 9001-9600 | 102 164 | 110 097 | 116 682 | 139 443 |

### Runda bord\*

|            |        |
|------------|--------|
| Ø1000-1200 | 17 846 |
| Ø1201-1500 | 20 929 |
| Ø1501-1700 | 30 606 |
| Ø1701-1800 | 31 937 |

### Kvadratiska bord

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 1000x1000-1200x1200 | 17 784 |
| 1201x1201-1500x1500 | 22 429 |
| 1501x1501-1700x1700 | 27 284 |
| 1701x1701-1800x1800 | 31 324 |

| Högtryckslaminat - vit |                |           |           | Direktlaminat - vit |                |           |           |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| H74                    | Bredd 900-1200 | 1201-1400 | 1401-1600 | H74                 | Bredd 900-1200 | 1201-1400 | 1401-1600 |
| Längd                  |                |           |           | Längd               |                |           |           |
| 1600-2100              | 19 005         | 25 847    | 28 217    | 1600-2100           | 15 836         | 16 501    | 17 167    |
| 2101-2400              | 23 067         | 28 161    | 30 243    | 2101-2400           | 17 776         | 18 536    | 19 295    |
| 2401-2900              | 28 448         | 39 498    | 39 871    | 2401-2900           | 19 580         | 20 497    | 21 415    |
| 2901-3200              | 37 689         | 43 732    | 45 253    | 2901-3200           | 23 763         | 24 796    | 25 787    |
| 3201-3600              | 40 936         | 45 253    | 46 775    | 3201-3600           | 24 522         | 25 663    | 26 805    |
| 3601-4200              | 43 044         | 47 501    | 53 247    | 3601-4200           | 30 512         | 31 843    | 33 164    |
| 4201-4800              | 48 274         | 53 988    | 58 733    | 4201-4800           | 32 621         | 34 136    | 35 656    |
| 4801-5200              | 56 004         | 61 723    | 65 114    | 4801-5200           | 35 278         | 36 923    | 38 568    |
| 5201-5800              | 60 314         | 67 390    | 72 315    | 5201-5800           | 37 011         | 38 845    | 40 681    |
| 5801-6300              | 68 262         | 74 508    | 79 510    | 5801-6300           | 43 083         | 45 077    | 47 067    |
| 6301-7200              | 75 043         | 81 626    | 86 944    | 6301-7200           | 46 908         | 49 705    | 51 149    |
| 7201-7800              | 81 823         | 88 744    | 94 379    | 7201-7800           | 50 733         | 54 334    | 55 231    |
| 7801-8400              | 88 603         | 95 862    | 101 814   | 7801-8400           | 54 558         | 58 964    | 59 311    |
| 8401-9000              | 95 383         | 102 980   | 109 247   | 8401-9000           | 58 385         | 63 593    | 63 393    |
| 9001-9600              | 102 164        | 110 097   | 116 682   | 9001-9600           | 62 209         | 68 221    | 67 474    |

|                     |  |        |  |                     |  |        |  |
|---------------------|--|--------|--|---------------------|--|--------|--|
| Runda bord          |  |        |  | Runda bord          |  |        |  |
| Ø1000-1200          |  | 17 846 |  | Ø1000-1200          |  | 12 233 |  |
| Ø1201-1500          |  | 20 929 |  | Ø1201-1500          |  | 16 300 |  |
| Ø1501-1600          |  | 30 606 |  | Ø1501-1600          |  | 19 799 |  |
| Kvadratiska bord    |  |        |  | Kvadratiska bord    |  |        |  |
| 1000x1000-1200x1200 |  | 17 784 |  | 1000x1000-1200x1200 |  | 11 160 |  |
| 1201x1201-1500x1500 |  | 22 429 |  | 1201x1201-1500x1500 |  | 16 300 |  |
| 1501x1501-1600x1600 |  | 30 606 |  | 1501x1501-1600x1600 |  | 19 799 |  |

#### Direktlaminat - Perfect Sense - vit eller svart

| H74       | Bredd 900-1200 | 1201-1400 | 1401-1600 |
|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Längd     |                |           |           |
| 1600-2100 | 18 949         | 20 514    | 22 078    |
| 2101-2400 | 21 660         | 23 448    | 25 237    |
| 2401-2900 | 24 751         | 26 910    | 29 071    |
| 2901-3200 | 29 704         | 32 108    | 34 473    |
| 3201-3600 | 31 493         | 34 177    | 36 860    |
| 3601-4200 | 39 025         | 42 157    | 45 278    |
| 4201-4800 | 42 677         | 46 249    | 49 828    |
| 4801-5200 | 46 363         | 50 237    | 54 111    |
| 5201-5800 | 49 640         | 53 960    | 58 282    |
| 5801-6300 | 56 998         | 61 692    | 66 383    |
| 6301-7200 | 63 137         | 69 021    | 73 551    |
| 7201-7800 | 68 507         | 75 450    | 79 690    |
| 7801-8400 | 73 874         | 81 880    | 85 829    |
| 8401-9000 | 79 243         | 88 309    | 91 966    |
| 9001-9600 | 84 610         | 94 739    | 98 106    |

#### Runda bord

|            |        |
|------------|--------|
| Ø1000-1200 | 12 368 |
| Ø1201-1500 | 17 797 |
| Ø1501-1600 | 22 372 |

#### Kvadratiska bord

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 1000x1000-1200x1200 | 11 957 |
| 1201x1201-1500x1500 | 18 834 |
| 1501x1501-1700x1700 | 23 704 |

#### TILLÄGG PER BEN FÖR HÖJD 90CM:

1 085

#### ANTAL BEN PER BORD

##### Rektangulära bord

|                 |   |
|-----------------|---|
| Längd 1600-4800 | 4 |
| Längd 4801-7800 | 6 |
| Längd 7801-9600 | 8 |

##### Runda bord

|            |   |
|------------|---|
| Ø1000-1699 | 4 |
| Ø1700-2000 | 3 |

##### Kvadratiska bord

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1000x1000-2000x2000 | 4 |
|---------------------|---|



#### Tillval

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Ben med slipade sidor per ben                  | 443 |
| Kabelkanal, 120cm, i vit eller antacitgrå filt | 771 |
| Elbrunnar, se sid 65.                          |     |


#### Fraktvolym

2 ben 0.024 m³

För fler dimensioner se nästa sida.



Begränsning för benplacering - fristående bord




Begränsning för benplacering - kopplat bord



## bord

Ben av pressgjuten strukturlackad återvunnen aluminium i standardfärg RAL 9005 Svart alt. RAL 9016 Snövit .

Sarg av strängsprutad naturanodiserad aluminium med transparent eller svart ändlock. Ställfötter i svart acetat. Bordsskiva av träribbor, 22x150mm, av Accoya natur alt. mörkoljad. Fasad kant.



| Accoya, natur eller mörkoljad |        |      |                |
|-------------------------------|--------|------|----------------|
| H74 Bredd 900                 |        | kg   | m <sup>3</sup> |
| Längd                         |        |      |                |
| 1650                          | 19 754 | 33.2 | 0.11           |
| 1800                          | 20 458 | 35.1 | 0.12           |
| 1950                          | 21 479 | 37.1 | 0.14           |
| 2100                          | 22 215 | 39.1 | 0.14           |
| 2250                          | 24 030 | 41.1 | 0.15           |
| 2400                          | 25 374 | 43.1 | 0.15           |
| 2550                          | 27 153 | 45.1 | 0.15           |
| 2700                          | 28 822 | 47.1 | 0.16           |
| 2850                          | 31 294 | 49.1 | 0.18           |
| 3000                          | 33 884 | 51.1 | 0.18           |
| 3150                          | 34 812 | 53.1 | 0.19           |

| H74 Bredd 1200 |        | kg   | m <sup>3</sup> |
|----------------|--------|------|----------------|
| Längd          |        |      |                |
| 1650           | 21 772 | 38.5 | 0.13           |
| 1800           | 24 276 | 41.0 | 0.13           |
| 1950           | 25 746 | 43.5 | 0.16           |
| 2100           | 27 983 | 46.0 | 0.16           |
| 2250           | 28 953 | 48.5 | 0.17           |
| 2400           | 30 269 | 51.0 | 0.17           |
| 2550           | 31 017 | 53.5 | 0.17           |
| 2700           | 33 628 | 55.9 | 0.18           |
| 2850           | 38 967 | 58.4 | 0.21           |
| 3000           | 40 620 | 60.9 | 0.21           |
| 3150           | 43 815 | 63.4 | 0.21           |

TILLÄGG PER BEN FÖR HÖJD 90 CM: 1 085








## Tillbehör

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Fot för golvfäste/ben               | 63  |
| Underhållningskit, mörkoljad Accoya | 921 |



## bord


Stativ av Ø 12 mm, i standardfärg pulverlackerad eller förkromad massiv ståltråd. Glidfötter. Bordsskiva av 16 mm plywood belagd med ask natur alt. bets eller linoleum i färgerna "mushroom" alt. "charcoal". Klarlackad kant. Storlek 40x40 cm även i Carrara marmor.



|           | Ask /Linoleum | Marmor | kg      | m <sup>3</sup> |
|-----------|---------------|--------|---------|----------------|
| H 45      |               |        |         |                |
| 40x40 cm  | 3 183         | 6 130  | 5.3/6.7 | 0.08           |
| 75x40 cm  | 3 970         |        | 7.5     | 0.15           |
| 75x75cm   | 4 666         |        | 12.6    | 0.83           |
| H 52      |               |        |         |                |
| 100x40 cm | 4 567         |        | 10.3    | 0.22           |
| 75x75cm   | 4 666         |        | 12.9    | 0.83           |


**bord**

Ben av plattovala standardfärg pulverlackerade eller förkromade stålrör 40x20 mm. Sarg av rektangulära elförzinkade stålrör 40x20 mm. Skiva av 19 mm träfiberskiva belagd med vitgrå direktlaminat NCS S 1002-Y och plastkantlist. Ställbara glidfötter.



|     |           | Laminat | kg   | m <sup>3</sup> |
|-----|-----------|---------|------|----------------|
| C1  | 80 x 80   | 4 488   | 13.6 | 0.18           |
| C2  | 120 x 80  | 4 785   | 19.0 | 0.30           |
| C3  | 140 x 80  | 4 898   | 22.0 | 0.32           |
| C4  | 160 x 80  | 5 068   | 30.7 | 0.34           |
| C5  | Ø120      | 6 755   | 20.0 | 0.26           |
| C6  | 140 x 70  | 4 898   | 17.7 | 0.29           |
| C7  | Ø105      | 5 858   | 15.8 | 0.23           |
| C8  | 140 x 140 | 6 027   | 37.0 | 0.53           |
| C9  | 120 x 140 | 5 740   | 42.0 | 0.45           |
| C10 | 120 x 117 | 6 508   | 35.5 | 0.38           |
| C11 | 140 x 135 | 6 826   | 47.5 | 0.51           |
| C12 | 110 x 107 | 5 874   | 29.5 | 0.32           |
| C13 | 145 x 125 | 6 015   | 45.5 | 0.49           |

**Tillbehör**

- Kopplingsbeslag bestående av 4 hörnbrickor och 2 kopplingar 407
- Stolupphängningsbeslag till Campus och Spira stol /st 523
- Frontpanel ljusgrå MDF, se Quickly. Andra storlekar offereras.
- Elbrunnar, se sid 65.

**Elbrunnar**

- Tillägg /st för order under 3 bord 1 608


**bord**

Strukturlackerat pellarstativ med gjuten fotplatta. Ställbara fotknappar. Fotplatta Ø45 cm


Bordsskiva av 19mm träfiberskiva med följande utförande:

-Direktlaminat: (RAL 9002 vitgrå, alt. NCS S 8000-N grafit) eller björkdekor med matchande plastkantlist.

-Högtryckslaminat: Formica Collection Colors med matchande kantlist, om möjligt.

-Fanér: ask, ek, björk eller bok natur med matchande träkantlist.

-Betsad askfanér: vit/grå eller grafit, med matchande träkantlist.


**Direktlaminat - vitgrå**

| H62   | Lack  | kg   | m <sup>3</sup> | H90   | Lack  | kg   | m <sup>3</sup> |
|-------|-------|------|----------------|-------|-------|------|----------------|
| Ø 70  | 5 921 | 16.7 | 0.31           | Ø 70  | 6 299 | 17.4 | 0.36           |
| 70x70 | 5 921 | 15.9 | 0.31           | 70x70 | 6 299 | 16.6 | 0.36           |
| 80x80 | 5 995 | 17.8 | 0.45           | 80x80 | 6 373 | 17.8 | 0.45           |

| H73   |       |      |      | H110  |       |      |      |
|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|
| Ø 70  | 6 020 | 16.9 | 0.31 | Ø 70  | 6 465 | 17.9 | 0.42 |
| 70x70 | 6 020 | 16.1 | 0.31 | 70x70 | 6 465 | 17.1 | 0.42 |
| 80x80 | 6 094 | 18.0 | 0.45 | 80x80 | 6 539 | 18.0 | 0.45 |

**\*PÅ BORD I NEDAN TABELL TILLKOMMER EN STARTKOSTNAD PÅ 2414 SEK PER STORLEK.  
OBS! ENDAST KVADRATISKA OCH RUNDA BORD ERBJUDS.**

| *Direktlaminat - vitgrå, grafit alt. björkdekor |       | *Betsad askfanér - vit/grå eller grafit |       |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| H62/73                                          | Lack  | H62/73                                  | Lack  |
| 60-80x60-80                                     | 5 752 | 60-80x60-80                             | 6 563 |
| Ø 60-80                                         | 5 752 | Ø 60-80                                 | 6 243 |


  

| *Fanér - ask, ek, björk eller bok |       | Tillägg för annan höjd: |     |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|-----|
| H62/73                            | Lack  | Höjd 90                 | 293 |
| 60-80x60-80                       | 6 463 | Höjd 110                | 469 |
| Ø 60-80                           | 6 144 |                         |     |




**rullbord**

Stativ av Ø16 mm stålrör, förkromat eller pulverlackerat i standardfärg. Läderklädda handtag. Hyllplan av laminat (svart, vitt), frostat glas eller Tärnsjöläder (egen kollektion), eller i kombination, t.ex. glas-laminat-laminat, glas-läder-läder etc. Med hjul.




Vikt 17.5 kg  
Fraktvolym 0.25 m³

|                             | Krom/Lack |
|-----------------------------|-----------|
| 3 Hyllplan läder            | 17 836    |
| 3 Hyllplan laminat          | 10 044    |
| 3 Hyllplan glas             | 8 943     |
| 1 Hyllplan glas + 2 laminat | 9 735     |
| 1 Hyllplan glas + 2 läder   | 15 290    |

**rullbord cargo support**

Stativ av Ø16 mm stålrör, förkromat eller pulverlackerat i standardfärg. Läderklädda handtag. Hyllplan svart alt. vit laminat, frostat glas, eller i kombination. Övre hyllplan 2 st lösa rostfria brickor 290x323 mm alt. 1st bricka 578x323 mm samtliga inkl. svart gumminatta. Hjul med rullbana av polyuretan.




Vikt 20.0 kg  
Fraktvolym 0.30 m³

|                                   | Krom/Lack |
|-----------------------------------|-----------|
| Hyllplan av glas                  | 11 696    |
| Hyllplan av laminat               | 12 803    |
| <b>Tillbehör</b>                  |           |
| - rostfri bricka inkl. gumminatta |           |
| 290x323                           | 613       |
| 578x323                           | 1 223     |

**rullbord cargo gastro**

Stativ av Ø16 mm stålrör, förkromat eller pulverlackerat i standardfärg. Läderklädda handtag. Hyllplan svart alt. vit laminat, frostat glas, eller i kombination. Övre hyllplan 2 st lösa rostfria brickor 290x323 mm alt. 1st bricka 578x323 mm samtliga inkl. svart gumminatta och marmorskiva. Hjul med rullbana av polyuretan.




Vikt 27.5 kg  
Fraktvolym 0.30 m³

|                                                   | Krom/Lack |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Hyllplan av glas                                  | 14 626    |
| Hyllplan av laminat                               | 15 847    |
| <b>Tillbehör</b>                                  |           |
| - rostfri bricka inkl. gumminatta och marmorskiva |           |
| 290x323                                           | 2 110     |
| 578x323                                           | 4 215     |




rullbord I, II, III

Stativ av Ø16 mm stålör, förkromat eller pulverlackerat i standardfärg. Hyllplan av svart alt. vit laminat, frostat glas eller Tärrsjöläder (egen kollektion). Eller i kombination, t.ex. glas-laminat-laminat, glas-läder-läder etc. Med hjul.




rullbord I

Vikt 13.8 kg  
Fraktvolym 0.18 m<sup>3</sup>



rullbord II

27.0 kg  
0.35 m<sup>3</sup>




rullbord III

20.0 kg  
0.42 m<sup>3</sup>

| Krom/Lack                           |        | Krom/Lack                           |        | Krom/Lack                           |        |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 3 Hyllplan läder                    | 16 497 | 6 Hyllplan laminat                  | 19 338 | 2 Hyllplan läder                    | 21 711 |
| 3 Hyllplan laminat                  | 8 366  | 6 Hyllplan frostat glas             | 15 774 | 2 Hyllplan laminat                  | 9 428  |
| 3 Hyllplan frostat glas             | 7 039  | 1 Hyllplan frostat glas + 5 laminat | 18 756 | 2 Hyllplan frostat glas             | 8 096  |
| 1 Hyllplan frostat glas + 2 laminat | 7 476  |                                     |        | 1 Hyllplan frostat glas + 1 laminat | 9 155  |
| 1 Hyllplan frostat glas + 2 läder   | 12 583 |                                     |        | 1 Hyllplan frostat glas + 1 läder   | 16 080 |

rullbord chicago support

Stativ av Ø16 mm stålör, förkromat eller pulverlackerat i standardfärg. Hyllplan av svart alt. vit laminat eller frostat glas. Hjul med rullbana av polyuretan.



rullbord chicago support


Vikt 13.8 kg  
Fraktvolym 0.25 m<sup>3</sup>

|                            | Krom/Lack |
|----------------------------|-----------|
| 2 Hyllplan av frostat glas | 9 247     |
| 2 Hyllplan av laminat      | 10 574    |



bord




Pelarestativ i stål med kryssfot, förkromat eller pulverlackerat i standardfärg. Bordsskiva i 10 & 12 mm vit kompaktlaminat med svarta kanter, alt. 16 mm MDF med valnötsfanér med kant i valnöt alt. linoleum mushroom eller charcoal.



| h 45 & 52 cm | Valnöt/Linoleum | Laminat | kg        | m <sup>3</sup> |
|--------------|-----------------|---------|-----------|----------------|
| 55x45 cm     | 6 346           | 4 531   | 9.5/9.9   | 0.17           |
| 80x70 cm     | 7 214           | 5 865   | 14.2/14.6 | 0.38           |
| 100x110 cm   | 9 691           | 10 574  | 26.2/30.6 | 0.70           |
| h 72 cm      |                 |         |           |                |
| 55x45 cm     | 6 573           | 4 731   | 10.4/10.8 | 0.21           |
| 80x70 cm     | 7 441           | 6 150   | 15.2/15.6 | 0.51           |
| 100x110 cm   | 9 849           | 10 708  | 27.4/31.8 | 0.90           |



bord  
Stativ av, i standardfärg, pulverlackerad Ø8 mm resp. Ø12 mm massiv ståltråd. Glidfötter. Skiva av 12 mm svart Kompaktlaminat alt. 16 mm plywood belagd med ask natur alt. bets med matchande träkantlist.



| H 42cm   | Ask/Bets | Laminat | kg        | m <sup>3</sup> |
|----------|----------|---------|-----------|----------------|
| Ø 60 cm  | 4 550    | 3 930   | 6.6/7.4   | 0.15           |
| Ø 70 cm  | 4 803    | 5 036   | 7.9/9.0   | 0.20           |
| H 52 cm  |          |         |           |                |
| Ø 60 cm  | 4 630    | 4 009   | 7.1/7.9   | 0.19           |
| Ø 70 cm  | 4 883    | 5 115   | 8.4/9.5   | 0.20           |
| H 90 cm  |          |         |           |                |
| Ø 60 cm  | 5 470    | 4 849   | 11.1/11.9 | 0.32           |
| Ø 70 cm  | 5 721    | 5 954   | 12.4/13.5 | 0.44           |
| Ø 80 cm  | 6 202    | 6 436   | 13.9/15.3 | 0.57           |
| H 110 cm |          |         |           |                |
| Ø 60 cm  | 5 656    | 5 035   | 13.1/13.9 | 0.40           |
| Ø 70 cm  | 5 907    | 6 140   | 14.4/15.5 | 0.54           |
| Ø 80 cm  | 6 509    | 6 621   | 15.9/17.3 | 0.70           |




bord

Bordskiva av 28 mm träfiberskiva belagd med:

- Direktlaminat: vit/grå (NCS S 1002-Y) eller grafit (NCS S 8000-N) med matchande plastkantlist.
- Askfanér: natur alt. betsad vit/grå eller grafit med matchande träkantlist.

Stativ av polerad eller, i standardfärg, strukturlpulverlackerad gjuten återvunnen aluminium. Vissa storlekar endast med strukturlpulverlackerat stativ. Kabeldragning möjlig i pelare. Ställbara glidfötter. Rektangulära bord kan fås kopplingsbara. Övriga utföranden offereras mot förfrågan.


**STRUKTURPULVERLACKERAD ÅTERVUNNEN ALUMINIUM**



| höjd 45, 73, 90, 110 | Laminat | Ask    | kg  | m <sup>3</sup> |
|----------------------|---------|--------|-----|----------------|
| Ø70 cm               | 7 431   | 10 021 | 22  | 0.39           |
| höjd 73, 90          |         |        |     |                |
| Ø120 cm*             | 11 838  | 18 522 | 50  | 0.71           |
| 120x120 cm*          | 11 838  | 18 522 | 56  | 0.71           |
| Ø140 cm*             | 12 960  | 20 674 | 58  | 0.83           |
| 140x140 cm*          | 12 960  | 20 674 | 66  | 0.83           |
| 200x100 cm           | 16 877  | 22 926 | 56  | 0.67           |
| höjd 73              |         |        |     |                |
| 240x120 cm           | 19 332  | 26 638 | 88  | 1.15           |
| 240x140 cm           | 21 901  | 31 776 | 97  | 1.21           |
| 2x200x100 cm         | 31 635  | 43 713 | 104 | 0.99           |
| 3x200x100 cm         | 46 396  | 64 526 | 112 | 2.24           |
| 2x240x120 cm         | 35 800  | 50 424 | 160 | 1.82           |
| 3x240x120 cm         | 52 268  | 74 196 | 176 | 2.73           |
| 2x240x140 cm         | 40 949  | 60 722 | 178 | 1.93           |
| 3x240x140 cm         | 60 008  | 89 653 | 194 | 2.89           |
| höjd 90/110          |         |        |     |                |
| 220x70 cm            | 14 618  | 21 486 | 53  | 0.83           |
| höjd 73, 90, 110     |         |        |     |                |
| 160x80 cm            | 13 073  | 16 721 | 40  | 0.44           |
| Ø100 cm              | 8 859   | 12 368 | 29  | 0.31           |

\*Endast strukturlpulverlackerat stativ.

**TILLÄGG FÖR POLERAT  
ALUMINIUMSTATIV**

1 243

Tillval  
- Elbrunnar, se sid 65.






## bord

Ben av massivt trä i följande material; ask natur, betsad ask eller valnöt\*. Sarg av strängsprutad återvunnen aluminium.

Bordsskiva av 28 mm träfiber i följande versioner:

- Fanér: ek, valnöt eller ask natur alt. betsad ask. Matchande träkantlist.
- Linoleum: Nero alt. Iron med kantlist i svartrökt ek. Avvikande kantlist i ek, ask eller valnöt mot tillägg.



## Höjd 74

| Ek alt. ask natur, betsad ask |       |        | Valnöt |       |         | Linoleum Nero/Iron* |       |        |
|-------------------------------|-------|--------|--------|-------|---------|---------------------|-------|--------|
| Längd                         | Bredd |        | Längd  | Bredd |         | Längd               | Bredd |        |
| 290                           | 100   | 49 384 | 290    | 100   | 63 077  | 290                 | 100   | 49 384 |
| 360                           | 100   | 61 276 | 360    | 100   | 83 270  | 360                 | 100   | 61 276 |
| 420                           | 100   | 67 010 | 420    | 100   | 89 182  | 420                 | 100   | 67 010 |
| 480                           | 100   | 67 856 | 480    | 100   | 90 896  | 480                 | 100   | 67 856 |
| 558                           | 100   | 71 869 | 558    | 100   | 93 272  | 558                 | 100   | 71 869 |
| 290                           | 120   | 50 665 | 290    | 120   | 65 880  | 290                 | 120   | 50 665 |
| 360                           | 120   | 67 825 | 360    | 120   | 91 146  | 360                 | 120   | 67 825 |
| 420                           | 120   | 68 161 | 420    | 120   | 97 257  | 420                 | 120   | 68 161 |
| 480                           | 120   | 68 962 | 480    | 120   | 99 069  | 480                 | 120   | 68 962 |
| 558                           | 120   | 80 540 | 558    | 120   | 103 275 | 558                 | 120   | 80 540 |
| 290                           | 140   | 52 340 | 290    | 140   | 70 105  | 290                 | 140   | 52 340 |
| 360                           | 140   | 70 486 | 360    | 140   | 92 909  | 360                 | 140   | 70 486 |
| 420                           | 140   | 76 624 | 420    | 140   | 99 295  | 420                 | 140   | 76 624 |
| 480                           | 140   | 80 261 | 480    | 140   | 101 314 | 480                 | 140   | 80 261 |
| Ø160                          |       | 40 945 | Ø160   |       | 56 580  | Ø160                |       | 40 945 |
| Ø180                          |       | 46 977 | Ø180   |       | 64 239  | Ø180                |       | 46 977 |

## Tillval

Avvikande kantlist för Linoleum bordsskiva 2 065

\*Extra kostnad för ben i valnöt i

kombination med linoleum bordsskiva. Kostnad per ben. 4 366

Elbrunnar, se sid 65.

**Obs!** Runda bord levereras med 3 ben.




## fällbord

Fällbara benbågar av Ø30 mm svetsade koniska stålrör, pulverlackerade i standardfärg eller förkromade. Tillval: Fällbart T-bensstativ av Ø30 mm svetsade koniska stålrör, pulverlackerade i standardfärg eller förkromade. Fästbeslag och fötter i grått som standard. Finns även i svart utförande.



-Bordsskiva Flexible av 25 mm poppelplywood med vitgrå, NCS S1000N, högtryckslaminat inkl. ljusgrå plastkantlist. Alt. björkfanér inkl. massiv träkantlist. Vissa storlekar även i askfanér inkl. ljusgrå plastkantlist.

-Bordsskiva Basic, av 22 mm MDF med vitgrå direktlaminat RAL 9002 vitgrå inkl. 2 mm matchande plastkantlist. Alt. askdekor inkl. 2 mm ljusgrå plastkantlist.



| Flexible - laminat  |        |                |      | Flexible - björkfanér |       |                |      | Basic - direktlaminat |       |                |      |
|---------------------|--------|----------------|------|-----------------------|-------|----------------|------|-----------------------|-------|----------------|------|
|                     | kg     | m <sup>3</sup> |      |                       | kg    | m <sup>3</sup> |      |                       | kg    | m <sup>3</sup> |      |
| 120x50 cm           | 6 966  | 12.3           | 0.08 | 120x50 cm             | 6 883 | 11.9           | 0.08 | 120x50 cm             | 3 862 | 17.1           | 0.08 |
| 120x60 cm           | 7 234  | 14.4           | 0.09 | 120x60 cm             | 7 008 | 13.6           | 0.09 | 120x60 cm             | 3 925 | 19.2           | 0.09 |
| 120x70 cm           | 7 610  | 16.3           | 0.12 | 120x70 cm             | 7 137 | 15.3           | 0.11 | 120x70 cm             | 4 052 | 21.2           | 0.12 |
|                     |        |                |      | 120x80 cm             | 8 991 | 17.4           | 0.13 |                       |       |                |      |
| 140x50 cm           | 7 293  | 13.8           | 0.09 |                       |       |                |      | 140x50 cm             | 4 103 | 18.4           | 0.09 |
| 140x60 cm           | 7 736  | 15.9           | 0.11 | 140x60 cm             | 7 347 | 14.9           | 0.11 | 140x60 cm             | 4 116 | 21.5           | 0.11 |
| 140x70 cm           | 8 556  | 18.0           | 0.13 | 140x70 cm             | 7 644 | 16.8           | 0.13 | 140x70 cm             | 4 321 | 23.5           | 0.13 |
|                     |        |                |      | 140x80 cm             | 9 417 | 18.6           | 0.15 |                       |       |                |      |
| 180x60 cm           | 10 021 | 18.8           | 0.15 |                       |       |                |      |                       |       |                |      |
| 180x70 cm           | 10 200 | 21.4           | 0.17 | 180x60 cm             | 8 980 | 17.6           | 0.15 |                       |       |                |      |
|                     |        |                |      | 180x70 cm             | 9 072 | 19.9           | 0.17 |                       |       |                |      |
|                     |        |                |      | 180x80 cm             | 9 819 | 22.1           | 0.20 |                       |       |                |      |
| Flexible - askfanér |        |                |      |                       |       |                |      |                       |       |                |      |
|                     | kg     | m <sup>3</sup> |      |                       |       |                |      |                       |       |                |      |
| 120x60 cm           | 7 008  | 13.6           | 0.09 |                       |       |                |      |                       |       |                |      |
| 140x70 cm           | 7 644  | 16.8           | 0.13 |                       |       |                |      |                       |       |                |      |
| 160x80 cm           | 9 016  | 20.4           | 0.18 |                       |       |                |      |                       |       |                |      |





| Hörnskiva Flexible - laminat           |       | kg   | m <sup>3</sup> |
|----------------------------------------|-------|------|----------------|
| 60x60 cm                               | 1 865 | 6.5  | 0.03           |
| 70x70 cm                               | 1 865 | 7.0  | 0.03           |
| Hörnskiva Basic - vitgrå direktlaminat |       |      |                |
| 60x60 cm                               | 1 608 | 6.5  | 0.03           |
| 70x70 cm                               | 1 608 | 7.0  | 0.03           |
| Frontpanel, lackerad ljusgrå MDF       |       |      |                |
| 119x35 cm                              | 2 336 | 4.0  | 0.01           |
| 139x35 cm                              | 2 394 | 4.6  | 0.02           |
| 179x35 cm                              | 2 568 | 6.0  | 0.02           |
| Tillägg                                |       |      |                |
| - T-ben                                | 720   |      |                |
| Tillbehör                              |       |      |                |
| - Hjul, 2st (ej T-ben)                 | 162   |      |                |
| - Kopplingsbeslag/sats                 | 407   |      |                |
| - Väggupphängningsbeslag               | 424   |      |                |
| - Transportvagn, svart                 | 6 592 | 17.2 | 0.41           |





bord  
Stativ av Ø36 mm förkromat eller pulverlackerat stålrör. Stödtag alltid förkromat eller svartlackerat. Ställbara glidfötter. Bordsskiva av 22mm träfiberskiva i följande versioner:

- Direktlaminat: vit, NCS S0502-G50Y, med matchande plastkantlist
- Direktlaminat med anti-fingeravtryck: PerfectSense svart matt, S9000-N, med matchande plastkantlist.
- Högtryckslaminat: Formica Color Collection med matchande plastkantlist.\*
- Linoleum: Forbo Furniture med matchande plastkantlist.\*

Tillbehör: elbrunn, se sid 65.

\*Obs! Matchande kantlist saknas till vissa kulörer, avvikande kantlist erbjuds enl. ök.



|                        | Direktlaminat | Perfect Sense | Högtryckslaminat | Linoleum | kg          | m <sup>3</sup> |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|----------|-------------|----------------|
| runda bord, H74, 90    |               |               |                  |          |             |                |
| Ø90 cm                 | 6 444         | 8 804         | 10 319           | 12 579   | 17.0/17.2   | 0.40           |
| Ø110 cm                | 7 282         | 10 356        | 13 144           | 15 479   | 23.5/23.7   | 0.64           |
| runda bord, H110       |               |               |                  |          |             |                |
| Ø90 cm                 | 7 941         | 10 332        | 11 718           | 13 977   | 18.1        | 0.53           |
| Ø110 cm                | 8 792         | 11 904        | 14 542           | 16 877   | 24.6        | 0.64           |
| rektangulära bord, H74 |               |               |                  |          |             |                |
| 90x160 cm              | 9 894         | 14 674        | 17 567           | 17 567   | 30.0/30.5   | 0.54           |
| 90x200 cm              | 10 445        | 16 416        | 19 387           | 19 387   | 49.0/49.5   | 0.68           |
| 90x260 cm              | 11 269        | 19 031        | 27 549           | 27 549   | 58.0/58.5   | 1.15           |
| 90x320 cm              | 16 130        | 25 683        | 30 727           | 30 727   | 60.0/61.0   | 1.08           |
| 90x400 cm              | 17 229        | 29 172        | 34 548           | 34 548   | 98.0/99.0   | 1.36           |
| 110x160 cm             | 10 382        | 16 221        | 18 678           | 18 678   | 34.0/34.5   | 0.58           |
| 110x200 cm             | 11 055        | 18 352        | 19 845           | 19 845   | 57.0/57.5   | 0.72           |
| 110x260 cm             | 12 060        | 21 548        | 28 690           | 28 690   | 63.0/63.5   | 1.26           |
| 110x320cm              | 17 107        | 28 783        | 34 020           | 34 020   | 68.0/69.0   | 1.16           |
| 110x400 cm             | 18 450        | 31 902        | 36 506           | 36 506   | 114.0/116.0 | 1.44           |
| ovala bord, H74        |               |               |                  |          |             |                |
| 90x200 cm              | 10 787        | 16 416        | 19 620           | 19 620   | 30.0/30.5   | 0.68           |
| 90x260 cm              | 11 714        | 19 031        | 27 549           | 27 549   | 38.5/39.0   | 1.15           |
| 90x320 cm              | 16 680        | 25 683        | 30 727           | 30 727   | 52.0/53.0   | 1.08           |
| 90x400 cm              | 17 914        | 29 172        | 34 548           | 34 548   | 63.0/64.0   | 1.36           |
| 110x200 cm             | 11 473        | 18 352        | 21 240           | 21 240   | 36.5/37.0   | 0.72           |
| 110x260 cm             | 12 606        | 21 548        | 28 690           | 28 690   | 46.5/47.0   | 1.26           |
| 110x320cm              | 17 777        | 28 783        | 34 020           | 34 020   | 61.5/62.5   | 1.16           |
| 110x400 cm             | 19 288        | 31 902        | 36 506           | 36 506   | 75.5/76.5   | 1.44           |

## ELBRUNNAR

- BIBOX long. Dimension 605 x 150 mm



Exkl. kontakter

Inkl. kontakter "Basic" = 4 eluttag & 4 CAT6, 4 USB med laddningsfunktion alt. Inkl. kontakter "Plus" = 4 eluttag, 4 CAT6, 1 USB, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.


- BIBOX short. Dimension 300 x 150 mm



Exkl. kontakter


Inkl. kontakter "Basic" = 3 eluttag & 2 CAT6 alt. Inkl. kontakter "Plus" = 2 eluttag, 1 CAT6, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.

- POWER DOT midi. Dimension Ø 71 mm.



Inkl. 1 eluttag & 1 USB. Obs! Exkl. urfräsning i bordsskiva 4-pack med 1 eluttag + 1 USB inkl. urfräsning enl. Lammhults standard

- INTEGRATED\* \*\* Dimension 550x170 mm.



6 351

Inkl. vit eller antracitgrå täckkåpa av filt.

Exkl. kontakter

6 351

11 641

Inkl. kontakter "Basic" = 4 eluttag Schuko & 4 CAT6, 1 VGA & 1 AUDIO alt. Inkl. kontakter "Plus" = 4 eluttag Schuko, 3 CAT6, 1 USB, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.

11 641

### Annan specifikation på begäran

\*Vid val av "Integrated" till:

**Attach:** Ingår 1st kabelkanal 120cm. Vid skiva i laminat och linoleum är kanter på luckor samt öppning i obehandlad MDF, vid skiva i faner är kanterna i klarlackerad MDF. Kräver bordsskiva i minst bredd 100cm vid höjd 90cm.

4 311

7 606

**Funk:** Endast tillgänglig till skiva i faner. Kanter på luckor samt öppning i klarlackerad MDF.

- FRAME Dimension 242 x 73 mm



Inkl. kontakter "Basic" = 2 eluttag & 2 CAT6 alt. Inkl. kontakter

555

"Plus" = 2 eluttag, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.

4 319

4 194

|                 | BIBOX SHORT | BIBOX LONG | INTEGRATED | POWER DOT | FRAME |
|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>Archal T</b> | ✗           | ✗          | ✗          | ✓         | ✓     |
| <b>Attach</b>   | ✓           | ✓          | ✓          | ✓         | ✓     |
| <b>Campus</b>   | ✓           | ✓          | ✗          | ✓         | ✓     |
| <b>Funk</b>     | ✓           | ✓          | ✓          | ✓         | ✓     |
| <b>Ponto</b>    | ✓           | ✓          | ✗ *        | ✓         | ✓     |
| <b>S18</b>      | ✓           | ✓          | ✓          | ✓         | ✓     |

\* Vänligen kontakta säljsupport angående tillgängliga elluttag och bordskombinationer

OBS! Installation ingår ej.

Längd på anslutningskabel per elbrunn inkl kontakter:

3.0m - BIBOX SHORT, BIBOX LONG, INTEGRATED & FRAME

1.7m - POWER DOT

\*\* INTEGRATED - luckorna har följande ytmaterial beroende på val av bordsskiva enligt nedan:

Klarlackerad faner = luckor med klarlackerade MDF-kanter och baksida i klarlackerad faner.

Betsad faner = luckor med betsade MDF-kanter och baksida i betsad faner.

Linoleum = luckor med råa MDF-kanter och baksida av mörk folie.


Högtryckslaminat = luckor med råa MDF-kanter och baksida av mörk folie.

Direktlaminat = luckor med råa MDF-kanter och baksida av matchande direktlaminat.



# klädställ & infoställ / boxstall

Fotplatta i strukturlackerad, (RAL 9005 Svart, RAL 9016 Snövit) gjuten stål. Ställfötter. Snurrbar fotplatta som tillval. Ram av gerat 28mm lackerat stål rör, bredd 50 alt 75cm. Klädställ inkl. klädstång i förkromat ovalrör 30x15mm alt. i ask natur som tillval. Krokar i svart eller vit polyamid. Till bredd 50 ingår 4st krokar, till 75 ingår 6st. Paraplyställ som tillval. Infoställ inkl. 3st perforerade plåtkorgar (44,3/69,3x10x17,5 cm) strukturlackerade i svart eller snövit. Boxstall inkl. 3st plåtkorgar (44,3/69,3x15x16 cm) strukturlackerade i (RAL 9005 Svart, RAL 9016 Snövit). Växtinsats som tillval.



## klädställ

Vikt 20.0/21.0 kg

Fraktvoly 0.25/0.35m<sup>3</sup>

## infoställ / boxstall

22.0/23.0 kg



0.30/0.40m<sup>3</sup>

| Lack  |       | Lack  |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 50 cm | 4 607 | 50 cm | 5 999 |
| 75 cm | 4 980 | 75 cm | 6 287 |



## Tillval

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Snurrbar fotplatta                         | 1 066 |
| Klädstång ask                              | 302   |
| Paraplyställ, vit eller svart strukturlack | 947   |
| Kopplingsbeslag/st                         | 176   |
| Krok/st                                    | 97    |
| Växtinsats 50cm/st                         | 275   |
| Växtinsats 75 cm/st                        | 336   |

## Add infoställ plåtkorg




## Add boxstall plåtkorg





#### papperskorg


Stomme av 1,5mm, i standardfärg, pulverlackerad stålplåt med matchande lock alt. formpressad ask natur eller svart bets med lock av pulver-lackerad stål. Ställbara glidfötter i plast. Tillval: Lock i blankpolerad mässing.



| Lack  | kg   | m <sup>3</sup> |
|-------|------|----------------|
| 4 704 | 14.1 | 0.14           |

| Ask   | kg  | m <sup>3</sup> |
|-------|-----|----------------|
| 6 852 | 6.5 | 0.14           |

| Tillbehör                    |       |
|------------------------------|-------|
| Lock i blankpolerad mässing. | 3 008 |



| Lack  | kg  | m <sup>3</sup> |
|-------|-----|----------------|
| 2 393 | 6.1 | 0.04           |

| Ask   | kg  | m <sup>3</sup> |
|-------|-----|----------------|
| 4 545 | 3.2 | 0.04           |

| Tillbehör                    |       |
|------------------------------|-------|
| Lock i blankpolerad mässing. | 2 736 |

| Tillägg |     |
|---------|-----|
| Bets    | 526 |

## DETACH UNIT

Design Troels Grum - Schwensen 2018




### accessoar

Power unit med profil av strängsprutad naturanodiserad aluminium. Ändlock i gjuten zink, pulverlackerad i svart struktur (RAL 9005) alt. zink struktur. Skyddande gummilist undertill. Ellist med 5st schuko eluttag. Eluttag med fem Schuko-pluggar på vardera sida. Tilläggsavgift gäller för Storbritannien, Frankrike, Schweiz. 3 meter förlängningskabel ingår.

|           |       |
|-----------|-------|
| 5x Schuko | 5 409 |
|-----------|-------|

Tillägg för andra eluttag än Schuko


|       |       |
|-------|-------|
| 4x FR | 0     |
| 4x UK | 873   |
| 3x CH | 1 441 |




## Detach Skärm

Klädd akustisk skärm för Detach Worksystem alt. Detach Unit. Profil av extruderad naturlig anodiserad aluminium. Skärm valbar i tygerna: Dox, Salsa och Camira Blazer. Skärmens tjocklek är 30 mm.

### Dox



### Salsa



### Camira Blazer



|          | Dox/Salsa | Camira Blazer |
|----------|-----------|---------------|
| 600x310  | 1 604     | 2 016         |
| 940x310  | 1 884     | 2 534         |
| 1800x310 | 2 634     | 3 755         |

# DETACH WORKSYSTEM

Design Troels Grum - Schwensen 2018



## accessoar

Profil av strängsprutad naturanodiserad aluminium med integrerade eluttag och akustik skärmar. Ändlock i gjuten zink, pulverlackerad i svart struktur (RAL 9005) alt. zink struktur. Skyddande gummlist undertill. Enheten kan placeras och plockas bort utan inverkan på bordsskivan.

**OBS!** En kvalificerad elektriker rekommenderas vid installation

## Detach Worksystem

Uttagsenhet med profil av strängsprutad naturanodiserad aluminium. Ändlock i gjuten zink, pulverlackerad i svart textur (RAL 9005) alt. zinkstruktur. Skyddande gummlist undertill. 3 meter anslutningskabel per profil ingår.


| Bordslängd  |       |
|-------------|-------|
| 1200-1499   | 4 027 |
| 1500-1799   | 4 203 |
| 1800-2099   | 4 553 |
| 2100-2399   | 4 885 |
| 2400-2699   | 5 293 |
| 2700-2900   | 5 624 |
| 2901-3599 * | 7 928 |
| 3600-4199 * | 8 454 |
| 4200-4800 * | 9 116 |

\* Kopplat

## Detach Worksystem Uttags Profil

Profil av strängsprutad naturanodiserad aluminium, längd 597mm. Varje ellist kommer med 1 meter förlängningssladd.

| Eluttag                                |       |
|----------------------------------------|-------|
| 3x Schuko                              | 1 461 |
| 5x Schuko                              | 1 609 |
| 4x FR                                  | 1 609 |
| 4x UK                                  | 1 894 |
| 3x CH                                  | 2 299 |
| Täckplåt                               |       |
| Täckplåt i anodiserad aluminium, 340mm | 433   |
| Täckplåt i anodiserad aluminium, 620mm | 478   |



| Tillägg                |       |
|------------------------|-------|
| 2 kabelklämmor         | 1 852 |
| Kabel kanal i antracit | 1 702 |

Ovanstående exempel inkluderar:

- Profil för bordslängd i mått 2700-2900 med 1st 3 meter anslutningskabel
- 8 eluttag, 3x Schuko
- 6 täckplåtar i längd 340mm
- 2 kabelklämmor (tillägg)
- 3 Detach akustik skärmar, 940x310


## S70-12

Design Börge Lindau & Bo Lindekrantz 1968



### garderobsstake

Vridbar krona, Ø40 cm. Pulverlackerad i standardfärg.



| Lack  | kg   | m <sup>3</sup> |
|-------|------|----------------|
| 3 227 | 13.0 | 0.10           |


## STAND BY

Design Ruud Ekstrand 2004



### vägglist

Vägglist i alulackerad aluminiumprofil med krokar av ABS-plast. Krokarna finns i fyra färger; vit, svart, grå eller röd.



| Vägglist         | kg    | m <sup>3</sup> |
|------------------|-------|----------------|
| 22 cm / 3 krokar | 395   | 0.3 0.002      |
| 40 cm / 5 krokar | 840   | 0.4 0.003      |
| 76 cm / 9 krokar | 1 200 | 0.8 0.006      |



# PRISGRUPPER TYG/LÄDER

## A

Oklädd / insänt tyg

## B

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>Blazer</b>        | CA |
| <b>Blues</b>         | NE |
| <b>Breeze</b>        | GA |
| Cambay (Villa Nova)  | RO |
| <b>Crisp</b>         | GA |
| <b>Easy</b>          | SV |
| <b>Fame</b>          | GA |
| Gamut                | VE |
| <b>Heidal</b>        | GU |
| <b>Jazz</b>          | NE |
| <b>Khaki</b>         | SV |
| <b>Lido</b>          | NE |
| <b>Lido Trend</b>    | NE |
| <b>Liv</b>           | BO |
| <b>Mainline Flax</b> | CA |
| <b>Medley</b>        | GA |
| <b>Messenger</b>     | KV |
| Osumi                | RO |
| <b>Remix</b>         | KV |
| <b>Revive</b>        | KV |
| <b>Samar</b>         | VE |
| <b>Semi</b>          | SV |
| Smooth               | RO |
| <b>Stella</b>        | NE |
| <b>Step</b>          | GA |
| <b>Step Melange</b>  | GA |
| <b>Synergy</b>       | CA |

## C

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>Amdal</b>         | GU |
| <b>Atlas</b>         | KV |
| <b>Bardal</b>        | GU |
| <b>Breeze Fusion</b> | GA |
| <b>Brink</b>         | SV |
| <b>Capture</b>       | GA |
| <b>Clara</b>         | KV |
| <b>Fame Hybrid</b>   | GA |
| <b>Flex</b>          | SV |
| <b>Front</b>         | SV |
| <b>Gaja Classic</b>  | GA |
| <b>Harmony</b>       | GA |
| <b>Harper</b>        | SV |
| Hue (Kirkby Design)  | RO |
| <b>Lani</b>          | VE |
| <b>Luna</b>          | GA |
| <b>Mingel</b>        | SV |
| <b>Rami</b>          | SV |
| <b>Rami plus</b>     | SV |
| <b>Revolt</b>        | SV |
| <b>Rock</b>          | SV |
| Ruskin (Villa Nova)  | RO |
| <b>Schimmer</b>      | BO |
| <b>Steelcut</b>      | KV |
| <b>Steelcut Trio</b> | KV |
| <b>Tableau</b>       | SV |
| <b>Tonica</b>        | KV |

## D

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>Balance</b>        | SV |
| <b>Canvas</b>         | KV |
| <b>CrissCross</b>     | GA |
| <b>Divina</b>         | KV |
| <b>Divina Melange</b> | KV |
| <b>Forest Nap</b>     | KV |
| <b>Hallingdal</b>     | KV |
| <b>Moss</b>           | SV |
| <b>Re-wool</b>        | KV |
| <b>Rime</b>           | KV |
| <b>Tonus</b>          | KV |

## E

|                     |    |
|---------------------|----|
| Billiard Cloth      | VE |
| <b>Divina MD</b>    | KV |
| <b>Fiord</b>        | KV |
| <b>Hero</b>         | KV |
| <b>Lila</b>         | KV |
| <b>Meelange Nap</b> | KV |
| <b>Raas</b>         | KV |
| <b>Skye</b>         | KV |
| Sunniva             | KV |
| <b>Twill Weave</b>  | KV |

## F

|                      |      |
|----------------------|------|
| Läder Elmo Nordic    | ELMO |
| 99008, 11386, 00105, |      |
| 93009, 00385, 53374, |      |
| 43404                |      |

## G

|                     |      |
|---------------------|------|
| Läder Elmo Rustical | ELMO |
| 99991, 93327, 53069 |      |

## TYGLEVERANTÖRER

|      |                 |
|------|-----------------|
| BO   | Bogesund        |
| CA   | Camira          |
| ELMO | Elmo            |
| GA   | Gabriel         |
| GU   | Gudbrandsdalens |
| KV   | Kvadrat         |
| NE   | Nevotex         |
| RO   | Romo Group      |
| SV   | Svensson        |
| VE   | Vescom          |

## TYGÅTGÅNG

Den angivna tygätgången avser enfärgat tyg.

Andra tyger / läder offereras på begäran.

Tyger i **fetstil** uppfyller miljökrav enligt oeko-tex eller EU-blomman märkning.

De flesta tyger uppfyller brandkrav enligt standard SS-EN 1021-1,2.

## INSÄNT TYG














Vid insänt tyg debiteras expeditiönsavgift med 1.000:- netto per tyg och/eller färg. Kontrollera tygätgång.

Vid insänt läder + 10 % på A-pris.

\* Ojämnheter i färg kan förekomma p.g.a. naturfiber.

# FÄRG & MATERIALÖVERSIKT / COLOR & MATERIAL OVERVIEW / FARBE & MATERIAL ÜBERBLICK / APERÇU DES COULEURS & DES MATÉRIAUX

PULVERLACKER / POWDER COATS / PULVERLACKE / LAQUES EPOXY


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |                  |    |
| 890                                                                                | 892*                                                                                | 895                                                                                 | 893                                                                                 | 862                                                                                                 | 840                                                                                   |
| RAL 9016<br>Vit matt<br>White matt<br>Weiß matt<br>Blanc mat                       | RAL 9010<br>Vit<br>White<br>Weiß<br>Blanc                                           | RAL 9002<br>Vitgrå<br>White/grey<br>Weißgrau<br>Blanc/gris                          | NCS S0505-G90Y<br>Äggskal<br>Eggshell<br>Eierschale<br>Coquille d'oeuf              | NCS S2005-G70 Y<br>Kaki<br>Khaki<br>Khaki<br>Kaki                                                   | NCS S4005-Y20R<br>Beige<br>Beige<br>Beige<br>Beige                                    |
|   |   |   |   |                 |   |
| 872                                                                                | 870                                                                                 | 876                                                                                 | 800*                                                                                | 810                                                                                                 | 811*                                                                                  |
| NCS S5000-N<br>Grå<br>Grey<br>Grau<br>Gris                                         | Aluminium<br>Aluminium color<br>Aluminiumfarbe<br>Aluminium                         | RAL 7022<br>Grafit<br>Graphite<br>Grafit<br>Graphite                                | RAL 9005<br>Svart<br>Black<br>Schwarz<br>Noir                                       | RAL 1003-GL<br>Gul<br>Yellow<br>Gelb<br>Jaune                                                       | RAL 2000<br>Gulorange<br>Yellow orange<br>Gelborange<br>Orangé jaune                  |
|  |  |  |  |                |  |
| 830                                                                                | 832                                                                                 | 807*                                                                                | 852                                                                                 | 850                                                                                                 | 806*                                                                                  |
| RAL 3000-GL<br>Röd<br>Red<br>Rot<br>Rouge                                          | NCS S4050 Y90R<br>Mörkröd<br>Dark red<br>Dunkelrot<br>Rouge sombre                  | RAL 3007<br>Svartröd<br>Black red<br>Schwarzrot<br>Rouge noir                       | NCS S4020-B50G<br>Blågrön<br>Blue green<br>Blau grün<br>Bleu vert                   | RAL 5003<br>Blå<br>Blue<br>Blau<br>Bleu                                                             | RAL 5004<br>Svartblå<br>Black blue<br>Schwarzblau<br>Blue noir                        |
|  |  |  |  | *Dexter standardfärg<br>*Dexter standard color<br>*Dexter Standardfarbe<br>*Dexter couleur standard |                                                                                       |
| 864                                                                                | 860                                                                                 | 863                                                                                 | 879*                                                                                |                                                                                                     |                                                                                       |
| NCS S1515 G60Y<br>Pistage<br>Pistachio<br>Pistazie<br>Pistache                     | RAL 6001-GL<br>Grön<br>Green<br>Grün<br>Vert                                        | RAL 3007<br>Svartgrön<br>Black green<br>Schwarzgrün<br>Vert noir                    | RAL 6006<br>Gråoliv<br>Olive grey<br>Grauoliv<br>Olive gris                         |                                                                                                     |                                                                                       |

Med reservation för att kartans tryckta färgnyanser kan avvika mot den slutliga produkten. / Color samples may be subject to slight variation from the finished product.  
Farbabweichungen vom Original sind druckbedingt. / Sous réserve que les coloris de cette carte échantillon peuvent diverger légèrement avec les produits finaux.

STRUKTURPULVERLACKER / TEXTURE POWDER COATS / PULVERLACKE TEXTUR / LAQUES EPOXY TEXTURE



801  
RAL 9005  
Svart  
Black  
Schwarz  
Noir




875  
NCS 8000-N  
Grafit  
Graphite  
Graphit  
Graphite



891  
RAL 9002  
Vitgrå  
White/grey  
Weißgrau  
Blanc/gris



894  
RAL 9016  
Snövit  
Snow white  
Schneeweiß  
Blanc neige




878  
Zink  
Zinc  
Zink  
Zinc



853  
RAL 5014  
Duvblå  
Dove blue  
Taubenblau  
Bleu tourterelle



812  
RAL 1032  
Postgul  
Broom yellow  
Ginstergelb  
Jaune genêt




841  
RAL 8014  
Sepiabrun  
Brown sepia  
Sepiabrun  
Brun sépia

BETSFÄRGER / STAIN COLORS / BEIZTÖNE / TEINTES BOIS



20  
Svart  
Black  
Schwarz  
Noir




431  
Vit  
White  
Weiß  
Blanc



605  
Orange  
Orange  
Orange  
Orange



606  
Cinnoberröd  
Cinnabar  
Zinoberröt  
Rouge sang



608  
Duvblå  
Dove blue  
Taubenblau  
Bleu tourterelle




609  
Grå  
Grey  
Grau  
Gris



611  
Brun  
Brown  
Braun  
Marron



612  
Gråblå  
Grey blue  
Graublau  
Gris bleu




614  
Antrasit  
Anthracite  
Antrazit  
Anthracite

FANÉR / VENEER / FURNIER / PLACAGE



Björk  
Birch  
Birke  
Bouleau



Bok  
Beech  
Buche  
Hêtre



Ek  
Oak  
Eiche  
Chêne




Ask  
Ash  
Esche  
Frêne




Valnöt  
Walnut  
Nussbaum  
Noyer


DIREKTLAMINAT/MELAMINE/ MELAMIN/MELAMINÉ




Vitgrå  
White/grey  
Weißgrau  
Blanc/gris




Vit  
White  
Weiß  
Blanc



Askdekor  
Ash decor  
Esche Dekor  
Frêne



Grafit  
Graphite  
Grafit  
Graphite



Svart PerfectSense Matt  
Black PerfectSense Matt  
Schwarz PerfectSense Matt  
Noir PerfectSense Matt

HÖGTRYCKSLAMINAT / HIGH PRESSURE LAMINATE  
HOCHDRUCKSLAMINAT / STRATIFIÉ HAUTE PRESSION



Vitgrå  
White/grey  
Weißgrau  
Blanc/gris




Vit  
White  
Weiß  
Blanc

KOMPAKTLAMINAT / COMPACT LAMINATE  
KOMPAKTLAMINAT / STRATIFIÉ COMPACT



Vit, svarta kanter  
White, black edges  
Weiß, schwarz  
Kanten  
Blanc, chants noir




Svart, svarta kanter  
Black, black edges  
Schwarz, schwarz  
Kanten  
Noir, chants noir


LINOLEUM




Mushroom



Charcoal




Nero




Iron


FUNK  
DIREKTLAMINAT / MELAMINE / MELAMIN / MELAMINÉ



Vitgrå  
White/grey  
Weißgrau  
Blanc/gris



Grafit  
Graphite  
Grafit  
Graphite




Vitgrå  
White/grey  
Weißgrau  
Blanc/gris




Grafit  
Graphite  
Grafit  
Graphite

ACCOYA



Natur  
Natural  
Natur  
Naturel




Mörkoljad  
Dark oiled  
Dunkelgeölter  
Huile teinté foncé

ELMO NORDIC LÄDER / LEATHER / LEDER / CUIR




|                               |                                                      |                                                  |                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 00105                         | 00385                                                | 11386                                            | 99008                             |
| Vit<br>White<br>Weiß<br>Blanc | Äggskal<br>Eggshell<br>Eierschale<br>Coquille d'oeuf | Mörkgrå<br>Dark grey<br>Dunkelgrau<br>Gris foncé | Svart<br>Black<br>Schwarz<br>Noir |



|                                                      |                                  |                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 43404                                                | 53374                            | 93009                                                 |
| Ljusbrun<br>Light brown<br>Hellbraun<br>Marron clair | Brun<br>Brown<br>Braun<br>Marron | Mörkbrun<br>Dark brown<br>Dunkelbraun<br>Marron foncé |

ELMO RUSTICAL LÄDER / LEATHER / LEDER / CUIR



|                                   |                                                       |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 99991                             | 93327                                                 | 53069                            |
| Svart<br>Black<br>Schwarz<br>Noir | Mörkbrun<br>Dark brown<br>Dunkelbraun<br>Marron foncé | Brun<br>Brown<br>Braun<br>Marron |

CAMPUS AIR



|                               |                                   |                                                 |                             |                                                 |                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| NCS S1000-N                   | NCS S9000-N                       | NCS S3500-N                                     | NCS S6000-N                 | NCS S4020-B50G                                  | NCS S5030-R90B              |
| Vit<br>White<br>Weiß<br>Blanc | Svart<br>Black<br>Schwarz<br>Noir | Ljusgrå<br>Light grey<br>Hellgrau<br>Gris clair | Grå<br>Grey<br>Grau<br>Gris | Blågrön<br>Blue green<br>Blau grün<br>Bleu vert | Blå<br>Blue<br>Blau<br>Bleu |




|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| NCS S2070-Y50R                       | NCS S3060-Y90R             |
| Orange<br>Orange<br>Orange<br>Orange | Röd<br>Red<br>Rot<br>Rouge |




## DETACH SCREEN

DOX



## SALSA




## CAMIRA BLAZER



## GRADE

SITTSKAL & STATIV / SEAT SHELL & FRAME / SITZSCHALE & GESTELL / COQUE & STRUCTURE



RAL 9002  
Vitgrå  
White/grey  
Weißgrau  
Blanc/gris


NCS S8000-N  
Grafit  
Graphite  
Grafit  
Graphite

NCS S4005-Y20R  
Beige  
Beige  
Beige  
Beige

NCS S4020-B50G  
Blågrön  
Blue green  
Blaugrün  
Bleu vert

NCS S4050-Y90R  
Mörkröd  
Dark red  
Dunkelrot  
Rouge sombre

STANDARDFÄRGER SITTDYNA / STANDARD COLORS SEAT PAD / STANDARDFARBEN KISSEN / COULEURS STANDARD GALETTE



Divina 224


Divina 886

Divina 384

Divina 691


## GRADE PLUS

SITTSKAL & STATIV / SEAT SHELL & FRAME / SITZSCHALE & GESTELL / COQUE & STRUCTURE




895

RAL 9002  
Vitgrå  
White/grey  
Weißgrau  
Blanc/gris



876

NCS S8000-N  
Grafit  
Graphite  
Grafit  
Graphite




840

NCS S4005-Y20R  
Beige  
Beige  
Beige  
Beige



832


NCS S4050-Y90R  
Mörkröd  
Dark red  
Dunkelrot  
Rouge sombre



800

NCS S9000-N  
Svart  
Black  
Schwarz  
Noir

## PENNE




NCS S 0502-Y

Vit  
White  
Weiß  
Blanc



NCS S 3502-Y

Grå  
Grey  
Grau  
Gris




NCS S 9001-G

Svart  
Black  
Schwarz  
Noir

## STANDBY



Svart  
Black  
Schwarz  
Noir



Grå  
Grey  
Grau  
Gris



Röd  
Red  
Rot  
Rouge



Vit  
White  
Weiß  
Blanc

## TABURETT



NCS S1000-N

Vit  
White  
Weiß  
Blanc



NCS S9000-N

Svart  
Black  
Schwarz  
Noir




NCS S3500-N

Ljusgrå  
Light grey  
Hellgrau  
Gris clair



NCS S2070-Y50R


Orange  
Orange  
Orange  
Orange




NCS S3060-Y90R

Röd  
Red  
Rot  
Rouge

## X75-2




Svart  
Black  
Schwarz  
Noir



Grå  
Grey  
Grau  
Gris



Blå  
Blue  
Blau  
Bleu



Vit  
White  
Weiß  
Blanc



Linneväv natur  
Natural linen  
Leinenware natur  
Toile de lin nature

# ÖVERSIKT MILJÖDOKUMENTATION

MILJÖVARU-  
DEKLARATION

LEED  
DOKUMENT

SVANEN\*

MÖBELFAKTA\*\*



|                                                                     |  |  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Add stol & pall<br>Add Move stol & pall<br>Add Work stol & pall<br> |  |  | Add pall, utan rygg, lackerat stativ med klädd sits. **<br>                                                                                       | Add, Add Move & Add Work stol & pallar. Sits i polyurethan eller helklädd. Vid kombination med rygg måste ryggen vara klädd. **<br>      |
| Archal stol & karmstol<br>                                          |  |  | Archal stol & karmstol på 4-fot. **<br>                                                                                                           | Archal stol & karmstol. **<br>                                                                                                           |
| Archal XL stol & karmstol<br>Archal XL Lounge<br>                   |  |  |                                                                                                                                                   | Archal XL stol & karmstol, Archal XL Lounge. **<br>                                                                                      |
| Campus stol & karmstol på 4 ben<br>                                 |  |  | Campus stol & karmstol lackerad i standardfärg med sits och rygg i björk eller ek alt. bet (ej svart bet). Alt. klädd sits eller helklädd. **<br> | Campus stol & karmstol med sits och rygg i björk eller ek natur alt. betad björk (exkl. svart) och med klädd sits eller helklädd. **<br> |
| Campus stol & karmstol på medstativ<br>                             |  |  | Campus stol & karmstol lackerad i standardfärg med sits och rygg i björk eller ek alt. bet (ej svart bet). Alt. klädd sits eller helklädd. **<br> | Campus stol & karmstol med sits och rygg i björk eller ek natur alt. betad björk (exkl. svart) och med klädd sits eller helklädd. **<br> |
| Campus Air stol & karmstol på 4 ben och medstativ<br>               |  |  |                                                                                                                                                   | Campus Air stol & karmstol (exkl. orange)<br>                                                                                            |
| Carousel karmstol<br>                                               |  |  |                                                                                                                                                   | Carousel karmstol. **<br>                                                                                                                |
| Comet stol & karmstol<br>                                           |  |  |                                                                                                                                                   | Comet stol och karmstol med 5-fots snurrstativ på hjul. Lackerade armledare. **<br>                                                      |
| Comet Sport stol & karmstol<br>                                     |  |  |                                                                                                                                                   | Comet Sport stol och karmstol. (Exkl. svartbetsade askben.) Lackerade armledare. **<br>                                                  |
| Comet XL stol & karmstol<br>                                        |  |  |                                                                                                                                                   | Comet XL stol, karmstol & fätiölj. Lackerade armledare. **<br>                                                                           |
| Grade stol & karmstol<br>                                           |  |  |                                                                                                                                                   | Grade stol & karmstol Obs! Trästativ endast i ask natur eller vitbets. Lackerade armledare på snurrstativ. **<br>                        |
| Grade Plus karmstol<br>                                             |  |  |                                                                                                                                                   | Grade Plus. **<br>                                                                                                                       |
| Penne stol & karmstol<br>                                           |  |  |                                                                                                                                                   | Penne stol & karmstol. (exkl. ben, sits och rygg i valnöt alt. svart bet.)<br>                                                           |
| Planka stol<br>                                                     |  |  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |



|                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spira stol &amp; karmstol</p>  |  |  | <p>Spira stol &amp; karmstol lackerad i standardfärg med rygg i björk, ask eller ek natur alt. bets (ej svart bets) i kombination med klädd sits alt. helklädd.**</p> | <p>Spira stol och karmstol på 4-ben eller snurrstativ med rygg i björk, ask eller ek natur alt. bets (ej svart bets) i kombination med klädd sits alt. helklädd.**</p> |
| <p>X75-2 karmstol</p>             |  |  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Add pall &amp; barpall<br/>Add Move pall &amp; barpall<br/>Add Work pall</p>  |    |    | <p>Add pall, utan rygg, lackerat stativ med klädd sits. **</p>  | <p>Add, Add Move &amp; Add Work stol &amp; pallar. Sits i polyurethan eller helklädd. Vid kombination med rygg måste ryggen vara klädd.**</p>   |
| <p>Campus barstol</p>                                                            |    |    |                                                                                                                                                    | <p>Campus barstol med sits och rygg i björk eller ek natur alt. betsad björk (exkl. svart bets) och med klädd sits alt. helklädd.**</p>         |
| <p>Campus Air barstol</p>                                                       |   |   |                                                                                                                                                    | <p>Campus Air barstol (exkl. orange)</p>                    |
| <p>Comet Sport barstol</p>                                                     |  |  |                                                                                                                                                    | <p>Comet Sport barstol. **</p>                             |
| <p>Dexter pall</p>                                                             |  |  |                                                                                                                                                    | <p>Dexter pall</p>                                         |
| <p>Grade barstol</p>                                                           |  |  |                                                                                                                                                    | <p>Grade barstol. **</p>                                   |
| <p>S70-3 barstol</p>                                                           |  |  |                                                                                                                                                    | <p>S70-3 barstol med sits i björk natur alt klädd. **</p>  |
| <p>Taburett pall &amp; barpall</p>                                             |  |  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |



|                             |  |  |  |  |                                                        |
|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|
| Aperi fätölj & soffa        |  |  |  |  | Aperi fätölj & soffa.**<br>                            |
| Cajal fätölj & soffa        |  |  |  |  | Cajal fätölj & soffa.**<br>                            |
| Chicago fätölj & soffa      |  |  |  |  |                                                        |
| Cinema fätölj & soffa       |  |  |  |  | Cinema fätölj.**<br>                                   |
| Club fätölj                 |  |  |  |  | Club fätölj. **<br>                                    |
| Portus fätölj & soffa       |  |  |  |  | Portus bänk, fätölj & soffa. **<br>                    |
| S70-4 fätölj & S70-5 soffa  |  |  |  |  | S70-4 fätölj & S70-5 soffa med lackerat stativ.**<br>  |
| A-line sektionsmöbel        |  |  |  |  |                                                        |
| Addit sektionsmöbel         |  |  |  |  | Addit sektionsmöbel med lackerat stativ.**<br>         |
| Area sektionsmöbel & fätölj |  |  |  |  | Area sektionsmöbel (exkl. fotpall 60° & fätölj).**<br> |
| Area Radius sektionsmöbel   |  |  |  |  | Area Radius sektionsmöbel.**<br>                       |
| Teius sektionsmöbel         |  |  |  |  | Bänk med och utan rygg.**<br>                          |



|                     |  |  |  |                                                                                                                    |                                                                                                                         |  |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Add bord            |  |  |  |                                                                                                                    | Add bord                                                                                                                |  |
| Archal T bord       |  |  |  | Archal T bord i björkdekor, vit/grå eller grafitgrå direktlaminat alt. högtryckslaminat Formica Collection Colors. | Archal T bord i björkdekor, vit/grå eller grafitgrå direktlaminat. Linoleum. Högtryckslaminat Formica Collection Colors |  |
| Archal X bord       |  |  |  |                                                                                                                    | Archal X bord i björkdekor, vit/grå eller grafitgrå direktlaminat. Linoleum. Högtryckslaminat Formica Collection Colors |  |
| Attach bord         |  |  |  | Attach bord i vit/grå direktlaminat alt. högtryckslaminat Formica Collection Colors.                               | Attach bord i vit/grå direktlaminat, vit högtryckslaminat alt. linoleum.                                                |  |
| Attach Outdoor bord |  |  |  |                                                                                                                    | Attach Outdoor bord                                                                                                     |  |
| Cajal bord          |  |  |  |                                                                                                                    | Cajal bord med skiva i linoleum eller marmor.                                                                           |  |
| Campus bord         |  |  |  |                                                                                                                    | Campus bord i vit/grå direktlaminat.                                                                                    |  |
| Campus Café bord    |  |  |  |                                                                                                                    |                                                                                                                         |  |
| Cargo vagn          |  |  |  |                                                                                                                    |                                                                                                                         |  |
| Chicago vagn        |  |  |  |                                                                                                                    | Chicago vagn med hyllplan av svart eller vit kompaktlaminat.                                                            |  |
| Cooper bord         |  |  |  |                                                                                                                    | Cooper bord i vit kompaktlaminat.                                                                                       |  |
| Deco bord           |  |  |  |                                                                                                                    | Deco bord i kompaktlaminat.                                                                                             |  |
| Funk bord           |  |  |  | Funk bord i vitgrå eller grafitgrå direktlaminat.                                                                  | Funk bord i vitgrå eller grafitgrå direktlaminat.                                                                       |  |

|              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ponto bord   |  |  |  |  | Ponto bord med bordsskiva i linoleum eller högtryckslaminat Formica Collection Colors. Ben i massiv ask natur eller bets (exkl. svart.)  |
| Quickly bord |  |  |  |  | Quickly bord med lackerat stativ (ej T-ben) med bordsskiva Flexible i laminat eller bordsskiva Basic i direkklaminat.                    |
| S18 bord     |  |  |  |  | S18 bord med bordsskiva i vit melamin, linoleum, högtryckslaminat Formica Collection Colors alt. direkklaminat Perfect Sense svart matt. |

|                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Add accessories              |    |    |    |    | Add accessoarer      |
| Boss & Mini Boss papperskorg |   |   |   |   |                      |
| Detach Unit                  |  |  |  |  |                      |
| Detach Worksystem            |  |  |  |  |                      |
| S70-12 garderobstake         |  |  |  |  | S70-12 garderobstake |
| Standby vägglist             |  |  |  |  | Standby vägglist     |

\*Svanen är en oberoende Typ 1-miljömärkning, på samma sätt som EU Ecolabel.  
Mer information hittar du på: <http://www.svanen.se/en/About-us/The-swan-and-the-EU-Ecolabel>

\*\*Alla möbelytyger måste uppfylla kraven enligt EU Ecolabel eller STANDARD 100 by OEKO-TEX®.  
Alla produkter som är märkta med Möbelfakta uppfyller följande krav:

#### SITTMÖBLER

- Säkerhet, hållfasthet och hållbarhet: EN 16139:2013.
- Ytors motståndskraft: EN 12720:2009+A1:2013, EN 15186 3, EN ISO 105-E04:2013.
- Antändlighet hos stoppade möbler: EN 1021-1:2014.

#### BORD

- Säkerhet, hållfasthet och hållbarhet: EN 15372:2016 nivå 2.
- Ytors motståndskraft: EN 12720:2009+A1:2013, SS 83 91 22: 2017, EN 15186 3.

#### ALLA MÖBLER

- FSC- eller PEFC-certifierat trä.
- Formaldehydhalt max E1 enligt EN 13986.
- Plastdelar är fria från flamskyddsmedel, mjukgörare/ftalater, PVC, och från pigment som innehåller bly, kadmium, tenn, kvicksilver eller krom VI.
- Textilier uppfyller Möbelfaktas krav enligt följande standarder:  
EN ISO 12947-2/AC:2006 12 KPa, EN ISO 12945-2:2000, EN ISO 105-B02:2014,  
EN ISO 13936-2:2004 eller EN 13936-3:2007, EN 105-X12:2002, EN ISO 105-06:2010,  
EN ISO 105-D01:2010, ISO 105-E16:2007, EN ISO 105-E04:2013.
- Möbelytyger är fria från flamskyddsmedel, mjukgörare/ftalater.
- Ytbehandlingar är fria från krom VI.
- Aromatiska lösningsmedel (t.ex. toluen, xylol) i ytbehandling eller slutbehandlande produkter överstiger inte 1,0 viktprocent.
- Påförd mängd VOC-komponenter överstiger inte 60 g/m<sup>2</sup>.
- Ytbehandlingsprodukter är INTE märkta med någon av följande faroklassificeringar:  
H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373, H350, H351, H340, H341 H360, H361, H334, H400, H410,  
H411, H412, H413.
- Lösningsmedel med <10 % VOC och <0,2 % fri formaldehyd.
- Komponenterna och produkten i dess helhet är fria från SVHC-ämnen (enligt Reach-förordningens kandidatlista).
- Systematiskt arbete med socialt ansvar i enlighet med principerna i FN:s Global Compact, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande principerna i ILO-konventionerna om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

# CONTACT DETAILS

## HEAD OFFICE

Lammhults Möbel AB  
Växjövägen 41  
SE-363 45 LAMMHULT  
Sweden

Postal address:  
Lammhults Möbel AB  
Box 26  
SE-363 03 LAMMHULT  
Sweden

Phone +46 472 26 95 00

info@lammhults.se  
www.lammhults.se

## SHOWROOM STOCKHOLM

Adolf Fredriks Kyrkogata 15  
SE-111 37 STOCKHOLM  
Sweden  
Phone +46 472 26 95 00  
Fax +46 8 412 60 77

## SHOWROOM COPENHAGEN

Sankt Jørgens Allé 5, 2. sal th,  
DK-1615 COPENHAGEN  
Denmark  
Phone +45 24 59 89 59

## SHOWROOM GÖTEBORG

Studio L6  
Lasarettsgatan 6  
SE-411 19 GÖTEBORG  
Sweden  
Phone +46 31 13 83 90  
Mobile +46 70 965 44 80  
Mobile +46 70 316 06 70

## SHOWROOM OSLO

Pilestredet 75c, inngang 38  
NO-0354 OSLO  
Norway  
Phone +47 97 76 98 11

## SHOWROOM MALMÖ

Skeppsbron 3  
SE-211 20 MALMÖ  
Sweden  
Mobile +46 70 928 11 15

## SHOWROOM LONDON

3 Albemarle Way  
Clerkenwell London, EC1V 4JB  
UK  
Phone +44 208 854 4229

## SHOWROOM PARIS

5 bis rue Gabriel Laumain  
FR-75010 PARIS  
France  
Mobile +33 609 782 730

## SHOWROOM WOERDEN

Polanerzandweg 1  
NL-3446 CC WOERDEN  
The Netherlands  
Phone +31 348 44 33 23

# REPRESENTATIVES

## AUSTRIA

DESIGN NETWORK GMBH  
Lorenz Kilga  
Schottenfeldgasse 81  
A-1070 VIENNA  
Phone +43 512 58 07 18  
E-mail info@designnetwork.at

## BELGIUM

Arqtos  
Guy De Borger  
Laidprangeleux 5  
B-6987 RENDEUX  
Phone +32 84 47 86 40  
Mobile +32 475 66 22 22  
E-mail info@arqtos.be

## DENMARK

Country Sales Manager  
Gitte Langkilde  
Sankt Jørgens Allé 5, 2. sal th,  
1615 KØBENHAVN  
Phone +45 24 59 89 59  
E-mail gitte.langkilde@lammhults.dk

## FINLAND

NOMART Oy  
Kasarmikatu 21  
FI-00130 HELSINKI  
Phone +358 9 661 477  
Fax +358 9 663 728  
E-mail info@nomart.fi

## FRANCE

AFC AGENCE FRÉDÉRIC CABANTOUS SARL  
5 bis rue Gabriel Laumain  
FR-75010 PARIS  
Phone +33 1 4250 4266  
Fax +33 1 4250 4342  
Mobile +33-609 782 730  
E-mail contact@afc-agence.fr

## GERMANY

NORD OST: Postleitzahl 0-2, 30-33, 37-39, 49  
Andreas Frowein  
Kaulbachstrasse 22  
DE-22607 Hamburg  
Mobile +49 171 747 32 32  
E-mail af@lammhults.de

WEST: Postleitzahl 34-36, 4, 48, 50-54

Andreas Frowein  
Kaulbachstrasse 22  
DE-22607 Hamburg  
Mobile +49 171 747 32 32  
E-mail af@lammhults.de

SÜD: Postleitzahl 55, 6, 7, 8, 9

AGENTUR RÖMER  
Andreas Römer  
Memeler Str. 8  
DE-63843 NIEDERBERG  
Mobile +49 152 523 694 22  
E-mail ar@lammhults.de

## NETHERLANDS

ALL ART KWAST AGENCIES  
Allard Kwast  
Polanerzandweg 1  
NL-3446 CC WOERDEN  
Phone +31 348 44 33 23  
Fax +31 348 44 55 23  
Mobile +31 653 74 47 32  
E-mail info@allartkwast.nl

## NORWAY

Country Sales Manager  
Morten Lie,  
Pilestredet 75c, inngang 38  
NO-0354 OSLO  
Phone +47 97 76 98 11  
E-mail morten.lie@lammhults.no

## RUSSIA

AVERSIA OY  
Elena Airas  
Hennala rak. 6 A 3  
FI-15700 LAHTI  
Mobile +358 40 737 0871  
E-mail elena.airas@phnet.fi

## SPAIN

ESPACIO ARETHA  
Javier Blanco  
c/ Claudio Coello 46, planta 1ª  
ES-28001 MADRID  
Phone +34 918 317 787  
Mobile +34 696 431 181  
E-mail info@espacioaretha.com

## SWITZERLAND

PUR Handelsagentur  
Martin Stegemann  
Box 1362  
Hans-Roth-Straße 3F  
CH-4502 SOLOTHURN  
Phone +41 32 622 71 77  
Fax +41 32 622 71 88  
Mobile +41 793305502  
E-mail pur\_stegemann@bluewin.ch

## UNITED KINGDOM

CREST CONTRACTS  
Harriet Knight  
Mobile +44 2088 544 229  
E-mail harriet.knight@lammhults.co.uk

## USA

Sandler Seating Inc.  
1201 Peachtree Street NE,  
Suite 1625,  
ATLANTA, GA 30361  
Phone +1 404 982 9000  
Fax +1 404 321 7882  
Email sales@sandlerseating.com

## OTHER COUNTRIES

Export Director  
Fredrik Ehrnström  
Mobile +46 72 975 08 89  
E-mail fredrik.e@lammhults.se







## BRUTTOPRISLISTA SVERIGE

Lammhult, 1 april 2020

### PRISER

Föregående priser annulleras. Prisändringar förbehålles. Alla priser är i svenska kronor. Mervärdesskatt tillkommer. Skicka alla order till: [order@lammhults.se](mailto:order@lammhults.se)

### BETALNINGSVILLKOR

30 dagar netto efter fakturadatum. Efter förfallodagen förbehåller vi oss rätten att debitera 2% per månad i dröjsmålsränta. Vid större ordervärden reserverar vi oss för att bankgaranti eller annan säkerhet kan komma att krävas.

### BETALNING

Bank: Smålandsbanken,  
Bankgiro 275-4109

Betalning med check accepteras ej.

### ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Leveranser sker endast enligt våra frakt- och betalningsvillkor. Allt gods förblir Lammhults Möbels egendom tills full betalning har mottagits.

### LEVERANSVILLKOR

Inkl. frakt, DAP (Incoterms 2020) för orderbelopp över SEK 15.000:- netto. Fraktkostnad vid order under 15.000:- netto: min. SEK 300:- eller 10% av ordervärdet.

Tidslossning: 1.950:- netto.

Express (leverans kl. 07-10) eller på plats dag för sändning under 5 kubik: 950:- netto.

Önskad på plats dag över 5 kubik: 1.950:- netto.

Särskilda önskemål såsom lagerhållning, omlastning, leverans till privatperson eller speciell bilyp debiteras separat. Vid leveranser direkt till slutkund, är det återförsäljarens ansvar att se till att det är möjligt att ta sig fram med dragbil och släp. Om detta inte skulle vara möjligt, enligt transportörens bedömning, tillkommer frakttillägg. Godsmärkning utöver Lammhults standard sker enligt överenskommelse och kan resultera i en extra kostnad.

### VIKT OCH VOLYM

Angivna vikter är netto (kg) per produkt.

Angivna volymer är ungefärlig fraktvolum inkl. emballage.

### ANNULLERING & ÄNDRING AV ORDER

Bekräftelsen av mottagen order ligger som grund för ordern och förväntas granskas av köparen inom 48 timmar. Efter 48 timmar anses denna av kund godkänt om inget annat meddelats. Vid förändringar i ordern efter godkänd order debiteras en avgift på 1000 SEK netto, utöver detta tillkommer eventuella kostnader för nedlagt material och arbete. Observera att visst insatsmaterial kan komma att beställas omgående efter order.

Vid annullering av order gäller följande villkor:

- Tidigare än 16 arbetsdagar före leverans debiteras kostnad för nedlagt arbete och material.
- 6-15 arbetsdagar före leverans debiteras 50% av nettopris.
- 0-5 arbetsdagar före leverans debiteras 75% av nettopris.

Vi förbehåller oss rätten att göra konstruktionsändringar.

### PRODUKTGARANTIER

Lammhults garanterar den ursprungliga köparen, under en period av 5 år från originalfakturans datum, att standardprodukter är fria från fabriktionsfel och felaktigt material. För beklädnadsmaterial är dock garantitiden 1 år.

På Campus stol och karmstol erbjuder vi 10 års garanti. På Campus barstol och Campus Air stol, karmstol och barstol är garantitiden 5 år. Samtliga tillbehör har en garantitid på 5 år. På stapelbara Spira-modeller (exkl. sits & rygg i polyuretan) erbjuder vi 10 års garanti.

För specialanpassade produktvarianter lämnas 1 års garanti.

Garantierna omfattar inte vad som kan anses vara normalt slitage, insänt tyg A, kundens egna, eller tredje parts material, effekter av extrema temperaturer, utomhusbruk eller onormala klimatförhållanden.

OBS! Vid kompletteringar av stolar och bord i faner eller bet, kan färgvariationer förekomma på grund av att faner och bets mognar med tiden.

### REKLAMATIONER OCH TRANSPORTSKADOR

Vid reklamation eller transportskada skall särskild blankett användas. Kontakta oss på 0472-269500 eller [claims@lammhults.se](mailto:claims@lammhults.se) för att erhålla den. Reklamationen hanteras ej förrän komplett reklamationsanmälan inkl. bilder har skickats in. Lammhults kan komma att kräva tillbaka produkten för att kunna genomföra en korrekt utredning. Lammhults ska efter godkänd reklamation antingen reparera eller ersätta felaktiga produkter eller delar.

För skador som uppkommit under transporten gäller följande villkor:

A. Synliga skador på gods och / eller emballage ska dokumenteras vid godsmottagande genom notering på fraktsedel och kontrasignatur av chaufför. Godsskador ska omgående anmälas skriftligen till Lammhults på särskild blankett. Transportskador måste följa denna rutin för att ersättning ska kunna utgå.

B. Dolda skador som inte kan förutsättas ha varit uppenbara vid godsmottagandet, eller skador som rimligen inte kunnat noteras p.g.a. stora godsvolymer, skall snarast möjligt anmälas skriftligen till Lammhults, dock senast inom 6 dagar. Om kontroll av samtliga kollen inte varit möjlig att utföra, ska fraktsedel signeras "Gods okontrollerat" med kontrasignatur av chaufför.

Alla skador enligt A och B ska fotodokumenteras för att underlätta bedömningen av ersättningskrav.

### SKADA OCH TVISTER

Lammhults ansvar mot kunden är begränsat till direkt skada, och till ett maximalt belopp om 20.000 SEK. Svensk lag ska tillämpas på parternas avtal. Vid händelse av tvist ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Växjö tingsrätt ska vara exklusivt forum att pröva tvisten i första instans.

### MILJÖCERTIFIERING

Lammhults är certifierat enligt  
SS-EN ISO 14001 & SS-EN ISO 9001  
För mer information se [www.lammhults.se](http://www.lammhults.se)



Möbelfakta innebär att produkterna uppfyller högt ställda krav på kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Läs mer på: [www.mobelfakta.se](http://www.mobelfakta.se)

Samtidigt märker vi utvalda volymprodukter med Svanen, marknadens tuffaste miljömärkning. Genom strategin att märka i första hand våra volymprodukter, uppnår vi största möjliga positiva miljöeffekt. Läs mer på: [www.svanen.se](http://www.svanen.se)



Lammhults Möbel AB,  
Box 26, SE-363 03 Lammhult, Sweden  
Växjövägen 41, SE-363 45 Lammhult, Sweden  
Phone +46 472 26 95 00, Fax +46 472 26 05 70  
[info@lammhults.se](mailto:info@lammhults.se), [www.lammhults.se](http://www.lammhults.se)  
PART OF LAMMHULTS DESIGN GROUP