

TYGPRISLISTA 2020

Rev 10:3 2020-02-01

nevotex



Tyg	Pris	Kategori	Prov	Bredd	Innehåll	Martindale	Brandtest	Miljö	Tvåtråd
AFRICA REA	350	Pälsimitationer	A	140 cm	93 % viscos, 7 % polyester	50 000	BS 5852 source 0 & 1		kemtvätt
AFRODITE	419	Plysch & Sammet	A	142 cm	45 % acrylic, 47 % polyester, 8 % viskos	40 000	BS 5852 source 0 & 1, EN 1021:1	Ö	30°
AMUSE REA	98	Enfärgad Chenille	A	142 cm	90 % polyester, 10 % nylon	58 000	BS 5852 source 0 & 1	Ö	40°
ARCADE	254	Microfiber	A	140 cm	100% polyester	50 000	Cal 117, BS 5852-1		30°
ASK REA	450	Ulltyger	A	150 cm	80% ull 20% bomull	65 000	BS 5852 0 & 1, Cal 117, EN1021:1&2		kemtvätt
AUTOTEX	520	B Microfiber	B	150 cm	100 % polyester	50 000	EN 1021-1 & 2		60°
BALLROOM BLITZ	925	Plysch & Sammet	A	140 cm	65 % modal, 19 % bomull, 16 % polyester	200 000	BS 5867-2 TYP C		kemtvätt
BAROK Medallion/Stripe	835	Plysch & Sammet	A	140 cm	Med. 50% rayon, 50% polyester, Stripe 100% rayon	25 000	BS 5852 source 0 & 1, Cal 117		kemtvätt
BARNUM	739	N Enf Jacquard	A	140 cm	45% bomull, 15% ull, 13 acryl, 19% viscos, 8% PA	60 000	BS 5852 0 & 1, Cal 117		kemtvätt
BATIK	749	N Bomullstyger	A	140 cm	51% jute, 49 % linne	20 000	BS 5852 source 0		kemtvätt
BLUES CS	598	Trevira CS	A	140 cn	100 % trevira CS	80 000	EN 1021:1&2, Crib 5, IMO , Cal 117	Ö/E/P	60°
BLUES CS II	628	N Trevira CS	A	140 cn	100 % trevira CS	80 000	EN 1021:1&2, Crib 5, IMO Cal 117	Ö/E/P	60°
BOSS	345	B Enfärgad Jacquard	A	140 cm	100 % polyester	>52 000	BS 5852 source 0 & 1		30°
BRONZ	230	Enfärgad Jacquard	A	140 cm	100 % polyester	91 700	EN 1021:1, BS 5852 source 0	Ö	60°
CALEIDO	345	Bomullstyger	A	140 cm	63 % bomull, 37 % lin	32 500	BS 5852 source 0 & 1, cal 117	Ö	30°
CARL REA	450	Ulltyger	A	150 cm	80 % ullkamgarn, 20 % bomull	50 000	EN 1021-1 & 2		kem/skumtvätt
CASABLANCA REA	129	Microfiber	B	140 cm	100 % polyester	35 000	BS 5852 source 0 & 1		kemtvätt
CASTRO	415	N Enfärgad Jacquard	A	140 cm	57 % polyester, 43 % viscos	100 000	EN 1021:1		30°
CINEMA	340	B Microfiber	A	140 cm	96 % polyester, 4 % nylon	>65 000	BS 5852 source 0	Ö	30°
CLUB CS	713	Trevira CS	A	140 cm	100 % trevira CS	50 000	EN 1021:1&2, Crib 5, IMO, Cal 117	Ö/E/P	60°
DALILA	755	Plysch & Sammet	A	140 cm	100 % polyester	60 000	N/A		kemtvätt
ENERGY	595	N Återvunnen Bomull	A	140 cm	54 % återvunnen bomull, 12% polyester, 34% polyacrylic	50 000	BS 5852 source 1, Cal TB 117	Ö	30°
ENZIMI	629	Linnetyg	A	140 cm	100 % lin	25 600	BS 5852 source 0 & 1		30°
EROS	366	Plysch & Sammet	A	140 cm	50,2 % acryl, 41,2 % polyester, 8,6 % viscose	60 000	BS 5852 source 0, Cal 117, EN 1021:1	Ö	30°
EROS TREND	366	N Plysch & Sammet	A	140 cm	50,2 % acryl, 41,2 % polyester, 8,6 % viscose	60 000	BS 5852 source 0, Cal 117, EN 1021:1	Ö	30°
FIESTA	330	B Enfärgad Jacquard	A	140 cm	100 % polyester	66 500	BS 5852 0 & 1, EN 1021-1, Cal 117	Ö	60°
FRAME REA	169	Kretonger	A	145 cm	100 % polyester	180 500	N/A		30°
FUNK CS	608	Trevira CS	A	140 cm	100 % trevira CS	70 000	EN 1021:1&2, Crib 5, IMO Cal 117	Ö/E/P	60°
GENERATION	495	N Återvunnen Bomull	A	140 cm	80% återvunnen bomull 20% polyester	50 000	BS 5852 source 0& 1, Cal TB 117	Ö	30°
GLOBE	503	Plysch & Sammet	A	140 cm	100 % bomull	>100 000	EN 1021:1	Ö	kemtvätt
GRACE	293	N Enfärgad Chenille	A	140 cm	100 % polyester	54 000	BS 5852 source 0 & 1, Cal 117	Ö	40°
GRAND LAZIO VELVET	625	Plysch & Sammet	A	142 cm	100 % FR inherent polyester	80 000	BS 5852-0, Cal 117, Crib 5, EN 1021-1, IMO MSC, M1	Ö	30°
HANNA	377	Bomullstyger	A	138 cm	51 % viskos, 23 % bomull, 15 % lin, 11% PES	45 000	BS 5852 source 0	Ö	kemtvätt
HARMONY	309	Plysch & Sammet	A	140 cm	100 % polyester	>100 000	BS 5852 source 0 & 1	Ö	40°
HOPE	439	N Enfärgad Jacquard	A	150 cm	100% recycl. Polyester	100 000	BS 5852 crib 5, EN 1021 1&2, Cal 117, BS7176	Ö	60°
HOUSTON	314	Enfärgad Jacquard	A	145 cm	64 % polyester, 36 % viskos	190 000	BS 5852 source 0 & 1, EN 1021:1	Ö	kemtvätt
ICON	608	Plysch & Sammet	A	140 cm	100 % polyester	100 000	EN 1021-1 & 2		kemtvätt
JAZZ CS	545	B Trevira CS	A	150 cm	100 % trevira CS	120 000	EN 1021:1&2, Crib 5, IMO mm	Ö / E	60°
LAZY	730	Enfärgad Jacquard	A	140 cm	57 % acryl, 37 % text.polyester, 6 % viskos	31 300	B 5852 source 1		30°
LIDO / LIDO TREND	359	Enfärgad Jacquard	A	140 cm	100 % polyester	106 700	BS 5852-0&1, EN1021-1, Cal 117	Ö	60°
LINDA	681	Linnetyg	A	140 cm	100 % lin	51 000	BS 5852 SOURCE 0		kemtvätt
LINOSO	265	Enfärgad Jacquard	B	148 cm	100 % polyester	93 500	BS 5852 source 0 & 1, EN 1021 :1, Cal 117	Ö	30°
LINOSO, fleece	265	Enfärgad Jacquard	B	148 cm	100 % polyester	93 500	BS 5852 source 0 & 1, EN 1021 :1, Cal 117	Ö	30°
LUXURY	319	Enfärgad Jacquard	B	145 cm	100 % polyester	>40 000	BS 5852 source 0 & 1; EN 1021:1	Ö	60°
MACAU	688	Microfiber	A	140 cm	100 % polyester	>50 000	BS 5852 source 1, Cal 117	Ö	40°
MAGDALENA	377	Bomullstyger	A	138 cm	51 % viskos, 23 % bomull, 15 % lin, 11% PES	45 000	EN 1021-1	Ö	kemtvätt

Nevotex AB Box 235 571 23 Nässjö tele: +46(0)380 55 38 00 e-post: info@nevotex.se

hemsida: www.nevotex.se webshop: nevotexwebbshop.se mejlorder: order@nevotex.se

Tyg	Pris		Kategori	Prov	Bredd	Innehåll	Martindale	Brandtest	Miljö	Tvåtråd
MAGGIO	640	N	Plysch & Sammet	A	135 cm	100 % polyester	120 000	Cal 117		30°
MARGRETHE	506		Ulltyger	A	140 cm	70 % ull, 25 % polyamid, 5 % andra fibrer	40 000	EN 1021 1& 2		kemtvätt
MAURO	398		Enfärgad Jacquard	A	143 cm	100 % polyester	100 000	BS 5852source 0, Cal 117 mm	Ö	60°
MAYA CS	446	B	Trevira CS	A	140 cm	100 % trevira CS	100 000	EN 1021:1&2, Crib 5, IMO , Cal 117	Ö/E/P	60°
MILLY REA	298		Bomullstyger	A	140 cm	100 % bomull	43 000	BS 5852 source 0		kemtvätt
MOA	303		Bomullstyger	A	140 cm	100 % bomull	23 500	BS 5852 source 0, Cal 117	Ö	30°
MOMENT	394	B	Enfärgad Chenille	A	140 cm	47 % polyester, 43 % acryl, 10 % bomull	50 000	N/A	Ö	30°
MONA	730		Plysch & Sammet	A	140 cm	39 % viscos, 31 % bomull, 30 % polyester	40 000	BS 5852 source 0 & 1		kemtvätt
MOODY REA	79		Enfärgad Jacquard	a	140 cm	100 % polypropylene	25 000	BS 5852 source 0	Ö	30°
NIRVANA	524		Kretonger	A	137 cm	100 % bomull	30 000	EN 1021-1		kemtvätt
NOBLESSE	730		Plysch & Sammet	A	140 cm	39 % viscos, 31 % bomull, 30 % polyester	40 000	BS 5852 source 0 & 1		kemtvätt
OXFORD REA	289		Mönstrad Jacquard	A	140 cm	82 % viscos, 18 % lin	25 000	BS 5852 source 1		kemtvätt
POD CS	331		Trevira CS	A	140 cm	100 % trevira CS	65 000	EN 1021:1&2, Crib 5, IMO Cal 117	Ö/E/P	60°
POP CS	601		Trevira CS	A	150 cm	100 % trevira CS	100 000	EN 1021:1&2, Crib 5, IMO , Cal 117	Ö/E/P	60°
RALPH	597	N	Bomullstyger	A	138 cm	100 % linne	14 000	EN 1021:1		kemtvätt
RELIEF REA	129		Enf Jacquard	A	140 cm	47% polyester, 43% acryl, 10% bomull	50 000	N/A	Ö	kemtvätt
RITZ/ RITZ Trend	939		Plysch & Sammet	A	140 cm	83 % bomull, 9 % modal, 8 % polyester	100 000	EN 1021-1, ISO 8191-2		kemtvätt
ROCK CS	425		Trevira CS	A	140 cm	100 % trevira CS	70 000	EN 1021:1&2, Crib 5, IMO, Cal 117	Ö/E/P	60°
RODEO	324		Läderimitationer	B	140 cm	100 % polyester	58 000	BS 5852 source 0	Ö	kemtvätt
ROSITA	601		Mönstrad Jacquard	A	140 cm	86 % bomull, 8 % polyamid, 6 % polyester	24 000	BS 5852 source 0 & 1		kemtvätt
SLOPE	289	N	Enf Jacquard	Folder	170 cm	100 % polyester	40 000	EN 1021-1	Ö	40°
SMÖGEN version II	534	B	Mönstrad Chenille	-	140 cm	100 % polyester	35 000	N/A	Ö	N/A
SOLLVALLA	2 249		Stiltyger	B	62 cm	68 % hästsvans, 32 % bomull	50000	EN 1021-1 & 2, BS 7176 MH, BS 5852 source 1		dammsugning
STELLA	339		Enfärgad Jacquard	A	142 cm	100 % polyester	180 500	BS 5852 source 0 & 1, Cal 117	Ö	60°
STORY	356		Enfärgad Jacquard	A	140 cm	100 % polyester	>100 000	BS 5852 source 0 & 1, Cal 117	Ö	60°
STUREHOF	440		Stiltyger	A	148 cm	52 % bomull, 42 % polyester	11 000	N/A		kemtvätt
SUPERNOVA CS	730		Trevira CS	A	140 cm	100% trevira CS	79 000	EN 1021 1&2, Cal 117, IMO mm	Ö	60°
TECHNO CS	555		Trevira CS	A	140 cm	100% trevira CS	100 000	EN 1021:1&2, Crib 5, IMO Cal 117	Ö/E/P	60°
TITAN	395	N	Enf Chenille	A	140 cm	100% polyester	80 000	BS 5852 source 1	Ö	30°
TRIO	749		Ulltyger	A	140 cm	100 % ull	51 000	BS 5852 source 1, Crib 5	Ö	kemtvätt
TYFON REA	329		Plysch & Sammet	A	140 cm	76 % bomull, 24 % modal	>50 000	N/A		kemtvätt
ULRIKA	236		Pälsimitation	B	150 cm	100 % polyester	N/A	N/A		N/A
UNITED	541		Enfärgad Chenille	A	140 cm	9 % ull, 8 % viscos, 36 % acryl, 27 % text polyester, 20 % polyester	35 000	BS 5852-0, EN1021-1	Ö	30°
VEGAS	520		Enfärgad Chenille	A	135 cm	8% Vis.,46% acryl, 20 % text. Polyester, 12 PES	25 000	BS 5852 0, Cal 117, NFPA 260, EN 1021:1	Ö	kemtvätt
VIGGO	345		Enfärgad Jacquard	A	140 cm	93 % polyester, 5 % bomull, 2 % nylon	78 700	BS 5852 source 1, EN 1021:1	Ö	60°
WOOLY & WOOLY Plus	512		Ulltyger	A	150 cm	70 % ull, 25 % polyamid, 5 % andra fibrer	150 000	EN 1021-1 & 2, Cal 117, BS 5852 source 0 & 1		kemtvätt

N Nyhet B Lämplig till båt

Provkollektion, Pris A 200 kr & B 100 kr.

Resultat av brandtest avhängt av vilket stoppningsmaterial som används
Kollektioner märkta REA anges med nettopris

Ö
E
P
Öko-Tex 100
Eco -Label
Proposition 65

Utgående kollektioner	Nettopris	Kategori	Bredd	Innehåll	Martindale	Brandtest	Tvåtråd
ETERNITY STRIPE fg 1 & 5	79	Plysch & Sammet	140 cm	42 % bomull, 39 % polyester, 19 % viskos	>40 000	EN 1021-1	kemtvätt
POSEDION färg 4, 7 & 26	89	B Mönstrad Jacquard	140 cm	49 % polyester, 37 % bomull, 11 % polyacryl, 3 % viskos	20 000	N/A	kemtvätt
SOLE CS	255	Trevira CS	138 cm	100 % trevira CS	180 000	EN 1021-1 & 2, Crib 5	60°
TINDRA	79	Stiltyger	140 cm	100 % viskos	35 000	BS 5852 source 0 & 1	kemtvätt

Vi reserverar oss för slutförsäljning av utgående tyger

Färgavvikelser mot prov kan förekomma. Kontrollera därför ditt tyg noga innan du påbörjar arbetet. Klippt tyg kan ej reklameras.

Vi reserverar oss för ev tryckfel, prisändringar samt att tyger kan komma att utgå under året.

Samtliga möbiltyger är lagervara.

FR CURTAIN

GARDINTYGER FR	Pris	Kategori	Viktband	Bredd	Innehåll	Martindale	Brandtest	Miljö	Tvåtråd
BARI	690	Sheer	X	300 cm	100 % FR inherent polyester		EN 13773	Ö on going	30°
BERGAMO	810	Voile	X	310 cm	100 % FR inherent polyester		M1	Ö on going	30°
BOLOGNA	790	Blackout	X	280 cm	100 % FR inherent polyester		EN 13773	Ö on going	30°
CAPRI	450	Sheer	X	300 cm	100 % FR inherent polyester		EN 13773	Ö on going	30°
CATANIA	450	Voile	X	300 cm	100 % FR inherent polyester		EN 13773	Ö on going	30°
CHIERI	460	Sheer	X	300 cm	100 % FR inherent polyester		EN 13773	Ö on going	30°
CHIVASSO	440	Sheer		330 cm	100 % FR inherent polyester		NF 92-507	Ö on going	30°
COMO	760	Sheer	X	300 cm	100 % FR inherent polyester		EN 13773	Ö on going	40°
GARDA	750	Dimout		300 cm	100 % FR inherent polyester		EN 13773	Ö on going	40°
MILANO	760	Voile	X	300 cm	100 % FR inherent polyester		EN 13773, M1	Ö on going	30°
MODENA	210	Voile	X	300 cm	100 % FR inherent polyester		EN 13773	Ö on going	30°
MONZA	440	Sheer	X	300 cm	100 % FR inherent polyester		EN 13773	Ö on going	30°
NAPOLI	780	Sheer	X	330 cm	Trevira CS		EN 13773	Ö on going	30°
PARMA	410	Voile	X	300 cm	100 % FR inherent polyester		EN 13773	Ö on going	40°
ROMA	990	Velvet		300 cm	100 % FR inherent polyester	45 000	M1, EN 13773, UNI 9176, NF 92-507	Ö on going	40°
UDINE	690	Sheer	X	300 cm	100 % FR inherent polyester		EN 13773	Ö on going	30°
VENEZIA	870	Linne look		300 cm	100 % FR inherent polyester		NF 92-507	Ö on going	40°

Samtliga FR Gardiner är beställningsvaror.
Leveranstid ca 2 veckor

DIMOUT	Pris	Kategori	Bredd	Innehåll	Martindale	Brandtest	Miljö	Tvåtråd
DAWN	399	Dimout	140-152 cm	100 % polyester	35 000	FMVSS 302, NFPA 701	Ö	Kemtvätt/30°