



PRISLISTA

GILTIG FR.O.M. 20200101



DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

Innehåll

Försäljnings- och leveransvillkor	4
RH Logic 200/220	6
RH Logic 300	7
RH Logic 400	9
RH Mereo Silver	11
RH Mereo Svart	13
RH Mereo Silver/grey	15
RH Extend	17
RH Activ	19
RH Activ 300	21
RH Support	23
RH Logic & RH Extend ESD	25
RH Activ ESD	26
RH Support ESD	27
RH Activ ESD Cleanroom	28
RH Activ Cleanroom	29
Tillbehör	31
Fysiska mått och vikter	35
Klädselprogram	38
RH Fast	48

Försäljnings- och leveransvillkor

Normal leveranstid från fabrik

RH Fast (efter att ordern har blivit registrerad)	5 arbetsdagar
Standard Fabric & Colour Collection	10-15 arbetsdagar
Curated Fabric & Colour Collection	15-20 arbetsdagar
Extended Fabric & Colour Collection	20-25* arbetsdagar
Special/kundinsänt	Enl. offert

Transportdagar tillkommer.
Under semester och högtider kan längre leveranstider förekomma.

* Förutsatt att tyget finns på lager hos leverantör, annars längre leveranstid.

Priser

Alla priser är exklusive mervärdesskatt och gäller fr o m 2020.01.01.
Offert är bindande i 30 dagar om ej annat avtalats.

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.
Åganderättsförbehåll: Varorna är Flokk AB:s egendom till dess full betalning erlagts.

Leveransvillkor

Ex Works enligt Incoterms 2010.
RH-stolarna levereras i kartong i några få delar som snabbt och enkelt sätts samman på plats om ej annat avtalats.

Emballage – återvinning

Vi uppmanar dig att återvinna allt förpackningsmaterial. Vänligen sortera och återvinn förpackningsmaterial på era lokala återvinningsstationer. Följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska hantera återvinningsmaterialet vänligen kontakta din kontaktperson på Flokk.

Snabbleverans

Utvalda stolsmodeller och tyger finns för snabbleverans. Kontakta oss för information om vilka modeller som finns tillgängliga, se RH Fast.

Transportskada

Om skada på gods kan antagas ha inträffat under transport, skall mottagaren/köparen anmäla skadan till transportören inom sju dagar från godsets mottagande.

Ändring /annullering av order

Ändring eller annullering av order på kompletta stolar eller klädselar är möjlig fram till produktionsstart till en kostnad av 500:- per order.
Ändringar accepteras inte på order avseende stolar för snabbleverans. För ytterligare information angående ändringar och annulleringar av order, vänligen kontakta vår kundservice.

Allmänna villkor

Flokks garanti gäller för alla stolar mot material- och tillverkningsfel från och med stolens produktionsdatum. Garantin täcker nödvändiga reservdelar. Arbets- och transportkostnader täcks inte. Slitage vid normal användning måste förutsättas och täcks inte av garantin. Om ej annat anges, är stolen godkänd för användare upp till max 150 kg. Garantin förutsätter att normal renhållning utförs på stol och textil/skinn. Garantin gäller på stolar och tyg/läder som fått regelbunden rengöring.

10 års garanti på RH-produkter

Flokk ger 10 års garanti på alla RH stolar med normal användning, upp till 9 tim per dag. Gäller för stolar levererade efter 2010.02.01.

24/7 – 5 års garanti

Flokk ger 5 års garanti på stolar avsedda för 24-timmarsbruk tapetserade tyg/skinn godkända för 24-timmarsbruk. Se vidare de generella garantibestämmelserna.

>9 tim/dag - 5 års garanti

Flokk ger 5 års garanti på alla RH-stolar med normal användning, över 9 timmar per dag.

ESD/ESD Cleanroom/Cleanroom

Flokk ger 5 års garanti på ESD-, ESD Cleanroom- och Cleanroom-utförandet av stolen under förutsättning att hjul och hjulbanor rengörs regelbundet med lämpligt rengöringsmedel.

Underhållsvägledning

Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med en ren, vit trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent vatten. Fläckar och märken skall tas bort med korrekt rengöringsmedel.

Skötsel av läderklädsel: Torka av med fuktig trasa och torka försiktigt torrt. Ett bra läderfett bör appliceras minst en gång per år och ändå oftare om lädret står i en torr omgivning eller nära en värmekälla.

Ta kontakt med din Flokk-återförsäljare om du har behov av service eller underhåll på stolen.

End of life – återvinning

Vi uppmanar dig att återvinna din stol och dess olika komponenter enligt den "end of life matris" som finns beskrivet i stolsmanualen. Vänligen återvinn din stol/komponenter på din lokala återvinningsstation och följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska återvinna din stol vänligen kontakta din kontaktperson hos Flokk.

Standard Fabric & Colour Collection

Flokk ger 10 års garanti på textil/skinn från Standard Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Flokk ger 5 års garanti på textil/skinn från Standard Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning över 9 h per dag.

Curated Fabric & Colour collection

Flokk ger 10 års garanti på textil/skinn från Curated Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Flokk ger 5 års garanti på textil/skinn från Curated Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning över 9 h per dag.

Extended Fabric & Colour Collection

Flokk ger 5 års garanti på textil/skinn från Extended Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Några av textilierna i Extended Fabric & Colour Collection är tillgängliga med 5 års garanti vid 24 h användning (för användning mer än 9 h per dag).

Special/kundinsänt textil/skinn

Om textilien/skinnet i Standard- eller Extended färgkollektion inte motsvarar det du söker, var vänlig kontakta kundservice på Flokk, epost: info-se@flokk.com För stolar som tapetserats i godkänd kundspecifierad textil/skinn täcker de allmänna garantivillkoren stolen, men inte textilien/skinnet.

Klädsel

När man sitter ner pressas skummet i sitsen ner och kan skapa veck. Detta är normalt för denna typ av produkt. Vecken försvinner när man inte använder stolen.

Kvalitet

Flokk AB är certifierade enligt ISO 9001. De flesta stolsmodeller är testade och godkända enligt hårda brittiska och europeiska regler såsom: Möbelfakta, BS 5459 part 2, EN 1335 1 (måttkrav), EN 1335 2 (säkerhetskrav), EN 1335 3 (testmetoder). EN 1335 1 innebär även klassificeringen A, B och C. Alla mått som är uppgivna i prislistan är baserade på BS/EN 1335 1. Sitshöjden varierar beroende på användarens vikt. Vänligen kontakta oss för mer information och rapporter. Många av våra produkter har också blivit tilldelade FIRA Ergonomics Excellence award.

Miljöansvar

Vi sätter miljön i fokus genom hela vår verksamhet. Samtliga RH stolar är tillverkade av återvinningsbara material. Kompletta miljövarudeklaration för resp. stolsmodell kan rekvireras från oss. Vi är certifierade enligt ISO 14001. RH Activ, Rh Logic 200/220, RH Extend och RH Logic 400 är certifierade enligt EPD (Environmental Product Declaration) ISO 14025. RH Activ, RH Extend, RH Logic 300/400, RH Support (sedan 2010) och RH Mereo (sedan 2013) är även certifierade enligt GREENGUARD Environmental Institute's certifieringsprogram.

Brandklassning

Skum och standard tyger är testade enl. BS/EN 1021-1& (cigarett & öppen låga). Skum och tyg enligt BS-5852 antändningskälla 5 (crib 5) kan levereras på begäran. Vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

Kundservice

Tel: +46 380 55 53 80

E-post: info-se@flokk.com

RH Logic 200/220

- Sits: bredd 469 mm, djup 477 mm (skjutbar 100 mm)
- Sitthöjd: 410-550 mm 4TNPR
- Fotkryss i svartmålad aluminium (5T) och mjuka hjul till hårda golv
- Plastfärg: Svart
- Svankpump är standard
- Klädsel med sömmar på sits och rygg
- Certifierad enligt EN1335 A 1 & 2, Möbelfakta

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
9112	RH Logic 200								
	Rygg medium: bredd 433 mm, höjd 540 mm Vikt: 19,9 kg		8 424	8 500	8 585	8 885	9 419	10 360	

9212	RH Logic 220								
	Rygg large: bredd 430 mm, höjd 620 mm Vikt: 20,4 kg		9 254	9 338	9 431	9 761	10 347	11 382	

Tillägg för:

740500-2	Nackstöd RH Logic 200/220 tyg	655
740550-2	Nackstöd RH Logic 200/220 skinn	983
905013	Klädd baksida rygg	984
905014	Klädsel utan sömmar på sits och rygg	0
905005	Dekorsöm se färger på sid. 43	649
740400-2	Armstöd 8L par TPU (svart) - Justerbar i höjd, djup, bredd och vridbar.	1 072
740401-2	Armstöd 8L par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Justerbar i höjd, djup och bredd samt vridbar.	1 654
740259	Klädhängare med velcro	350
750235	Sits XL - 590 mm bred - 470 mm djup	799
125178	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	0
105000348020	Hjul Ø65 mm, manuellt låsbara	253
740118-3	Fotkryss 5T Blankpolerat - Ø680 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium	471
730403-2	Gaspelare 4T Svart	0
143206-3A	Gaspelare B Svart	0
143201-1A	Gaspelare A Svart	0



750235



730403-2: 388-520 mm
143206-3A: 480-610 mm
143201-1A: 495-625 mm



740118-3



125178
105000348020

RH Logic 300

- Sits RH400: bredd 457 mm, djup 465 mm (skjutbar 80 mm)
- Rygg RH300: bredd 447 mm, höjd 510 mm
- Sitthöjd: 410–530 mm (4Q silver)
- Fotkryss i grålackerad aluminium (5X) och hjul för hårda golv
- Svankstöd är tillval på denna modell
- Nackstöds-kassett - Vid beställning av RH Logic 300 utan nackstöd kan tillägg göras för nackstöds-kassett. (För att senare kunna utrusta stolen med nackstöd)
- Vikt: 21 kg
- Certifierad i enlighet med: EN 13335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, Svanen och GREENGUARD


Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
3340	RH Logic 300		7 780	7 850	7 967	8 242	8 713	9 577	
3343	RH Logic 300 Komfort • Extra stoppning med förbättrad ventilationsförmåga		8 436	8 511	8 639	8 937	9 448	10 384	
3349	RH Logic 300 Elite • 20 mm extra stoppning i rygg och sits med förbättrad ventilationsförmåga • Sitthöjd: 430-550 mm (4Q silver) • Testad och godkänd för bevakningsarbete • Ej tillgänglig i tyget Capture		8 436	8 511	8 639	8 937	9 448	10 384	
3347	RH Logic 300 Elegans • Med klädd ryggbaksida		8 552	8 630	8 760	9 061	9 579	10 530	

Tillägg för:

15022	Nackstöd RH Logic 400 - Klädsel Tyg/Kundtyg. Ställbart i höjd och djup	655
15032	Nackstöd RH Logic 400 - Klädsel Läder. Ställbart i höjd och djup	984
15041	Nackstöds-kassett - För att kunna komplettera med nackstöd i efterhand, RH Logic 300, RH Extend 100/200	59
905005	Dekorsöm	630
8300130-02	Armstöd 8S par (svart). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	1 071
8300230-02	Armstöd 8S XL par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	2 274
8700130-02	Armstöd 8E par (svart). Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 123
8700280-02	Armstöd 8E par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 654
111050-01	Galge	372
150011	Svankstöd	431
750234	Coccyx-sits	1 203
750235	Sits XL - 590 mm bred - 470 mm djup	799
750232	Sits i celsius-skum (Endast för: 3340, 3347)	2 398
520001-05	Gaspelare 4Q Svart	0
143201-2A	Gaspelare A Silver	0
143201-1A	Gaspelare A Svart	0
143206-2A	Gaspelare B Silver	0
143206-3A	Gaspelare B Svart	0
510013-02	Fotkryss 5X Svart - Ø660 mm, 5-armat, svartlackerad aluminium	0
510013-03	Fotkryss 5X Blankpolerat - Ø660 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium	493
125178	Hjul 65 mm, för mjuka golv, svarta	0
105000348020	Hjul Ø65 mm, manuellt låsbara	261

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter. * För att förbereda en senare montering av nackstöd måste du lägga till en nackstöds-kassett.



RH Logic 400

- Sits RH400: bredd 457 mm, djup 465 mm (skjutbar 80 mm)
- Rygg RH400 med luftreglerat svankstöd: bredd 447 mm, höjd 620 mm
- Sitthöjd: 410–530 mm (4Q silver)
- Fotkryss i grålackerad aluminium (5X) och hjul för hårda golv
- Vikt: 21,8 kg (med XL-sits 22,1 kg)
- Certifierad i enlighet med: EN 13335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, Svanen och GREENGUARD


Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
3550	RH Logic 400		9 254	9 338	9 477	9 804	10 365	11 392	
3553	RH Logic 400 Komfort • Extra stoppning med förbättrad ventilationsförmåga		10 031	10 122	10 274	10 629	11 236	12 349	
3559	RH Logic 400 Elite • 20 mm extra stoppning i rygg och sits med förbättrad ventilationsförmåga • Sitthöjd: 430-550 mm (4Q silver) • Testad och godkänd för bevakningsarbete • Ej tillgänglig i tyget Capture		10 031	10 122	10 274	10 629	11 236	12 349	
3557	RH Logic 400 Elegans • Med klädd ryggbaksida		10 228	10 322	10 476	10 837	11 457	12 592	

Tillägg för:

15022	Nackstöd RH Logic 400 - Klädsel Tyg/Kundtyg. Ställbart i höjd och djup	655
15032	Nackstöd RH Logic 400 - Klädsel Läder. Ställbart i höjd och djup	984
905005	Dekorsöm	630
8300130-02	Armstöd 8S par (svart). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	1 071
8300230-02	Armstöd 8S XL par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	2 274
8700130-02	Armstöd 8E par (svart). Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 123
8700280-02	Armstöd 8E par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 654
111050-01	Galge	372
750234	Coccyx-sits	1 203
750235	Sits XL - 590 mm bred - 470 mm djup	799
750232	Sits i celsiusskum (Endast för: 3550, 3557)	2 398
520001-05	Gaspelare 4Q Svart	0
143201-2A	Gaspelare A Silver	0
143201-1A	Gaspelare A Svart	0
143206-2A	Gaspelare B Silver	0
143206-3A	Gaspelare B Svart	0
510013-02	Fotkryss 5X Svart - Ø660 mm, 5-armat, svartlackerad aluminium	0
510013-03	Fotkryss 5X Blankpolerat - Ø660 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium	493
125178	Hjul 65 mm, för mjuka golv, svarta	0
105000348020	Hjul Ø65 mm, manuellt låsbara	261

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.



RH Mereo Silver

- Sits: bredd 407 mm, djup 470 mm (skjutbar 100 mm)
- Sitthöjd: 410-550 mm 4TNPR (Silver)
- Fotkryss i grålackerad aluminium (5T) och hjul för hårda golv
- Plastfärger: Svart
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, NPR 1813 ANSI/BIFMA 5X-1, Möbelfakta, EPD ISO 14025 och GREENGUARD

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
8111	RH Mereo 200 Silver • Rygg medium: bredd 365 mm, höjd 470 mm • Vikt: 18,4 kg		6 186	6 243	6 337	6 555	6 930	7 616	
8211	RH Mereo 220 Silver • Rygg large: bredd 365 mm, höjd 630 mm • Vikt: 18,9 kg		6 597	6 656	6 756	6 989	7 388	8 121	
8311	RH Mereo 300 Silver • Rygg large: bredd 400 mm, höjd 630 mm • Vikt: 18,9 kg		6 711	6 772	6 840	7 079	7 505	8 254	

Tillägg för:


730006-1	Nackstöd RH MereoTyg/ Kundinsänt tyg Silver (Endast för: 8211, 8311)	816
730016-1	Nackstöd - Klädsel Läder (Endast för: 8211, 8311)	998
905005	Dekorsöm	611
905008	RH Mereo Duo	611
730019-1	Armstöd 8T, par (silver) - Ställbara i höjd, bredd och djup, samt vridbara. (stol lev efter 1/1 -2019)	1 067
730030-1	Mereo armstödstravers - silver. Komplettering möjlig på stol lev efter 1/1 -2019	483
730014-1	Klädkrok. Silver (Endast för: 8211, 8311, 8213, 8313)	147
730015-1	Galge. Silver (Endast för: 8211, 8311, 8213, 8313)	427
730403-1	Gaspelare 4T Silver	0
143206-2A	Gaspelare B Silver	0
143201-2A	Gaspelare A Silver	0
740118-3	Fotkryss 5T Blankpolerat - Ø680 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium	485
125178	Hjul 65 mm, för mjuka golv, svarta	0
125177-D	Hjul Ø65 mm, mjuka hjul till hårda golv, gråa	0
105000348020	Hjul Ø65 mm, manuellt låsbara (Endast för: 8211, 8111)	253

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.



730006-3
730016-3



905005



905008



730019-3: 185-300 mm



730014-1



730015-1



730403-1: 388-520 mm
143206-2A: 480-610 mm
143201-2A: 495-625 mm



740118-3



125178
125177-D
105000348020

RH Mereo Svart

- Sits: bredd 407 mm, djup 470 mm (skjutbar 100 mm)
- Sitthöjd: 410-550 mm 4TNPR (Svart)
- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5T) och hjul för hårda golv
- Plastfärger: Svart
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, NPR 1813 ANSI/BIFMA 5X-1, Möbelfakta, EPD ISO 14025 och GREENGUARD

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
8112	RH Mereo 200 Black • Rygg medium: bredd 365 mm, höjd 470 mm • Vikt: 18,4 kg		6 186	6 243	6 337	6 555	6 930	7 616	
8212	RH Mereo 220 Black • Rygg large: bredd 365 mm, höjd 630 mm • Vikt: 18,9 kg		6 597	6 656	6 756	6 989	7 388	8 121	
8312	RH Mereo 300 Black • Rygg large: bredd 400 mm, höjd 630 mm • Vikt: 18,9 kg		6 711	6 772	6 840	7 079	7 505	8 254	

Tillägg för:


730006-2	Nackstöd - Klädsel Tyg/Kundtyg (Endast för: 8312, 8212)	816
730016-2	Nackstöd - Klädsel Läder (Endast för: 8312, 8212)	998
905005	Dekorsöm	611
905008	RH Mereo Duo	611
730019-2	Armstöd 8T, par (svart) - Ställbara i höjd, bredd och djup, samt vridbara. (stol lev efter 1/1 -2019)	1 067
730030-2	Mereo armstödstravers - svart. Komplettering möjlig på stol lev efter 1/1 -2019	483
730014-2	Klädkrok. Svart (Endast för: 8312, 8212)	147
730015-2	Galge Svart (Endast för: 8312, 8212)	427
730403-2	Gaspelare 4T Svart	0
143206-3A	Gaspelare B Svart	0
143201-1A	Gaspelare A Svart	0
740118-3	Fotkryss 5T Blankpolerat - Ø680 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium	485
125178	Hjul 65 mm, för mjuka golv, svarta	0
105000348020	Hjul Ø65 mm, manuellt låsbara (Endast för: 8112, 8212)	253

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.



730006-2
730016-2



905005



905008



730019-2:185-300 mm



730014-2



730015-2



730403-1: 388-520 mm
143206-2A: 480-610 mm
143201-2A: 495-625 mm



740118-3



125178
105000348020

RH Mereo Silver/grey

- Sits: bredd 407 mm, djup 470 mm (skjutbar 100 mm)
- Sitthöjd: 410-550 mm 4TNPR (Silver)
- Fotkryss i grålackerad aluminium (5T) och mjuka hjul till hårda golv, gråa
- Plastfärger: Silver/grå
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, NPR 1813 ANSI/BIFMA 5X-1, Möbelfakta, EPD ISO 14025 och GREENGUARD


Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
8113	RH Mereo 200 Silver Grey • Rygg medium: bredd 365 mm, höjd 470 mm • Vikt: 18,4 kg		6 310	6 367	6 463	6 686	7 101	7 768	
8213	RH Mereo 220 Silver Grey • Rygg large: bredd 365 mm, höjd 630 mm • Vikt: 18,9 kg		6 729	6 789	6 891	7 111	7 535	8 283	
8313	RH Mereo 300 Silver Grey • Rygg large: bredd 400 mm, höjd 630 mm • Vikt: 18,9 kg		6 845	6 970	6 977	7 220	7 655	8 424	

Tillägg för:

730006-3	Nackstöd RH Mereo Tyg/C.O.M Silver Grey (Endast för: 8213, 8313)	829
730016-3	Nackstöd - Klädsel Läder (Endast för: 8213, 8313)	1 012
905005	Dekorsöm	611
905008	RH Mereo Duo	611
730019-3	Armstöd 8T, par (silver grå) - Ställbara i höjd, bredd och djup, samt vridbara.(stol lev efter 1/1 -2019)	1 100
730030-3	Mereo armstödstravers - silver grå. Komplettering möjlig på stol lev efter 1/1 -2019	489
730014-1	Klädkrok. Silver (Endast för: 8211, 8311, 8213, 8313)	147
730015-1	Galge. Silver (Endast för: 8211, 8311, 8213, 8313)	427
730403-1	Gaspelare 4T Silver	0
143206-2A	Gaspelare B Silver	0
143201-2A	Gaspelare A Silver	0
740118-3	Fotkryss 5T Blankpolerat - Ø680 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium	485
125178	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	0
125177	Hjul Ø65 mm, för hårda golv, svarta	0



730006-3
730016-3



905005



905008



730019-3:185-300 mm



730014-1



730015-1



730403-1: 388-520 mm
143206-2A: 480-610 mm
143201-2A: 495-625 mm



740118-3



125177
125177-D
105000348020

RH Extend

- Sits: bredd 461 mm, djup 465 mm (skjutbar 80 mm)
- Sitthöjd: 400–510 mm (4Q silver)
- Fotkryss i grålackerad aluminium (5X) och hjul för hårda golv
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025 och GREENGUARD


Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
6111	RH Extend 100 • Rygg medium: bredd 440 mm, höjd 510 mm • Vikt: 19 kg		5 571	5 622	5 705	5 902	6 239	6 858	
6211	RH Extend 120 • Rygg Large: bredd 440 mm, höjd 620 mm • Vikt: 19,8 kg		5 984	6 039	6 129	6 340	6 703	7 367	
6112	RH Extend 200 • Rygg medium: bredd 440 mm, höjd 510 mm • Separat Ryggvinkel • Vikt: 19 kg		6 765	6 827	6 930	7 168	7 578	8 330	
6212	RH Extend 220 • Rygg Large: bredd 440 mm, höjd 620 mm • Separat Ryggvinkel • Vikt: 19,8 kg		7 179	7 245	7 353	7 607	8 041	8 837	

Tillägg för:

100023	Nackstöd RH Extend - Ställbart i höjd och djup, klädsel Xtreme 009 svart	1 010
100023-01	Nackstöd RH Extend - Klädsel Tyg/Kundtyg. Ställbart i höjd och djup	1 266
100023-02	Nackstöd RH Extend - Klädsel Läder. Ställbart i höjd och djup	1 363
15041	Nackstöds-kassett - För att kunna komplettera med nackstöd i efterhand, RH Logic 300, RH Extend 100/200	59
750236	Sits XL - 485 mm bredd - 515 mm djup	708
905005	Dekorsöm	630
8300130-02	Armstöd 8S par (svart). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	1 071
8700130-02	Armstöd 8E par (svart). Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 123
8700280-02	Armstöd 8E par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 654
	Enhetlig klädsel rygg	559
	Enhetlig klädsel sits	559
111050-01	Galge	372
520011	Gaspelare 4P Silver	0
520011-05	Gaspelare 4P Svart	0
520001-05	Gaspelare 4Q Svart	0
510013-02	Fotkryss 5X Svart - Ø660 mm, 5-armat, svartlackerad aluminium	0
510013-03	Fotkryss 5X Blankpolerat - Ø660 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium	493
125178	Hjul 65 mm, för mjuka golv, svarta	0

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter. * För att förbereda en senare montering av nackstöd måste du lägga till en nackstöds-kassett.



RH Activ

- Sitthöjd: 392-522 mm (B svart)
- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F) och hjul för hårda golv
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025 och GREENGUARD

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
2772	RH Activ 200 • Rygg medium: bredd 370 mm, höjd 295 mm • Sits medium: bredd 440 mm, djup 430 mm (skjutbar 55 mm) • Vikt: 13 kg		4 324	4 363	4 429	4 582	4 844	5 323	
2872	RH Activ 220 • Rygg large: bredd 370 mm, höjd 430 mm • Sits medium: bredd 440 mm, djup 430 mm (skjutbar 55 mm) • Vikt: 13,6 kg		4 620	4 662	4 732	4 895	5 175	5 688	
2782	RH Activ 202 • Rygg medium: bredd 370 mm, höjd 295 mm • Sits large: bredd 460 mm, djup 460 mm (skjutbar 55 mm) • Vikt: 13 kg		4 570	4 611	4 681	4 843	5 120	5 627	
2882	RH Activ 222 • Rygg large: bredd 370 mm, höjd 430 mm • Sits large: bredd 460 mm, djup 460 mm (skjutbar 55 mm) • Vikt: 13,6 kg		4 871	4 915	4 988	5 160	5 456	5 997	
Tillägg för:									
8300130-02	Armstöd 8S par (svart). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.								1 071
8700130-02	Armstöd 8E par (svart). Ställbara i höjd, bredd och djup.								1 123
8700280-02	Armstöd 8E par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.								1 654
99561	Förstärkt rygg - överdel (svart läder)								271
99560	Förstärkt sits - framkant (svart läder)								271
200020	Kassasits medium (30 mm extra stoppning)								412
42000-1	Gaspelare 4FL Svart								0
143206-2A	Gaspelare B Silver								0
143201-1A	Gaspelare A Svart								0
143201-2A	Gaspelare A Silver								0
143202-3A	Gaspelare D Svart								49
143202-2A	Gaspelare D Silver								49
143204-3A	Gaspelare E Svart								155
143204-2A	Gaspelare E Silver								155


63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm	616
510016-01	Fotkryss 5F Silver - Ø590 mm	0
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm	600
510015-01	Fotkryss 5G Silver - Ø630 mm	126
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm	126
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm	727
56400	Fotkryss 5N - Ø540 mm, förkromat stål. Endast till hjul 7HN, 7D eller 7G. Ökar sitthöjden med 25 mm (Endast för: 2782, 2772)	213
125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta	0
71400	Hjul Ø50 mm 7G, med automatisk låsning vid belastning	196
71810	Glidknapp 7K - Av plast	0
7110050	Hjul Ø50 mm 7D, för mjuka golv. Passar endast till fotkryss 5N (Endast för: 2772, 2782)	0
7110060	Hjul Ø50 mm 7HN, för hårda golv. Passar endast till fotkryss 5N (Endast för: 2782, 2772)	0

Notera:

RH Activ 220/222 med gaspelare D, E endast i kombination med fotkryss 5G

Fotkryss 5N passar endast till RH Activ 200/202 med gaspelare 4FL eller B

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.



RH Activ 300

- Sitthöjd: 500 - 680 mm (D grå)
- Rygg: bredd 280 mm, höjd 230 mm
- Alla metalldelar lackerade i mörk grå (RAL 7024), alla plastdelar i mörk grå (MT 11310)
- Hjul med automatisk låsning vid belastning
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, Ansi/Bifma

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
2678	RH Activ 301 • Sits medium: bredd 440 mm, djup 430 mm (skjutbar 50 mm) • Vikt: 13 kg		6 386	6 444	6 541	6 766	7 152	7 861	
2688	RH Activ 302 • Sits large: bredd 460 mm, djup 460mm (skjutbar 50 mm) • Vikt: 13,6 kg		6 607	6 667	6 767	7 000	7 401	8 134	
2668-01	RH Activ 303 • Sits kassa (extra stoppning, 30 mm): bredd 450 mm, djup 428 mm (skjutbar 50 mm) • Sitthöjd: 515-700 mm • Vikt: 13 kg		6 857	6 920	7 024	7 265	7 680	8 442	

Tillägg för:

99561	Förstärkt rygg - överdel (svart läder)	271
99560	Förstärkt sits - framkant (svart läder)	271
143204-3A	Gaspelare E Svart	155
143201-7024	Gaspelare A 150 mm grå (RAL 7024)	0
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm	616
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm	600
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm	126
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm	727
125108	Hjul Ø50 mm, för hårda golv, svarta	0
125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta	0
71810	Glidknapp 7K - Av plast	0

Notera: RH Activ 301, 302, 303 med gaspelare E endast i kombination med fotkryss 5G



99561



99560



143204-3A: 605-855 mm
143201-7024: 442-578 mm



63100-01



510016-03
510015-02
510015-03



125108



125104



71810

RH Support

- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F - Ø590 mm) och glidknappar (7K)
- För sitthöjder se avsnitt Fysiska mått och vikter

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
4501	RH Support 4501 • Rygg RH17: bredd 380 mm, höjd 230 mm • Sits RH8 Sadeln: bredd 410 mm, djup 380 mm • Mekanism: 3G • Sitthöjd: ca 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 10,6 kg		4 384	4 424	4 490	4 644	4 910	5 397	
4502	RH Support 4502 • Sits RH8 Sadeln: bredd 410 mm, djup 380 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: ca 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		3 201	3 230	3 278	3 392	3 584	3 940	
4503	RH Support 4503 • Sits RH8 Sadeln: bredd 410 mm, djup 380 mm • Mekanism: 3I • Sitthöjd: ca 540-785 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		2 681	2 704	2 746	2 839	3 001	3 299	
4511	RH Support 4511 • Rygg RH17: bredd 380 mm, höjd 230 mm • Sits RH9 Taburett: ø350 mm • Mekanism: 3G • Sitthöjd: ca 580-825 mm (E Svart) • Vikt: 10,5 kg		4 243	4 281	4 346	4 495	4 751	5 224	
4512	RH Support 4512 • Sits RH9 Taburett: ø350 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: ca 580-825 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		3 060	3 086	3 133	3 241	3 426	3 767	
4513	RH Support 4513 • Sits RH9 taburett: ø350 mm • Mekanism: 3I • Sitthöjd: ca 555-800 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		2 539	2 561	2 600	2 689	2 843	3 125	
4521	RH Support 4521 • Rygg RH17: bredd 380 mm, höjd 230 mm • Sits RH7 Limpan: bredd 450 mm, djup 240 mm • Mekanism: 3G • Sitthöjd: ca 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 10,5 kg		4 215	4 254	4 318	4 466	4 722	5 189	
4522	RH Support 4522 • Sits RH7 Limpan: bredd 450 mm, djup 240 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: ca 565-810 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		3 031	3 060	3 104	3 212	3 396	3 732	
4523	RH Support 4523 • Sits RH7 Limpan: bredd 450 mm, djup 240 mm • Mekanism: 3I • Sitthöjd: ca 540-785 mm (E Svart) • Vikt: 5,7 kg		2 512	2 536	2 575	2 663	2 815	3 093	

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
4545	RH Support 4545 ● Rygg RH9 Alternativ: bredd 220 mm, höjd 260 mm ● Sits RH11 Alternativ: bredd 350 mm, djup 380 mm ● Mekanism: 3G Alternativ ● Sitthöjd: ca 580-825 mm (E Svart) ● Vikt: 9,3 kg		4 462	4 502	4 570	4 729	4 998	5 494	

Tillägg för:

42000-1	Gaspelare 4FL Svart	- 155
143206-2A	Gaspelare B Silver	- 155
143206-3A	Gaspelare B Svart	- 155
143201-2A	Gaspelare A Silver	- 155
143201-1A	Gaspelare A Svart	- 155
143202-3A	Gaspelare D Svart	- 104
143202-2A	Gaspelare D Silver	- 104
143204-2A	Gaspelare E Silver	0
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm	616
510016-01	Fotkryss 5F Silver - Ø590 mm	0
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm	600
510015-01	Fotkryss 5G Silver - Ø630 mm	126
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm	126
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm	727
56400	Fotkryss 5N - Ø540 mm, förkromat stål. Endast till hjul 7HN, 7D eller 7G. Ökar sitthöjden med 25 mm	213
125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta	0
71400	Hjul Ø50 mm 7G, med automatisk låsning vid belastning	196
7110050	Hjul Ø50 mm 7D, för mjuka golv. Passar endast till fotkryss 5N	0
7110060	Hjul Ø50 mm 7HN, för hårda golv. Passar endast till fotkryss 5N	0
125108	Hjul Ø50 mm, för hårda golv, svarta	0

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.

				
42000-1 143206-2A 143206-3A 143201-1A 143201-2A 143202-3A	63100-01	510016-01 510016-03	510015-01 510015-02 510015-03	56400
				
125104	125108	71400	7110050	7110060


RH Logic & RH Extend ESD

- Med klädd ryggbaksida
- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5X svart) och lätttrullande ESD-hjul 7FM (metall)
- Sitthöjd: 440-560 mm (4F Logic krom)
- Skjutbar sits 100 mm
- RH Logic certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, Nordic Swan, GREENGUARD och IEC 61340 (ESD)
- RH Extend certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD och IEC 61340 (ESD)
- Klädsel: Global ESD eller svart antistatisk vävplast

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
3346	RH Logic 300 ESD • Rygg RH300: bredd 447 mm, höjd 510 mm • Sits RH400: bredd 457 mm, djup 465 mm • Vikt: 21 kg		10 354
3556	RH Logic 400 ESD • Rygg RH400, luftreglerat svankstöd: bredd 447 mm, höjd 620 mm • Sits RH400: bredd 457 mm, djup 465 mm • Vikt: 21,8 kg		11 933
6116	RH Extend 200 ESD • Rygg medium: bredd 440 mm, höjd 510 mm • Sits: bredd 461 mm, djup 465 mm • Vikt: 19 kg		8 370
6216	RH Extend 220 ESD • Rygg Large: bredd 440 mm, höjd 620 mm • Sits: bredd 461 mm, djup 465 mm • Vikt: 19,8 kg		9 019
Tillägg för:			
8700420	Armstöd 8E ESD par. Ställbara i höjd, bredd och djup.		1 438
150011	Svankstöd (Endast för: 3346)		431
520020-03	Gaspelare B Krom (Endast för: 3346, 3556)		0
510013-03	Fotkryss 5X Blankpolerat - Ø660 mm, 5-armat, blankpolerad aluminium		493
125115	Hjul antistatiska, för hårda golv, Ø50 mm ESD		- 196

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.




RH Activ ESD

- Sitthöjd: 392-522 mm (B krom)
- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F) och lätttrullande ESD-hjul 7FM (metall)
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD och IEC 61340 (ESD)
- Klädsel: Global ESD eller svart antistatisk vävplast

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
2776	RH Activ 200 ESD • Rygg medium ESD: bredd 370 mm, höjd 295 mm • Sits medium: bredd 440 mm, djup 430 mm (skjutbar 55 mm) • Vikt: 13 kg		5 805
2876	RH Activ 220 ESD • Rygg large ESD: bredd 370 mm, höjd 430 mm • Sits medium: bredd 440 mm, djup 430 mm (skjutbar 55 mm) • Vikt: 13,6 kg		6 147
2886	RH Activ 222 ESD • Rygg large ESD: bredd 370 mm, höjd 430 mm • Sits large: bredd 460 mm, djup 460 mm (skjutbar 55 mm) • Vikt: 13,6 kg		6 399
Tillägg för:			
42000	Gaspelare 4FL Krom		0
520019	Gaspelare A Krom		0
520021	Gaspelare D Krom		49
520022	Gaspelare E Krom		155
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm		616
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm		600
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm		126
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm		727
125115	Hjul antistatiska, för hårda golv, Ø50 mm ESD		- 196
8700420	Armstöd 8E ESD par. Ställbara i höjd, bredd och djup.		1 438

Notera:

RH Activ 220/222 ESD med gaspelare D, E endast i kombination med fotkryss 5G
För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.



RH Support ESD

- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F) och lätttrullande ESD-hjul 7FM (metall)
- Certifierad i enlighet med: EPD ISO 14025, GREENGUARD och IEC 61340 (ESD)
- Klädsel: Global ESD eller svart antistatisk vävplast

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
4526	RH Support ESD 7 • Sits RH7 Limpan: bredd 450 mm, djup 240 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: ca 565-810 mm (E krom) • Vikt: 5,7 kg		3 902
4506	RH Support ESD 8 • Sits RH8 Sadeln: bredd 410 mm, djup 300 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: ca 565-810 mm (E krom) • Vikt: 5,7 kg		4 072
4516	RH Support ESD 9 • Sits RH9 Taburett: ø350 mm • Mekanism: 3H • Sitthöjd: ca 580-825 mm (E krom) • Vikt: 5,7 kg		3 932
Tillägg för:			
42000	Gaspelare 4FL Krom		- 155
520019	Gaspelare A Krom		- 155
520020-03	Gaspelare B Krom		- 155
520021	Gaspelare D Krom		- 104
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm		616
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm		600
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm		126
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm		727
125115	Hjul antistatiska, för hårda golv, Ø50 mm ESD		- 196

Notera:

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.



42000
520019
520020-03
520021



63100-01



510016-03



510016-02
510015-03



125115

RH Activ ESD Cleanroom

- Arbetsstol för cleanroom miljöer designad att stöta bort statisk elektricitet, släppa ut minmalt med partiklar och enkel att hålla ren.
- Sits medium Cleanroom: bredd 440 mm, djup 430 mm (sitsdjup 55 mm)
- Sitthöjd: 392-522 mm (B krom)
- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F) och lätttrullande ESD-hjul 7FM (metall)
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD och IEC 61340 (ESD)
- Klädsel: svart antistatisk vävplast
- Godkänd enligt ISO Class 4.

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
2774	RH Activ 200 ESD Cleanroom • Rygg medium ESD Cleanroom: bredd 370 mm, höjd 295 mm • Vikt: 13 kg		6 941
2874	RH Activ 220 ESD Cleanroom • Rygg large ESD Cleanroom: bredd 370 mm, höjd 430 mm • Vikt: 13,6 kg		7 180
Tillägg för:			
8700420	Armstöd 8E ESD par. Ställbara i höjd, bredd och djup.		1 438
42000	Gaspelare 4FL Krom		0
520019	Gaspelare A Krom		0
520021	Gaspelare D Krom		49
520022	Gaspelare E Krom		155
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm		616
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm		600
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm		126
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm		727
125115	Hjul antistatiska, för hårda golv, Ø50 mm ESD		- 196

Notera:

RH Activ 220 ESD Cleanroom med gaspelare D, E endast i kombination med fotkryss 5G
För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.

			
8700420: 190-290 mm	42000: 375-465 mm 520019: 442-578 mm 520021: 515-690 mm 520022: 605-855 mm	63100-01	510016-03
			
510015-02 510015-03	125115		

RH Activ Cleanroom

- Arbetsstol för cleanroom miljöer designad att släppa ut minmalt med partiklar och enkel att hålla ren.
- Sits medium Cleanroom: bredd 440 mm, djup 430 mm (sitsdjup 55 mm)
- Sitthöjd: 392-522 mm (B svart)
- Fotkryss i svartlackerad aluminium (5F) och hjul för hårda golv
- Certifierad i enlighet med: EN 1335, BS5459, Möbelfakta, EPD ISO 14025, GREENGUARD och ISO Class 4
- Klädsel: svart antistatisk vävplast
- Godkänd enligt ISO Class 4 och ISO Class 5.

Art.nr	Grundmodell +	Prisgrupp	Pris
2773	RH Activ 200 Cleanroom • Rygg medium Cleanroom: bredd 370 mm, höjd 295 mm • Vikt: 13 kg		5 557
2873	RH Activ 220 Cleanroom • Rygg large Cleanroom: bredd 370 mm, höjd 430 mm • Vikt: 13,6 kg		5 857
Tillägg för:			
8300130-02	Armstöd 8S par (svart). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.		1 071
8700280-02	Armstöd 8E par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.		1 654
42000-1	Gaspelare 4FL Svart		0
143206-2A	Gaspelare B Silver		0
143201-2A	Gaspelare A Silver		0
143201-1A	Gaspelare A Svart		0
143202-3A	Gaspelare D Svart		49
143204-3A	Gaspelare E Svart		155
143204-2A	Gaspelare E Silver		155
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm		616
510016-01	Fotkryss 5F Silver - Ø590 mm		0
510016-03	Fotkryss 5F Blankpolerat - Ø590 mm		600
510015-01	Fotkryss 5G Silver - Ø630 mm		126
510015-02	Fotkryss 5G Svart - Ø630 mm		126
510015-03	Fotkryss 5G Blankpolerat - Ø630 mm		727
56400	Fotkryss 5N - Ø540 mm, förkromat stål. Endast till hjul 7HN, 7D eller 7G. Ökar sitthöjden med 25 mm		213


125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta	0
71400	Hjul Ø50 mm 7G, med automatisk låsning vid belastning	196
71810	Glidknapp 7K - Av plast	0
7110050	Hjul Ø50 mm 7D, för mjuka golv. Passar endast till fotkryss 5N	0
7110060	Hjul Ø50 mm 7HN, för hårda golv. Passar endast till fotkryss 5N	0
8700130-02	Armstöd 8E par (svart). Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 123

Notera:

RH Activ 220 Cleanroom med gaspelare D, E endast i kombination med fotkryss 5G

Fotkryss 5N passar endast till RH Activ 200 Cleanroom med gaspelare 4FL eller B

För exakta måttangivelser se avsnitt Fysiska mått och vikter.



Tillbehör

Art.nr	Nackstöd	Pris
740500-2	Nackstöd RH Logic 200/220 tyg	655
740550-2	Nackstöd RH Logic 200/220 skinn	983
740504	Nackstödsdyna RH Logic 200 tyg	589
740554	Nackstödsdyna RH Logic 200 skinn	718
15022	Nackstöd RH Logic 300/400 - Klädsel Tyg/Kundtyg. Ställbart i höjd och djup	655
15032	Nackstöd RH Logic 300/400 - Klädsel Läder. Ställbart i höjd och djup	984
100091	Nackstödsskydd - RH 300/400	88
730006-3	Nackstöd RH MereoTyg/Kundtyg Silver Grey (Endast för: 8213, 8313)	829
730006-2	Nackstöd RH Mereo,Tyg/ kundtyg Svart (endast för 8213, 8313)	816
730006-1	Nackstöd RH Mereo Tyg/ Kundinsänt tyg Silver (Endast för: 8211, 8311)	816
730016-1	Nackstöd - Klädsel Läder (Endast för: 8211, 8311) RH Mereo silver	998
730016-2	Nackstöd RH Mereo Svart - Klädsel Läder (endast:8312, 8212)	998
730016-3	Nackstöd - Klädsel Läder (Endast för: 8213, 8313) RH Mereo silver/ grey	1 012
100023-02	Nackstöd RH Extend - Klädsel Läder. Ställbart i höjd och djup	1 363
100023	Nackstöd RH Extend - Ställbart i höjd och djup, klädsel Xtreme 009 svart	1 010
100023-01	Nackstöd RH Extend - Klädsel Tyg/Kundtyg. Ställbart i höjd och djup	1 266
15041	Nackstöds-kassett - För att kunna komplettera med nackstöd i efterhand, RH Logic 300, RH Extend 100/200	59
100026	Nackstödsdyna - Utbytbar dyna till nackstöd RH Extend	423

Art.nr	Ryggdynor	①	②	③	④	⑤	⑥
111002	Ryggdyna RH17	499	530	554	621	697	1 077
100036	Ryggdyna RH Activ Medium	597	634	658	731	817	1 245
100034	Ryggdyna RH Activ Large	958	993	1 018	1 091	1 177	1 603
1850026	Ryggdyna RH Extend Medium from 2008 v.17	796	829	861	1 005	1 241	1 756
1860026	Ryggdyna RH Extend Large from 2008 v.17	1 139	1 175	1 205	1 347	1 584	2 476
10031	Ryggdyna RH Logic 300 from 2006 v.17	949	989	1 042	1 229	1 450	2 269
10032	Ryggdyna RH Logic 300 Komfort from 2006 v.17	1 463	1 506	1 560	1 746	1 965	2 788
10044	Ryggdyna RH Logic 300 Elite från 2016	1 463	1 506	1 560	1 746	1 965	2 788
10001	Ryggdyna RH Logic 400 from 2005 v.17	2 082	2 151	2 226	2 465	2 758	3 700
10021	Ryggdyna RH Logic 400 Komfort from 2005 v.17	2 756	2 825	2 900	3 137	3 432	4 374
10023	Ryggdyna RH Logic 400 Elite från 2016	2 756	2 825	2 900	3 137	3 432	4 374
740204	Ryggstöd RH Logic 200 komplett från 2019	2 506	2 529	2 554	2 644	2 802	3 082
740200	Ryggstöd RH Logic 220 komplett från 2019	2 933	2 960	2 990	3 094	3 280	3 608
740206	Ryggstöd RH Logic 200 från 2019	1 705	1 720	1 737	1 798	1 906	2 096
740203	Ryggstöd RH Logic 220 från 2019	2 131	2 150	2 172	2 248	2 382	2 621
730003	Rygg RH Mereo Medium svart plast	1 307	1 317	1 334	1 380	1 462	1 608
730002	Rygg RH Mereo Large svart plast	1 449	1 461	1 476	1 527	1 620	1 782
730003-3	Ryggstöd RH Mereo 200 grå plast (kompl) fr 2019	1 394	1 406	1 420	1 470	1 558	1 714
730002-3	Ryggstöd RH Mereo 220 ljusgrå plast (kompl) fr 2019	1 572	1 586	1 602	1 658	1 757	1 933
730004-2	Ryggstöd RH Mereo 300 svart plast (kompl) fr 2019	1 684	1 700	1 717	1 777	1 883	2 071
730004-3	Ryggstöd RH Mereo 300 ljusgrå plast (kompl) fr 2019	1 608	1 622	1 639	1 695	1 797	1 978

För tillval på dynor, se respektive stolsmodell. Komplet = ryggdyna + skal

Art.nr	Klädd rygg RH Logic	①	②	③	④	⑤	⑥
740202	Klädd ryggbaksida RH Logic 220 från 2019	1 742	1 758	1 775	1 837	1 948	2 142
740207	Klädd ryggbaksida RH Logic 200 från 2019	1 742	1 758	1 775	1 837	1 948	2 142

Art.nr	Sitsdynor	①	②	③	④	⑤	⑥
740101	Sits RH Logic 200 från 2019	1 530	1 544	1 559	1 614	1 711	1 882
740103	Sits XL RH Logic från 2019	2 510	2 533	2 558	2 648	2 807	3 078
20002	Sitsdyna RH Logic 400 from 2008 v.17	1 415	1 473	1 540	1 732	1 973	2 804
20022	Sitsdyna RH Logic 400 Komfort from 2008 v.17	1 798	1 858	1 924	2 117	2 358	3 189
20023	Sitsdyna RH Logic 400 Elite från 2016	1 798	1 858	1 924	2 117	2 358	3 189
20037	Sitsdyna RH Logic 400 XL from 2008 v.17	2 475	2 533	2 600	2 792	3 033	3 863
20038	Sitsdyna RH Logic 400 XL Komfort from 2008 v.17	2 857	2 918	2 982	3 175	3 417	4 249
20039	Sitsdyna RH Logic 400 XL Elite från 2016	2 857	2 918	2 982	3 175	3 417	4 249
730110	Sitsdyna RH Mereio	1 399	1 411	1 423	1 475	1 563	1 719
2850025	Sitsdyna RH Extend from 2008 v.17	1 323	1 353	1 381	1 524	1 761	2 282
2860025	Sitsdyna RH Extend XL from 2012	2 164	2 199	2 224	2 368	2 604	3 125
200018	Sits RH Activ Medium (komplett)	988	1 024	1 048	1 121	1 208	1 633
200020	Sits RH Activ Medium Kassa (komplett)	1 523	1 559	1 583	1 657	1 743	2 168
200019	Sits RH Activ Large (komplett)	1 312	1 349	1 375	1 449	1 534	1 960
25500	Sits RH7 Limpan (komplett)	1 137	1 168	1 193	1 258	1 335	1 717
26000	Sits RH8 Sadel (komplett)	1 370	1 399	1 422	1 491	1 565	1 947
26500	Sits RH9 Taburett (komplett)	1 178	1 209	1 234	1 299	1 375	1 757

För tillval på dynor, se respektive stolsmodell.

Art.nr	Gaspelare	Pris
143201-1A	A, 150 mm, svart	804
143201-2A	A, 150 mm, silver	804
143201-7024	Gaspelare A 150 mm grå	804
143206-3A	B, 150 mm, svart	727
143206-2A	B, 150 mm, silver	727
520020-03	B, 150 mm, krom	904
143202-3A	D, 200 mm, svart	946
143202-2A	D, 200 mm, silver	946
143204-3A	E, 265 mm, svart	1 046
143204-2A	E, 265 mm, silver	1 046
42000-1	4FL, svart	931
42000	4FL, krom	904
520001-05	4Q, svart	1 060
520001	4Q, silver	1 060
520011-05	4P, svart	1 060
520011	4P, silver	1 060
730403-2	4T, svart	1 028
730403-1	4T, silver	1 028
730404-2	4T NPR Svart	1 028
730404-1	4T NPR Silver	1 028

För sitthöjder, se avsnitt Fysiska mått och vikter.

Art.nr	Armstöd	Pris
740400-2	Armstöd 8L par TPU (svart) - Justerbar i höjd, djup, bredd och vridbar.	1 072
740401-2	Armstöd 8L par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Justerbar i höjd, djup och bredd samt vridbar.	1 654
740480-2	Armstöd 8L höger TPU (svart) - Justerbar i höjd, djup, bredd och vridbar.	536
740482-2	Armstöd 8L vänster TPU (svart) - Justerbar i höjd, djup, bredd och vridbar	536
740484-2	Armstöd 8L höger (svart). Kädd armstödstopp i svart läder. Justerbar i höjd, djup, bredd och vridbar.	827
740486-2	Armstöd 8L vänster (svart). Kädd armstödstopp i svart läder. Justerbar i höjd, djup, bredd och vridbar.	827
740462-2	Armstödsfäste för 8L svart	469
8300130-02	Armstöd 8S par (svart). Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	1 071
8300135-02	Armstöd 8S, höger (svart). Ställbart i höjd och bredd, roterbart.	536
8300136-02	Armstöd 8S, vänster (svart). Ställbart i höjd och bredd, roterbart.	536
8300230-02	Armstöd 8S XL par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd och bredd, roterbara.	2 274
8300235-02	Armstöd 8S XL, höger (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbart i höjd och bredd, roterbart.	1 137
8300236-02	Armstöd 8S XL, vänster (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbart i höjd och bredd, roterbart.	1 137
8700130-02	Armstöd 8E par (svart). Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 123
8700135-02	Armstöd 8E, höger (svart). Ställbart i höjd, bredd och djup.	561
8700136-02	Armstöd 8E, vänster (svart). Ställbart i höjd, bredd och djup.	561
8700280-02	Armstöd 8E par (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 654
8700285-02	Armstöd 8E höger (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbart i höjd, bredd och djup.	827
8700286-02	Armstöd 8E vänster (svart). Klädd armstödstopp i svart läder. Ställbart i höjd, bredd och djup.	827
8700420	Armstöd 8E ESD par. Ställbara i höjd, bredd och djup.	1 438
8700425	Armstöd 8E ESD, höger. Ställbart i höjd, bredd och djup.	719
8700426	Armstöd 8E ESD, vänster. Ställbart i höjd, bredd och djup.	719
730019-1	Armstöd 8T, par (silver) - Ställbara i höjd, bredd och djup, samt vridbara. (stol lev efter 1/1 -2019)	1 067
730011-1	Armstöd 8T, höger (silver) (stol lev efter 1/1 -2019)	534
730009-1	Armstöd 8T, vänster (silver) (stol lev efter 1/1 -2019)	534
730019-2	Armstöd 8T, par (svart) - Ställbara i höjd, bredd och djup, samt vridbara. (stol lev efter 1/1 -2019)	1 067
730011-2	Armstöd 8T, höger (svart) (stol lev efter 1/1 -2019)	534
730009-2	Armstöd 8T, vänster (svart) (stol lev efter 1/1 -2019)	534
730019-3	Armstöd 8T, par (silver grå) - Ställbara i höjd, bredd och djup, samt vridbara. (stol lev efter 1/1 -2019)	1 100
730011-3	Armstöd 8T, höger (silver/grå) (stol lev efter 1/1 -2019)	550
730009-3	Armstöd 8T, vänster (silver/grå) (stol lev efter 1/1 -2019)	550
730030-1	Mereo armstödstravers - silver. Komplettering möjlig på stol lev efter 1/1 -2019	483
730030-2	Mereo armstödstravers - svart. Komplettering möjlig på stol lev efter 1/1 -2019	483
730030-3	Mereo armstödstravers - silver grå. Komplettering möjlig på stol lev efter 1/1 -2019	489
82010	Armstöd 8R Relax (par)	2 330
82000	Armstöd 8R Relax (st)	1 165
84010	Armstöd 8R3D Relax (par)	2 956
84000	Armstöd 8R3D Relax (st)	1 478

Notera: RH Logic/ RH Extend levererade efter oktober 2018 har nya skruvar till armstödslåset. Vänligen kolla leveransdatum för din stol innan order.

Art.nr	Fotkryss	Pris
510013-01	Fotkryss 5X, Ø660 mm, grålackerad aluminium	822
510013-02	Fotkryss 5X, Ø660 mm, svartlackerad aluminium	822
510013-03	Fotkryss 5X, Ø660 mm, blankpolerad aluminium	1 480
510015-01	Fotkryss 5G, Ø630 mm, grålackerad aluminium	701
510015-02	Fotkryss 5G, Ø630 mm, svartlackerad aluminium	701
510015-03	Fotkryss 5G, Ø630 mm, blankpolerad aluminium	1 342
510016-01	Fotkryss 5F, Ø590 mm, grålackerad aluminium	667
510016-02	Fotkryss 5F, Ø590 mm, svartlackerad aluminium	667
510016-03	Fotkryss 5F, Ø590 mm, blankpolerad aluminium	1 279
56400	Fotkryss 5N, Ø540 mm, förkromat stål	828
740118-1	Fotkryss 5T Silver - Ø680 mm, 5-armat, silver aluminium	726
740118-2	Fotkryss 5T Svart - Ø680 mm, 5-armat, svartlackerad aluminium	726
740118-3	Fotkryss 5T, Ø680 mm, blankpolerad aluminium	1 303

Art.nr	Hjul per styck	Pris
125108	Hjul Ø50 mm, för hårda golv, svarta	72
125104	Hjul Ø50 mm, för mjuka golv, svarta	72
7110050	Hjul Ø50 mm 7D, för mjuka golv	75
7110060	Hjul Ø50 mm 7HN, för hårda golv	98
71400	Hjul Ø50 mm 7G, med automatisk låsning vid belastning	126
125115	Hjul antistatiska, för hårda golv, Ø50 mm ESD	117
72400	Hjul Ø50 mm 7FM, lättrullande ESD-hjul (metall)	162
125177	Hjul Ø65 mm, mjuka hjul till hårda golv, svarta	72
125177-D	Hjul Ø65 mm, mjuka hjul till hårda golv, gråa	72
125178	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	72
105000348020	Hjul Ø65 mm, manuellt låsbara	105
71810	Glidknapp 7K - Av plast	75

Art.nr	Övrigt	Pris
150012-06	Luftpump för svankstöd RH Logic 300 & 400	180
9990000	Urslagsdon gaspelare	520

Mått och vikt för RH arbetsstolar

Alla mått är angivna i mm. Där stolen är justerbar, är måtten angivna i intervaller.

Modell	Sitthöjd med olika gaspelare						Rygg		Sits			Armstödhöjd över sits			8L	Vikt	
	4Q	B	4T	4T NPR	P	A	Bredd	Höjd	Bredd	Djup	8S/8E	8S XL	8T				
RH Logic 200/220	Vinklingsbarhet sits: +8.6° – -15.5°																
RH Logic 200		480-610	388-520	410-550		495-625	430	520	440	475					195-310	19,9 kg	
RH Logic 220		480-610	388-520	410-550		495-625	430	620	440	475					195-310	20,4 kg	
RH Logic 400	Vinklingsbarhet sits: +4.5° – -17.2°																
RH Logic 400	410-530	480-610	-	-	-	495-625	447	620	457	465	200-300	225-325	-			21,8 kg	
RH Logic 400 Elite	430-550	500-630	-	-	-	515-645	447	620	457	465	170-270	200-300	-			22,8 kg	
RH Logic 300	Vinklingsbarhet sits: +4.5° – -17.2°																
RH Logic 300	410-530	480-610	-	-	-	495-625	447	510	457	465	200-300	225-325	-			21 kg	
RH Logic 300 Elite	430-550	500-630	-	-	-	515-645	447	510	457	465	170-270	200-300	-			21 kg	
RH Mereo	Vinklingsbarhet sits: +7.7° – -23.70°																
RH Mereo 200	-	480-610	388-520	410-550	-	495-625	365	470	410	465	-	-	185-300			18,4 kg	
RH Mereo 220	-	480-610	388-520	410-550	-	495-625	365	630	410	465	-	-	185-300			18,9 kg	
RH Mereo 300	-	480-610	388-520	410-550	-	495-625	400	630	410	465	-	-	185-300			18,9 kg	
RH Extend	Vinklingsbarhet sits: +3° – -10°																
	Vinklingsbarhet rygg (RH Extend 200/220): 24°																
RH Extend 100/200	400-510	-	-	-	440-550	-	440	510	461	465	205-305	-	-			19 kg	
RH Extend 120/220	400-510	-	-	-	440-550	-	440	620	461	465	205-305	-	-			19,8 kg	

Mått och vikt för RH arbetsstolar

Alla mått är angivna i mm. Där stolen är justerbar, är måtten angivna i intervaller.

Modell	Sitt höjd med olika gaspelare					Rygg			Sits			Armstödshöjd över sits	Vikt
	B	E	D	A	4FL	Bredd	Höjd	Bredd	Djup	8S/8E			
RH Activ	Vinklingsbarhet sits: +6° – -7°										Vinklingsbarhet rygg: 23°		
RH Activ 200	392-522	600-850	590-680	437-573	370-460	370	295	440	430	190-290	13 kg		
RH Activ 220	392-522	600-850	590-680	437-573	370-460	370	430	440	430	190-290	13,6 kg		
RH Activ 202	392-522	600-850	590-680	437-573	370-460	370	295	460	460	190-290	13 kg		
RH Activ 222	392-522	600-850	590-680	437-573	370-460	370	430	460	460	190-290	13,6 kg		
RH Activ 301	-	600-850	590-680	437-573	-	380	230	440	430	-	13 kg		
RH Activ 302	-	600-850	590-680	437-573	-	380	230	460	460	-	13,6 kg		
RH Activ 303	-	600-850	590-680	437-573	-	380	230	450	430	-	13 kg		
RH Support													
RH Support 4501	375-510	565-810	485-665	415-545	345-430	380	230	410	380	-	10,6 kg		
RH Support 4511	390-525	580-825	500-680	430-560	360-445	380	230	Ø350	-	-	10,5 kg		
RH Support 4521	375-510	565-810	485-665	415-545	345-430	380	230	450	240	-	9,3 kg		
RH Support 4545	390-525	580-825	500-680	430-560	360-445	220	260	350	380	-	5,7 kg		
RH Support 4502	375-510	565-810	485-665	415-545	345-430	-	-	410	380	-	5,7 kg		
RH Support 4512	390-525	580-825	500-680	430-560	360-445	-	-	Ø350	-	-	5,7 kg		
RH Support 4522	375-510	565-810	485-665	415-545	345-430	-	-	450	240	-	5,7 kg		
RH Support 4532	390-525	580-825	500-680	430-560	360-445	-	-	350	270	-	5,7 kg		
RH Support 4503	350-485	540-785	460-640	390-520	320-405	-	-	410	380	-	5,7 kg		
RH Support 4513	365-500	555-800	475-655	405-535	335-420	-	-	Ø350	-	-	5,7 kg		
RH Support 4523	350-485	540-785	460-640	390-520	320-405	-	-	450	240	-	5,7 kg		
RH Support 4533	365-500	555-800	475-655	405-535	335-420	-	-	350	270	-	5,7 kg		

Mått och vikt för RH arbetsstolar (ESD, ESD Cleanroom & Cleanroom)

Alla mått är angivna i mm. Där stolen är justerbar, är måtten angivna i intervaller.

Modell	Sitthöjd med olika gaspelare										Rygg		Sits		Armstödshöjd över sits		Vikt	
	B Krom	B Silver	B Svart	E krom	E svart	D Krom	D Svart	A Krom	A Svart	4FL	4F Logic	Bredd	Höjd	Bredd	Djup	8S/8E		8E ESD
ESD																		
	Vinklingsbarhet sits: +4,5° – -17,2°																	
RH Logic 400 ESD	480-610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440-560	447	620	457	465	-	200-300	21,8 kg
RH Logic 300 ESD	480-610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440-560	447	510	457	465	-	200-300	21 kg
	Vinklingsbarhet sits: +3° – -10°																	
RH Extend 200 ESD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440-560	447	510	461	465	-	205-305	19 kg
RH Extend 220 ESD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440-560	447	620	461	465	-	205-305	19,8 kg
	Vinklingsbarhet sits: +6° – -7°																	
RH Activ 200 ESD	392-522	-	-	605-855	-	515-690	-	442-578	-	375-465	-	370	295	440	430	-	190-290	13 kg
RH Activ 220 ESD	392-522	-	-	605-855	-	515-690	-	442-578	-	375-465	-	370	430	440	430	-	190-290	13,6 kg
RH Activ 222 ESD	392-522	-	-	605-855	-	515-690	-	442-578	-	375-465	-	370	430	460	460	-	190-290	13,6 kg
RH Support ESD 7	375-510	-	-	565-810	-	485-665	-	415-545	-	-	-	-	-	450	240	-	-	5,7 kg
RH Support ESD 8	375-510	-	-	565-810	-	485-665	-	415-545	-	-	-	-	-	410	300	-	-	5,7 kg
RH Support ESD 9	390-525	-	-	580-825	-	500-680	-	430-560	-	-	-	-	-	Ø350	-	-	-	5,7 kg
ESD Cleanroom																		
	Vinklingsbarhet sits: +6° – -7°																	
RH Activ 200 ESD Cleanroom	392-522	-	-	605-855	-	515-690	-	442-578	-	375-465	-	370	295	440	430	-	190-290	13 kg
RH Activ 220 ESD Cleanroom	392-522	-	-	605-855	-	515-690	-	442-578	-	375-465	-	370	430	440	430	-	190-290	13,6 kg
Cleanroom																		
RH Activ 200 Cleanroom	-	392-522	392-522	605-855	-	-	500-680	-	437-573	370-460	-	-	-	350	270	190-290	-	13 kg
RH Activ 220 Cleanroom	-	392-522	392-522	605-855	-	-	500-680	-	437-573	370-460	-	-	-	410	380	190-290	-	13,6 kg

Standardtyger och färgkollektion

10 års garanti som standard och 5 års garanti på 24-timmarssittande.

Flokks standardkollektion är vår standardkollektion av tyger, skinn och övrigt material. Standardkollektionen har designats för att ta fram det bästa i deras visuella och funktionella kvaliteter. Alla tyger och skinn i vår standardkollektion är av hög kvalitet. Vi erbjuder korta leveranstider och ett brett sortiment. Vi ställer dessutom höga och strikta miljökrav på alla våra material.


Underhåll: För att förlänga livstiden på tygerna rekommenderar vi underhåll av tyget genom regelbunden dammsugning med möbelmunstycke.

Leveranstid från fabrik är 10-15 arbetsdagar efter att ordern har registrerats. Transporttid tillkommer

Xtreme (Camira Fabrics) - Prisgrupp 1

Xtreme är en crepetyg gjort av 100% polyester som kännetecknas av ett exceptionellt flamskydd. Materialets struktur ger en varierande, skinande glans. Våra standardfärger för Xtreme i prisgrupp 1, visas på denna sida. Andra Xtreme färger ligger i prisgrupp 3 i RH Extendedkollektion.

Sammansättning:	100% återvunnen polyester
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klass 1
Ljusåktethet:	6 (ISO 105 - B04:1996)
Noppning:	5 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel. Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller



Select (Gabriel) - Prisgrupp 2

Select är ett klassiskt ulltyg med en tätväv relief struktur, kombinerar mjukhet, stretch och hållbarhet. Dess tydliga struktur ger hela palettens färger ett inspel av ljus och skugga samt ett djup.

Andra Selectfärger ligger i prisgrupp 3 i Extendedkollektionen.

Sammansättning:	85% ull, 15% polyamide
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Förväntas klara: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO
Ljusåktethet:	5-8 (EN ISO 105 - B02)
Noppning:	4 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag



Capture (Gabriel) - Prisgrupp 3

Capture är ett lätt tovat och flerfärgat ulltyg som kombinerar mjukhet, stretch och styrka. Den blandar ljusa och mörka färger för att skapa ett fint mönster i subtila nyanser med fyllighet och djup i designen. Andra Capture färger ligger i prisgrupp 4 i Extendedkollektionen.

Sammansättning:	85% kamgarn NZ ull, 15% polyamide
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), Calif. Bull. 117-2013
Ljusåktthet:	4-5 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	4-5 (EN-ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% free of heavy metals. ISO14001 certifierat företag.




Nexus (Camira Fabrics) - Prisgrupp 3

Nexus är en polyesterväv med en elegant designad nålsticksmatris som ger en grovkornig yta. Det svarta garnets bas ljusar upp strukturen i kombination med fräscha men subtila färger.

Våra standardfärger för Nexus i prisgrupp 3, visas på denna sida. Andra Nexus färger ligger i prisgrupp 4 i Extendedkollektionen.

Sammansättning:	100% polyester
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett och tändsticka), BS 7176 Low Hazard
Ljusåktthet:	5 (EN ISO 105 - B02)
Noppning:	4/5 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001




Gaja Classic (Gabriel) - Prisgrupp 3

Ett klassiskt tyg med crepestruktur i ren ny ull. Finish-behandlat för att ge en mjuk yta. Gaja har en bred färgskala och finns i både milda, dämpade färger och i klara, starka färger.

Våra utvalda standardfärger för Gaja Classic i prisgrupp 3 visas här. Övriga Gaja Classic färger ligger i prisgrupp 4 i Extendedkollektionen.

Sammansättning:	100% ren ny ull
Slitstyrka:	50 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 0&1 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Klass 1 IM
Ljusäktethet:	5-7 (ISO 105 - B02)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, Oeko-Tex® Standard 100



24/7+ (Camira Fabrics) - Prisgrupp 3

24/7+ är ett Jacquardvävt tyg. 24/7+ är ett innovativt möbeltyg designat att klara av 24-timmars sittande.

Våra utvalda standardfärger för 24/7+ i prisgrupp 3 visas här. Övriga 24/7+ färger ligger i prisgrupp 4 i Extendedkollektionen.

Sammansättning:	50% polyamid, 33% ull, 10% visil, 7% viskos
Slitstyrka:	500 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Medel risk, BS 5852 Section 4 Crib 5, UNI 9175 Klass 1 IM
Ljusäktethet:	6 (EN ISO 105-B02)
Miljömärkt:	Tillverkningsprocess helt i linje med ISO 14001




Note (Gabriel) - Prisgrupp 3

Note är ett mjukt och ädelt tyg som med sin klassiska satinstruktur tillåter ullens naturliga lyster att lysa och imponera.

Våra standardfärger för Note i prisgrupp 3, visas på denna sida. Andra Notefärger ligger i prisgrupp 4 i Extendedkollektionen.


Sammansättning:	85% ull, 15% polyamid
Slitstyrka:	200 000 Martindale
Brandhårdighet:	EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO 307 (88) Annex 1 part 8, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, Calif. Bull. 117-2013
Ljusäktethet:	5-8 (EN ISO 105 -B02)
Noppning:	4 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001



Patina (Camira) – PG 3

Patina har en hög del av naturliga fibrer, blandning av ull och lin för en mjuk känsla. Inspirationen från mönster från naturen med dess fina struktur och fint balanserade färger. Det är att designa med naturen för att få ett vackert resultat. Fler färger finns under prisgrupp 3 i Extendedkollektionen.

Komposition:	69% Ull, 22% Lin, 8% Polyamid, 1% Viskos
Slitstyrka:	> 100 000 Martindale
Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1–2, BS 7176, BS 5852
Ljusäktethet:	5 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	3 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkning:	EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller



Steelcut Trio 3 (Kvadrat) - Prisgrupp 4

Steelcut Trio 3 är ett hårt borstat ull och polyamidvävt tyg, gjort med tre olikfärgade garn. Färgerna och specialväven skapar en tredimensionell yta där färgerna ser ut att skifta beroende på vilken vinkel de ses ifrån.

Våra utvalda standardfärger för Steelcut Trio 3 i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Steelcut Trio 3 färger ligger i prisgrupp 4 i Extendedkollektionen.

Sammansättning:	90% ull, 10% polyamid
Slitstyrka:	100 000 Martindale
Brandhårdighet:	AS/NZS 3837, Klass 2, BS 5852, ig. s. 2-3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, EN1021-1/2, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175, 1IM, Calif. Bull. 117-2013
Ljusäktethet:	5–7 (EN ISO 1–8)
Noppning:	4 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	EU Ecolabel




Comfort+ (Gabriel) - Prisgrupp 4

Comforts unika fiberkombination ger en enastående mjuk yta samt en hög slitstyrka.

Våra standardfärger för Comfort+ i prisgrupp 4, visas på denna sida. Andra Comfort+ färger ligger i prisgrupp 5 i Extendedkollektionen.

Sammansättning:	51% polyester, 37% återvunnen polyester, 12% polyurethane
Slitstyrka:	150 000 Martindale
Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1–2 (Cigarett och tändsticka). Calif. Bull. 117-2013, NFP 92-503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK (Flovan), UNI 9175 1IM, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match)
Ljusäktethet:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Noppning:	5 (EN ISO 12945-2)
Miljömärkt:	Öko Tex 100, 100% fri från tungmetaller




Sirdal and Suldal (GU) - Prisgrupp 4

Sirdal och Suldal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge.

Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort. Fler färger finns i prisgrupp 4 i Extendedkollektionen.

Sammansättning:	100% Ny Norsk ull
Slitstyrka:	> 57 000 Martindale
Brandhårdighet:	FTP code: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, EN ISO 12947-2:1999
Ljusäktethet:	5-7 (EN ISO 105 - B02)
Noppning:	3-4 (EN ISO 12947-2)
Miljömärkt:	Lokalt producerad Norge, 100% fri från tungmetaller



Paloma Soft (Wollsdorf) - Prisgrupp 6

Semianilinskin av hög kvalitet. Alla våra standardfärger från Paloma har en speciell finish som tillför en extra mjuk känsla av lädret. Den har utmärkt friktion och andnings egenskaper. Ytan kan uppvisa små ärr eller märken som är resultatet av bl.a insektsbett. Detta bekräftar att produkten är naturlig och att det är en del av dess karaktär.

Brandhårdighet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Ljusäktethet:	6 (EN ISO 105-B02)
Gnidning:	Våt 80/4 - Torr 1000/4 - Fuktig 50/4 - ISO11640
Finish vidhäftning:	≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Rivstyrka:	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Miljömärkt:	100% fri från tungmetaller, behandlat utan användning av kromsalter. BlueAngel, ECO ₂ L-certifierad



Elmosoft Piqué (Elmo Leather) - Prisgrupp 6

Elmosoft Piqué är ett mjukt och smidigt semianilin skinn. Det perforerade mönstret ger ventilation och har en utmärkt anti-glid funktion. På ytan kan det förekomma kännetecken av ärr och märken från t.ex insektsbett. Dessa är bevis på produktens naturliga upphov och är en del av dess karaktär.


Våra utvalda standardfärger för Elmosoft Piqué i prisgrupp 6 visas här. Övriga Elmosoft Piqué färger ligger i Extendedkollektion - pris på förfrågan.

Flamsäkerhet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett & tändsticka), BS 5852 Crib 5, IMO A.652 (16)
Ljusäktethet:	6 (EN ISO 105-B02)
Gnidäktethet:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarett och tändsticka), BS7176 1995 låg risk
Finish vidhäftning:	2,0 N/cm ISO 11644
Rivstyrka:	20 N/mm DIN 53329- A
Miljömärkt:	Behandlat utan användning av kromsalter



Dekorsömnad

Dekorsöm gör det lilla extra med din stol
Dom 10 nya sömnadsfärgerna finns tillgängliga på alla textiler för följande RH stolar:
RH Mereo
RH Logic
RH Extend



Curated Fabric & Colour collection

Flokk & Kvadrat Curated Collection

Flokk & Kvadrat Curated Collection är en noggran utvald kollektion av tyger och fäger som är utvalda för att tillföra fler val och inspirerande val för kunden. Kollektionen består av fem olika sortiment av tyger i olika färger och texturer - varje med tydlig känsla och uttryck.

Tygerna och färgernas mångfald reflekterar design och kvalitet och möter dom tekniska och miljökrav som finns för kontorsinredning och offentliga platser.

För teknisk specefikation, produkt beskrivning och färgöversikt se hemsidan och färgkort.

Leveranstid är 15-20 dagar från fabrik efter att ordern har registrerats. Transporttid tillkommer.

Curated tyger och färger i prisgrupp 3

Atlas: Fungerar tyvärr inte på RH's produkter

Re-Wool: 128, 198, 448, 458, 558, 568, 628, 648, 718, 758, 768, 858

San: 130, 220, 230, 540, 570, 730, 790, 950

Curated tyger och färger i prisgrupp 4

Melange Nap: 111, 171, 191, 211, 241, 371, 411, 521, 651, 751, 911, 951

Twill Weave: 190, 280, 430, 530, 780, 940, 990

För mer information se <https://info.flokk.com/en/global/flokk-kvadrat>



Extended Fabric & Colour Collection

Vi erbjuder även ett utökat urval av textilier i olika färger från olika textilleverantörer som vi samarbetar med. Textilierna är testade och kvalitetsgodkända för våra krav. Leveranstiden är 20-25 arbetsdagar förutsatt att tyget finns på leverantörens lager. Transporttid tillkommer.

Leverantör / Kollektion

Ambla - www.ambla.com	Prisgrupp	GU - www.gu.no	Prisgrupp
Ambla (ej std) - vinyl	4	Amdal	4
Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se	Prisgrupp	Bardal	3
Breeze	5	Gandal +	4
Global ESD (ej std)	5	Heidal	3
Camira Fabrics - www.camirafabrics.com	Prisgrupp	Setesdal	4
24/7+ (ej std)	3	Sirdal (ej std)	4
24/7 Flax	3	Suldal (ej std)	4
Blazer	4	Vadal	4
Era	3	Vadal Uni	4
Main Line Flax	3	Hornschuch - www.skai.com	Prisgrupp
Nexus (ej std)	4	Evida	3
Oxygen	3	Kvadrat - www.kvadrat.dk	Prisgrupp
Patina	3	Canvas	5
Rivet	3	Clara 2	3
Synergy	3	Divina 3, Divina Melange & Divina MD	5
Urban	3	Fiord	4
Xtreme (ej std)	3	Hallingdal 65	4
Elmo Leather - www.elmoleather.com	Prisgrupp	Melange Nap (ej Curated färger)	4
Elmosoft Piqué	Pris på förfrågan	Pro 3 - trevira CS	4
Gabriel - www.gabriel.dk	Prisgrupp	Remix 2	4
Capture	4	Re-Wool (ej Curated färger)	3
Comfort+ (ej std) - polyester & polyurethane	5	Rime	4
Crisp	3	SAn (ej Curated färger)	3
Criss Cross	4	Steelcut 2	4
Fame	3	Steelcut Trio (ej std)	4
Gaja C2C	3	Tonus 4	4
Gaja Classic (ej std)	4	Twill Weave (ej Curated färger)	
Note (ej std)	4	Ludvig Svensson - www.ludvigsvensson.com	Prisgrupp
Select (ej std)	3	Brink	4
Step - trevira CS	3	Flex	4
Step Melange - trevira CS	3	Khaki - trevira CS	3
		Moss	5
		Rock	4
		Step	4
		Nevotex - www.nevotex.se	Prisgrupp
		Antistatisk vävplast - vinyl	3
		Oniro - www.oniro.nl	Prisgrupp
		Puxx 1 - vinyl	3
		Puxx 2 - vinyl	3

Spradling - www.spradlingvinyl.eu	PG
Dolce - polyurethane	4
Valencia - vinyl	3

Wescom - www.wescom.com	PG
Silica - vinyl	3

Wollsdorf - www.wollsdorfleather.com	PG
Paloma - skinn	

Tygåtgång

Tygåtgång för kundtyger; bredd 150 cm (130 cm). OBS! Lägg till för ev. mönsterpassning.

Antal	1 st	2 st	3 st	4 st	6 st	8 st	10 st	Skinn 1 st *
RH Mereo 200	070 (080) cm	140 (160) cm	210 (240) cm	270 (310) cm	410 (470) cm	540 (630) cm	670 (780) cm	2 m ²
RH Mereo 220	090 (100) cm	165 (190) cm	245 (280) cm	320 (370) cm	480 (560) cm	630 (740) cm	790 (920) cm	2,5 m ²
RH Mereo 220 m. nackstöd	110 (120) cm	185 (220) cm	280 (300) cm	350 (380) cm	530 (590) cm	690 (760) cm	870 (940) cm	2,5 m ²
RH Mereo 300	090 (100) cm	165 (190) cm	245 (280) cm	320 (370) cm	480 (560) cm	630 (740) cm	790 (920) cm	2 m ²
RH Extend 100	65 (65) cm	105 (115) cm	145 (165) cm	195 (210) cm	300 (335) cm	400 (440) cm	470 (535) cm	2 m ²
RH Extend 120	65 (90) cm	105 (140) cm	155 (190) cm	215 (240) cm	310 (370) cm	420 (480) cm	530 (600) cm	2 m ²
RH Extend 200	65 (65) cm	105 (115) cm	145 (165) cm	195 (210) cm	300 (335) cm	400 (440) cm	470 (535) cm	2 m ²
RH Extend 220	65 (90) cm	105 (140) cm	155 (190) cm	215 (240) cm	310 (370) cm	420 (480) cm	530 (600) cm	2 m ²
RH Logic 200	80 (90) cm	140 (150) cm	220 (250) cm	300 (340) cm	450 (500) cm	590 (660) cm	730 (840) cm	ca 2 m ²
RH Logic 220	90 (115) cm	150 (180) cm	210 (280) cm	290 (360) cm	430 (540) cm	580 (730) cm	710 (920) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 m. nackstöd	80 (100) cm	150 (170) cm	220 (250) cm	300 (340) cm	450 (500) cm	590 (660) cm	730 (840) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 u. nackstöd	80 (90) cm	140 (150) cm	200 (230) cm	260 (300) cm	400 (440) cm	520 (590) cm	650 (740) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 Elegans m. nackstöd	100 (115) cm	190 (220) cm	280 (320) cm	380 (430) cm	580 (650) cm	770 (870) cm	950 (1080) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic 300 Elegans u. nackstöd	100 (110) cm	170 (200) cm	250 (300) cm	340 (400) cm	520 (590) cm	700 (790) cm	870 (1000) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic 300 Elite m. nackstöd	80 (100) cm	150 (170) cm	220 (250) cm	300 (340) cm	450 (500) cm	590 (660) cm	730 (840) cm	ca 2 m ²
RH Logic 300 Elite u. nackstöd	80 (90) cm	140 (150) cm	200 (230) cm	260 (300) cm	400 (440) cm	520 (590) cm	650 (740) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 m. nackstöd	90 (115) cm	160 (190) cm	240 (280) cm	320 (380) cm	480 (560) cm	640 (740) cm	790 (930) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 u. nackstöd	90 (115) cm	150 (180) cm	210 (280) cm	290 (360) cm	430 (540) cm	580 (730) cm	710 (920) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 Elegans m. nackstöd	110 (130) cm	210 (260) cm	310 (390) cm	420 (520) cm	630 (760) cm	830 (1000) cm	1040 (1280) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic 400 Elegans u. nackstöd	110 (130) cm	200 (260) cm	290 (390) cm	380 (520) cm	590 (760) cm	780 (1000) cm	980 (1280) cm	ca 2,5 m ²
RH Logic 400 Elite m. nackstöd	90 (115) cm	160 (190) cm	240 (280) cm	320 (380) cm	480 (560) cm	640 (740) cm	790 (930) cm	ca 2 m ²
RH Logic 400 Elite u. nackstöd	90 (115) cm	150 (180) cm	210 (280) cm	290 (360) cm	430 (540) cm	580 (730) cm	710 (920) cm	ca 2 m ²

* För exakta mått i cm kontakta din återförsäljare eller Flokk.

Vänligen kontakta Flokk för tygåtgång av kundtyger på RH Logic 300/400 RH Logic 300/400 Elite.

Tygåtgång

Tygåtgång för kundtyger; bredd 150 cm (130 cm). OBS! Lägg till för ev. mönsterpassning.

Antal	1 st	2 st	3 st	4 st	6 st	8 st	10 st	Skinn 1 st *
RH Activ 200	60 (60) cm	90 (100) cm	130 (150) cm	170 (200) cm	250 (300) cm	340 (390) cm	420 (490) cm	1,5 m²
RH Activ 220	60 (60) cm	100 (120) cm	150 (170) cm	200 (230) cm	290 (330) cm	390 (450) cm	480 (550) cm	1,7 m²
RH Activ 202	60 (60) cm	100 (120) cm	140 (170) cm	190 (220) cm	270 (320) cm	360 (430) cm	460 (530) cm	1,7 m²
RH Activ 222	60 (80) cm	110 (130) cm	160 (180) cm	210 (240) cm	310 (360) cm	410 (480) cm	510 (600) cm	1,7 m²
Sits Sadel RH8 + Rygg RH17	62 (62) cm	85 (90) cm	115 (130) cm	150 (175) cm	220 (250) cm	285 (340) cm	370 (420) cm	1,7 m²
Sits Taburett RH9 + Rygg RH17	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (170) cm	210 (240) cm	270 (300) cm	330 (390) cm	
Sits Limpan RH7 + Rygg RH17	60 (60) cm	60 (95) cm	110 (110) cm	110 (155) cm	110 (215) cm	220 (300) cm	220 (370) cm	
Sits Sadel RH8	62 (62) cm	62 (62) cm	85 (90) cm	100 (120) cm	145 (165) cm	190 (225) cm	230 (280) cm	
Sits Taburett RH9	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (160) cm	170 (190) cm	200 (250) cm	
Sits Limpan RH7	60 (60) cm	60 (60) cm	60 (60) cm	120 (120) cm	120 (120) cm	220 (300) cm	220 (370) cm	
Sits Alternativ RH11 + Rygg Alternativ RH9	55 (55) cm	80 (90) cm	120 (130) cm	150 (170) cm	220 (250) cm	285 (340) cm	360 (410) cm	
Sits Taburett RH9	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (120) cm	120 (160) cm	170 (190) cm	200 (250) cm	
Sits Limpan RH7	60 (60) cm	60 (60) cm	60 (60) cm	120 (120) cm	120 (120) cm			
Sits Alternativ RH11 + Rygg Alternativ RH9	55 (55) cm	80 (90) cm	120 (130) cm	150 (170) cm	220 (250) cm	285 (340) cm	360 (410) cm	
Sits Limpan RH7	60 (60) cm	60 (60) cm	60 (60) cm	120 (120) cm	120 (120) cm			
Sits Alternativ RH11+ Rygg RH9	55 (55) cm	80 (90) cm	120 (130) cm	150 (170) cm	220 (250) cm	285 (340) cm	360 (410) cm	

* För exakta mått i cm kontakta din återförsäljare eller Flokk.

RH Fast

RH Fast består av våra mest populära arbetsstolar och kontorsstolar. RH Fast kollektionen erbjuder leveranstid på endast 5 arbetsdagar från fabrik efter att ordern är registrerad. Vänligen lägg till för transportdagar.

- Du kan komplettera stolen med följande tillbehör:
- Hjul för mjuka golv respektive hårda golv.
 - Gaspelare i varierande sithöjder.
 - Armstöd som är både höj- och sänkbara, ställbara i djup och bredd samt vridbara.

Maximalt kan ni beställa 10 st stolar för att vi ska kunna garantera leverans, för önskemål om större volymer kontakta oss.

Modell	Tyg och färg					24/7 WK012	Select Svart 60999	Select Grå 60134
	Art nr	Gaja Svart 60999	Paloma Soft Svart 56100	Puxx 1 Svart 215816				
RH Mereo 200 Silver	8111	x	x				x	x
RH Mereo 220 Silver	8211	x	x				x	x
RH Mereo 300 Silver *	8311	x	x				x	x
RH Mereo 200 Black	8112	x	x				x	x
RH Mereo 220 Black	8212	x	x				x	x
RH Mereo 300 Black *	8312	x	x				x	x
RH Mereo 200 Silver Grey *	8113	x	x				x	x
RH Mereo 220 Silver Grey *	8213	x	x				x	x
RH Mereo 300 Silver Grey *	8313	x	x				x	x
RH Logic 200	9112		x				x	x
RH Logic 220	9212		x				x	x
RH Logic 300	3550	x	x				x	x
RH Logic 400	3340	x	x				x	x
RH Logic 400 Elite	3559		x			x		
RH Extend 220	6212						x	x
RH Extend 200	6112						x	x
RH Extend 120	6211						x	x
RH Extend 100	6111						x	x
RH Activ 222	2882			x			x	x
RH Activ 220	2872			x			x	x
RH Activ 200	2772			x			x	x
RH Support 4501 Sadel	4501			x				

x = Tillgänglig som RH Fast



Flokk är marknadsledande inom design, utveckling och produktion av kontorsmöbler i Europa. Vi är stolta ägare av varumärkena HÅG, Offecct, Giroflex, RH, Profim, 9to5 Seating, BMA, RBM, och Malmstolen.

Ett strukturerat fokus på miljö genom flera årtionden har gjort oss till en ledande producent av hållbara möbler.

Vårt huvudkontor är i Oslo med produktionsenheter i Röros (Norge), i Koblenz (Schweiz), i Nässjö (Sverige), i Turek (Polen) och i Hawthorne (USA). I tillägg har vi säljkontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, UK, Frankrike, Schweiz, Singapore, USA, Canada, Kina och Australien. Våra produkter säljs i över 80 länder världen över. Mer än 2500 anställda jobbar tillsammans mot Flokks vision: Inspire great work.

Flokk AB

Showroom Försäljning
Box 17198 | 104 62 Stockholm
Rosenlundsgatan 40, trapphus B 3 tr.
118 53 Stockholm

Showroom & Produktion
Vallgatan 1 | Box 294 | 571 23 Nässjö
Tel: 0380-55 53 00 | Fax: 0380-182 85
Email: info-se@flokk.com
Web: www.rh.se | www.flokk.com